

Seznam motýlů

České republiky

Checklist of Lepidoptera

of the Czech Republic

(Insecta: Lepidoptera)

Zdeněk Laštůvka* & Jan Liška**

*Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MZLU v Brně
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno

**Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
Forestry and Game Management Research Institute Jíloviště-Strnady



Úvod

Předložený seznam přináší aktuální přehled druhů motýlů České republiky. Zahrnuje druhy v současnosti nebo minulosti dlouhodobě přítomné, migranty, druhy s nestálým nebo nepravidelným výskytem i druhy synantropní. Ze seznamu jsou naopak vyloučeny druhy uváděné na základě chybného určení, druhy, jejichž výskyt není spolehlivě doložen a ojedinělé nálezy zavlečených jedinců cizích druhů bez následného vzniku trvalých populací.

Seznam vychází z katalogů motýlů Moravy a české části Slezska (Laštůvka, 1993) a Čech (Novák & Liška, 1997), resp. celé České republiky (Laštůvka, 1998), přičemž jsou zohledněny systematické a nomenklatorické změny, ke kterým od vydání těchto publikací došlo. V zájmu přesnějšího vymezení dosud známého rozšíření v České republice jsou označeny druhy, jejichž známý výskyt je omezen jen na území termofytika nebo oreofytika.

Poznámky k výskytu některých druhů doplnili a tím k co neúplnější podobě tohoto seznamu přispěli pánové V. Bělín, J. Bezděk, T. Dobrovský, M. Dvořák, G. Elsner, V. Elsner, A. Gottwald, F. Gregor, V. Hula, M. Janovský, J. Jaroš, T. Jirgl, F. Kopeček, J. Korynta, T. Kuras, A. Laštůvka, J. Marek, L. Maršík, J. Němý, I. Novák, M. Petřů, P. Potocký, † D. Povolný, J. Procházka, J. Sitek, J. Skyva, V. Štolc, J. Šumpich, J. Uříčář, J. Vávra, V. Vrabec, M. Žemlička a další entomologové. K některým taxonomickým a nomenklatorickým problémům se laskavě vyjádřili J. Buszko (Toruň), M. Fibiger (Sorø) a O. Karsholt (Kodaň).

Introduction


This checklist is a contemporary review of moths and butterflies of the Czech Republic. It comprises species occurring at present or at least in the past, migrants as well as species showing irregular occurrence, and synanthropic species. The species whose identifications were incorrect or doubtful as well as species the occurrence of which is not satisfactorily documented, similarly as occasional finds of introduced species developing no subsequent local populations are excluded from the list.

The list is based on former lepidopteran catalogues of Moravia and the Czech part of Silesia (Laštůvka, 1993), Bohemia (Novák & Liška, 1997) and the whole Czech Republic (Laštůvka, 1998). The later taxonomic and nomenclatural changes are considered. For a more understandable delimitation of the known distribution in the Czech Republic, species known only on the territory of the thermophyticum and oreophyticum are denoted.

Various supplements to the species list were offered by several other lepidopterists, especially by V. Bělín, J. Bezděk, T. Dobrovský, M. Dvořák, G. Elsner, V. Elsner, A. Gottwald, F. Gregor, V. Hula, M. Janovský, J. Jaroš, T. Jirgl, F. Kopeček, J. Korynta, T. Kuras, A. Laštůvka, J. Marek, L. Maršík, J. Němý, I. Novák, M. Petřů, P. Potocký, † D. Povolný, J. Procházka, J. Sitek, J. Skyva, V. Štolc, J. Šumpich, J. Uříčář, J. Vávra, V. Vrabec and M. Žemlička. Some taxonomic or nomenclatural problems were kindly expressed or elucidated by J. Buszko (Toruň), M. Fibiger (Sorø) and O. Karsholt (Kobenhavn).

Zkratky / Abbreviations

- B - Bohemia
- M - Moravia a část Slezska patřící České republice / Moravia and the Czech part of Silesia
- T - termofytikum / thermophyticum
- O - oreofytikum / oreophyticum
- I - indrodukovaný / introduced
- S - synantropní nebo převážně synantropní výskyt / synanthropic or mostly synanthropic occurrence
- M - migrant
- D - nezvěstný / disappeared
- X - vymřelý / extinct
- b, m - jednotlivý neopakovaný nálezy (nálezy) / single unrepeated record (records)
- (125/123/120) - počty zjištěných druhů v CZ/B/M / number of species recorded in CZ/B/M



ZEUGLOPTERA
Micropterigoidea

Micropterigidae (8/7/8)

Micropterix Hübner, 1825
allionella (Fabricius, 1794) B M
calthella (Linnaeus, 1761) B M
aruncella (Scopoli, 1763) B M
myrtetella Zeller, 1850 M^{T26}
aureatella (Scopoli, 1763) B M
= *ammanella* (Hübner, 1810)
osthelderi Heath, 1975 B M
schaefferi Heath, 1975 B M⁵³
= *ammanella* auct., nec Hübner, 1810
tunbergella (Fabricius, 1787) B M

GLOSSATA
DACNONYPHA
Eriocranioidea
Eriocraniidae (8/8/7)

Dyseriocrania Spuler, 1910
subpurpurella (Haworth, 1828) B M
= *fastuosella* (Zeller, 1839)
Eriocrania Zeller, 1851
chrysolepidella Zeller, 1851 B
unimaculella (Zetterstedt, 1839) B M
sparmannella (Bosc, 1791) B M
salopiella (Stainton, 1854) B M⁶⁰
cicatricella (Zetterstedt, 1839) B M
= *purpurella* (Haworth, 1828),
nec Thunberg, 1788
= *haworthi* Bradley, 1966
sangii (Wood, 1891) B M⁵⁵
semipurpurella (Stephens, 1835) B M

EXOPORIA
Hepialoidea
Hepialidae (5/5/5)

Hepialus Fabricius, 1775
sylvinus (Linnaeus, 1761) B M
lupulinus (Linnaeus, 1758) B M
fusconebulosus (De Geer, 1778) B M
hecta (Linnaeus, 1758) B M
humuli (Linnaeus, 1758) B M

HETERONEURA
MONOTRYZIA
Nepticuloidea
Nepticulidae (130/111/127)

Enteucha Meyrick, 1915
acetosae (Stainton, 1854) B M
Stigmella Schrank, 1802
naturnella (Klimesch, 1936) B²⁸M
lapponica (Wocke, 1862) B M
confusella (Wood & Wals., 1894) B M
freyella (Heyden, 1858) B M
tiliae (Frey, 1856) B M
betulicola (Stainton, 1856) B M
nivenburgensis (Priessecker, 1942) M^T
sakhalinella Puplesis, 1984 B M
= *distinguenda* auct.,
nec Heinemann, 1862
luteella (Stainton, 1857) B M
glutinosae (Stainton, 1858) B M
= *distinguenda* (Heinemann, 1862)
alnetella (Stainton, 1856) B M
microtheriella (Stainton, 1854) B M
prunetorum (Stainton, 1855) B M
aceris (Frey, 1857) B M
malella (Stainton, 1854) B M
= *nigrobrunella* (Groschke, 1939)
rhamnella (Herrich-Schäffer, 1860) B M
catharticella (Stainton, 1853) B M

anomalella (Goeze, 1783) B M
= *aeneella* (Heinemann, 1862)
= *fletcheri* (Tutt, 1899)
centfoliella (Zeller, 1848) B M
ulmivora (Fologne, 1860) B M
= *ulmifoliae* (Hering, 1931)
= *ulmicola* (Hering, 1932)
ulmiphaga (Priessecker, 1942) B^T M^T
= *gracilivora* (Skala, 1942)
viscerella (Stainton, 1853) B^T M^T
sanguisorbae (Wocke, 1865) B²⁸M
thuringiaca (Petry, 1904) B M
rolandi van Nieukerken, 1990 M^T
= *spinosissimae* sensu Klimesch, 1951,
nec Waters, 1928
paradoxa (Frey, 1858) B M
= *nitidella* (Heinemann, 1862)
regiella (Herrich-Schäffer, 1855) B M
= *corviontana* (Hering, 1935)
crataegella (Klimesch, 1936) B M
hahniiella (Wörz, 1937) B⁴ M^T
magdalenae (Klimesch, 1950) B M
nylandriella (Tengström, 1848) B M
= *aucupariae* (Frey, 1857)
oxyacanthella (Stainton, 1854) B M
= *aeneella* auct., nec Hein., 1862
= *cotoneastri* (Sorghagen, 1922)
pyri (Glitz, 1865) B M
minusculella (Her.-Sch., 1855) B M
stettinensis (Heinemann, 1871) B⁶⁰M¹⁹
desperatella (Frey, 1856) B M
= *pyricola* (Wocke, 1877)
hybnerella (Hübner, 1796) B M
= *gratiosella* (Duponchel, 1843)
= *ignobilella* (Stainton, 1849)
mespilicola (Frey, 1856) B M
= *ariella* (Herrich-Schäffer, 1860)
floslactella (Haworth, 1828) B M
carpinella (Heinemann, 1862) B M
tityrella (Stainton, 1854) B M
= *turicella* (Herrich-Schäffer, 1855)
salicis (Stainton, 1854) B M
= *auritella* (Skala, 1939)
vimineticola (Frey, 1856) B M²³
myrtillella (Stainton, 1857) B M
zelleriella (Snellen, 1875) b
obliquella (Heinemann, 1862) B M
pallidiciliella Klimesch, 1946 B M²³
trimaculella (Haworth, 1828) B M
= *populella* (Herrich-Schäffer, 1855)
assimiliella (Zeller, 1848) B M
sorbi (Stainton, 1861) B M
= *cotoneastrella* (Weber, 1936)
plagicolella (Stainton, 1854) B M
lemniscella (Zeller, 1839) B M
= *marginicolella* (Stainton, 1853)
= *fulvomacula* (Skala, 1936)
continella (Stainton, 1856) B M
aurella (Fabricius, 1775) B M
= *fragariella* (Heinemann, 1860)
= *gei* (Wocke, 1871)
splendidissimella (Her.-Sch., 1855) B M
pretiosa (Heinemann, 1862) B⁴²
= *bolli* (Frey, 1873)
aeneofasciella (Her.-Sch., 1855) B M
tormentillella (Her.-Sch., 1860) B M
poterii (Stainton, 1857) B M
= *comari* (Wocke, 1862)
filipendulae (Wocke, 1871) M
ulmariae (Wocke, 1879) B⁵⁷M²³
lediella (Schleich, 1867) B
speciosa (Frey, 1858) B M

incognitella (Her.-Sch., 1855) B M
= *pomella* (Vaughan, 1858)
= *mali* (Hering, 1932)
perpygmaeella (Doubleday, 1859) B M
= *pygmaeella* (Haworth, 1828)
hemargyrella (Kollar, 1832) B M
= *basalella* (Herrich-Schäffer, 1855)
lonicerarum (Frey, 1857) B M
basiguttella (Heinemann, 1862) B M
zangherii (Klimesch, 1951) M^T
dorsiguttella (Johansson, 1971) B^T M^T
ruficapitella (Haworth, 1828) B M
atricapitella (Haworth, 1828) B^T M^T
samiatella (Zeller, 1839) B M
roborella (Johansson, 1971) B M
eberhardi (Johansson, 1971) B¹ M¹
Acalyptris Meyrick, 1921
loranthella (Klimesch, 1937) M¹
Trifurcula Zeller, 1848
melanoptera van Nieukerken & Puplesis, 1991 B^T M^T
headleyella (Stainton, 1854) B M
thymi (Szöcs, 1965) B^T M^{T28}
cryptella (Stainton, 1856) B^T M^T
eurema (Tutt, 1899) B M
austriaca van Nieukerken, 1990 M^T
subnitidella (Duponchel, 1843) B^T M^T
jozsefklimeschi van Nieukerken, 1990 M^T
silviae van Nieukerken, 1990 M^{T26}
pallidella (Duponchel, 1843) B^T M^T
immundella (Zeller, 1839) B M
corothamni Z. & A. Laštůvka, 1994 M^{T22}
moravica Z. & A. Laštůvka, 1994 B M²²
chamaecytsi Z. & A. Laštůvka, 1994 B^{T27} M^{T22}
serotina Herrich-Schäffer, 1855 B^{T58} M^{T22}
beirnei Puplesis, 1984 M
Parafomoria van Nieukerken, 1983
helianthemella (Her.-Sch., 1860) B M
Bohemannia Stainton, 1859
pulverosella (Stainton, 1849) B M
auriciliella (Joannis, 1908) M^{T27}
Ectoedemia Busck, 1907
sericopeza (Zeller, 1839) B M
louisella (Sircom, 1849) B M
decentella (Herrich-Schäffer, 1855) B M
weaveri (Stainton, 1855) B M
septembrella (Stainton, 1849) B M
viridissimella (Caradja, 1920) M^{T57}
atrifrontella (Stainton, 1851) B M
liebwerdella Zimmermann, 1940 B M
longicaudella Klimesch, 1953 B M
amani Svensson, 1966 B M
intimella (Zeller, 1848) B M
hannoverella (Glitz, 1872) B M
turbidella (Zeller, 1848) B^T M^T
klimeschi (Skala, 1933) B^T M^T
argyropeza (Zeller, 1839) B M
preisheckeri (Klimesch, 1941) M^T
caradjai (Groschke, 1944) B^{T26} M^T
gilvipennella (Klimesch, 1946) M^T
ruffifrontella (Caradja, 1920) M^T
= *nigrosparsella* (Klimesch, 1940)
albifasciella (Heinemann, 1871) B M
cerris (Zimmermann, 1944) M^T
contorta van Nieukerken, 1985 M^T
subbimaculella (Haworth, 1828) B M
heringi (Toll, 1934) B M
= *zimmermanni* (Hering, 1942)
liechtensteini (Zimmermann, 1944) M^T
agrimoniae (Frey, 1858) B M
angulifasciella (Stainton, 1849) B M
arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855) B M

<i>atricollis</i> (Stainton, 1857)	B M	<i>swammerdamella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>finalis</i> Gozmány, 1959	M ^T
= <i>aterrima</i> (Wocke, 1865)		<i>robertella</i> (Clerck, 1759)	B M	Lichenotinea G. Petersen, 1957	
= <i>staphyleae</i> (Zimmermann, 1944)		= <i>pilulella</i> (Hübner, 1813)		<i>pustulatella</i> (Zeller, 1852)	M ⁴⁵
<i>rubivora</i> (Wocke, 1860)	B M	Incurvariidae (17/15/15)		Stenoptinea Dietz, 1905	
<i>spinosella</i> (Joannis, 1908)	B M	Alloclomensia Nielsen, 1981		<i>cyaneimarmorella</i> (Millière, 1854)	B M
<i>mahalebella</i> (Klimesch, 1936)	M ^T	<i>mesospilella</i> (Her.-Sch., 1854)	M	= <i>angustipennis</i> (Her.-Sch., 1854)	
<i>occultella</i> (Linnaeus, 1767)	B M	= <i>trimaculella</i> (Her.-Sch., 1843),		Agnathosia Amsel, 1954	
= <i>argentipedella</i> (Zeller, 1839)		nec Haworth, 1828		<i>mendicella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M ²⁸
<i>minimella</i> (Zetterstedt, 1839)	B M	Incurvaria Haworth, 1828		Scardiinae	
= <i>woolhopiella</i> (Stainton, 1887)		<i>pectinea</i> Haworth, 1828	B M	Montescardia Amsel, 1952	
Opostegidae (4/3/4)		<i>masculella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>tessulatella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M
Opostega Zeller, 1839		= <i>muscalella</i> (Fabricius, 1787)		Scardia Treitschke, 1830	
<i>salaciella</i> (Treitschke, 1833)	B M	<i>vetulella</i> (Zetterstedt, 1839)	B ^O M ^O	<i>boletella</i> (Fabricius, 1794)	B M
<i>spatulella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	M ^{T27}	<i>oehlmanniella</i> (Hübner, 1796)	B M	= <i>polypori</i> (Esper, 1804)	
Pseudopostega Kozlov, 1985		<i>koerneriella</i> (Zeller, 1839)	B M	Morophaga Herrich-Schäffer, 1853	
<i>crepusculella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>praelatella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>choragella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>auritella</i> (Hübner, 1813)	B M ²³	Phylloporia Heinemann, 1870		= <i>boleti</i> (Fabricius, 1776)	
Incurvarioidea		<i>bistrigella</i> (Haworth, 1828)	B	Nemapogoninae	
Heliozelidae (6/5/5)		Lampronia Stephens, 1829		Triaxomera Zagulajev, 1959	
Antispilina Hering, 1941		<i>redimitella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	<i>fulvimitrella</i> (Sodoffsky, 1830)	B M
<i>ludwigi</i> Hering, 1941	B ²⁸	<i>morosa</i> Zeller, 1852	B M	<i>parasitella</i> (Hübner, 1796)	B M
Antispila Hübner, 1825		<i>provectella</i> (Heyden, 1865)	M	Archinemapogon Zagulajev, 1962	
<i>metallella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>capitella</i> (Clerck, 1759)	B	<i>yildizae</i> Koçak, 1981	B M
= <i>pfeifferella</i> (Hübner, 1813)		<i>rupella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>laterella</i> (Thunberg, 1794),	
<i>treitschkiella</i> (Fischer v.R., 1843)	B M	<i>luzella</i> (Hübner, 1817)	B M	nec Den. & Schiff., 1775	
= <i>petryi</i> Martini, 1898		<i>flavimitrella</i> (Hübner, 1817)	B M	Nemaxera Zagulajev, 1964	
Heliozela Herrich-Schäffer, 1853		<i>corticella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>betulinella</i> (Paykull, 1785)	B M
<i>sericiella</i> (Haworth, 1828)	B M	= <i>rubiella</i> (Bjerkander, 1781)		= <i>corticella</i> (Curtis, 1834)	
<i>resplendella</i> (Stainton, 1851)	B ⁵⁸ M	<i>fuscatella</i> (Tengström, 1848)	B M	= <i>emortuella</i> (Zeller, 1839)	
<i>hammoniella</i> Sorhagen, 1885	M	= <i>tenuicornis</i> (Stainton, 1854)		Nemapogon Schrank, 1802	
Adelidae (28/25/28)		Tischerioidae		<i>granella</i> (Linnaeus, 1758)	B ^S M ^S
Nemophora Hofmannsegg, 1798		Tischeriidae (7/7/7)		<i>cloacella</i> (Haworth, 1828)	B M
<i>degeerella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Tischeria Zeller, 1839		<i>wolffiella</i> Karsholt & Nielsen, 1976	B M
<i>congruella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>ekebladella</i> (Bjerkander, 1795)	B M	= <i>albipunctella</i> (Haworth, 1828),	
<i>ochsenheimerella</i> (Hübner, 1813)	B M	= <i>complanella</i> (Hübner, 1817)		nec Den. & Schiff., 1775	
<i>raddaella</i> (Hübner, 1793)	M ^T	<i>dodonaea</i> Stainton, 1858	B M	<i>inconditella</i> (Lucas, 1956)	B M
<i>metallica</i> (Poda, 1761)	B M	<i>decidua</i> Wocke, 1876	B M	= <i>heydeni</i> Petersen, 1957	
<i>pfeifferella</i> (Hübner, 1813)	M ^T	Coptotriche Walsingham, 1890		<i>ruricolella</i> (Stainton, 1849)	B M
= <i>chrysochraon</i> Razowski, 1978		<i>marginea</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>variatella</i> (Clemens, 1859)	B M
<i>cupriacella</i> (Hübner, 1819)	B M	<i>heinemanni</i> (Wocke, 1871)	B M	= <i>personella</i> Pierce & Met., 1934	
<i>violellus</i> (Stainton, 1851)	B M	<i>gaunacella</i> (Duponchel, 1843)	B M	<i>gravosaellus</i> Petersen, 1957	M
= <i>violaria</i> Razowski, 1978		<i>angusticollis</i> (Duponchel, 1843)	B M	<i>gliiriella</i> (Heyden, 1865)	M
<i>prodigellus</i> (Zeller, 1853)	M ^T	DITRYZIA		<i>quercicolella</i> (Zeller, 1852)	B M
= <i>auricella</i> (Ragonot, 1874)		Tineoidea		<i>clematella</i> (Fabricius, 1781)	B M
= <i>inauratella</i> auct., nec Duponchel, 1844		Tineidae (63/53/59)		= <i>arcella</i> auct., nec Fabricius, 1776	
<i>fasciella</i> (Fabricius, 1775)	B M	Myrmecozelinae		<i>fungivorella</i> (Benander, 1939)	B
<i>minimella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Ateliotum Zeller, 1839		<i>picarella</i> (Clerck, 1759)	B M ²³
<i>dumeriella</i> Duponchel, 1839	B M	<i>hungaricellum</i> Zeller, 1839	M ^T	<i>nigralbella</i> (Zeller, 1839)	B M ⁴³
= <i>inauratella</i> (Duponchel, 1844)		Haplotinea Diakonoff & Hinton, 1956		<i>falstriella</i> (Bang-Haas, 1881)	B ²⁷ M ²⁷
<i>associatella</i> Zeller, 1839	B M	<i>insectella</i> (Fabricius, 1794)	B ^S M ^S	Triaxomasia Zagulajev, 1964	
Adela Latreille, 1796		= <i>misella</i> (Zeller, 1839)		<i>caprimulgella</i> (Stainton, 1851)	B ²⁶ M
<i>croesella</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>ditella</i> (Pierce & Diakonoff, 1938)	B ^S M ^{S43}	Neurothaumasia Le Marchand, 1934	
<i>reaumurella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Cephimallota Bruand, 1851		<i>ankerella</i> (Mann, 1867)	B M
= <i>viridella</i> (Scopoli, 1763)		<i>praetoriella</i> (Christoph, 1872)	B ¹	Tineinae	
<i>violella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>angusticostella</i> (Zeller, 1839)	B ^T M ^T	Trichophaga Ragonot, 1894	
<i>mazolella</i> (Hübner, 1796)	B M	= <i>hasarorum</i> Zagulajev, 1965		<i>tapetzella</i> (Linnaeus, 1758)	B ^S M ^S
<i>cuprella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>libanotica</i> (Petersen, 1959)		Elatobia Herrich-Schäffer, 1853	
Cauchas Zeller, 1839		Reisserita Agenjo, 1952		<i>fuliginosella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	M ²⁸
<i>leucocerella</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>relicinella</i> (Herrich-Schäffer, 1853)	M ^{T23}	Tineola Herrich-Schäffer, 1853	
<i>rufimitrella</i> (Scopoli, 1763)	B M	Meessiinae		<i>bisselliella</i> (Hummel, 1823)	B ^S M ^S
<i>fibulella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Eudarcia Clemens, 1860		Tinea Linnaeus, 1758	
<i>ruffrontella</i> (Treitschke, 1833)	B M	<i>confusella</i> (Heydenreich, 1851)	M ^T	<i>pellionella</i> (Linnaeus, 1758)	B ^S M ^S
Nematopogon Zeller, 1839		<i>pagenstecherella</i> (Hübner, 1825)	B ²⁶ M ²⁶	<i>translucens</i> Meyrick, 1917	B ^S M ^S
<i>pilella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Infurcitinea Spuler, 1910		= <i>leonhardi</i> Petersen, 1957	
<i>schwarziiellus</i> Zeller, 1839	B M	<i>roesslerella</i> (Heyden, 1865)	B	<i>dubiella</i> Stainton, 1859	B ^S M ^S
= <i>panzerella</i> auct., nec F., 1794		<i>argentimaculella</i> (Stainton, 1849)	B M	<i>pallescentella</i> Stainton, 1851	B ^S M ^S
<i>adansoniella</i> (Villers, 1789)	B M	<i>albicomella</i> (Stainton, 1851)	B M	<i>steueri</i> Petersen, 1966	B M ⁵⁷
= <i>panzerella</i> (Fabricius, 1794)		<i>ignicomella</i> (Heydenreich, 1851)	B M	<i>nonimella</i> (Zagulajev, 1955)	M ²⁶
<i>metaxella</i> (Hübner, 1813)	B M			<i>columbariella</i> Wocke, 1877	B M

<i>semifulvella</i> Haworth, 1828	B M	Epichnopteryginae	<i>ratisbonensis</i> Stainton, 1861	B ^T M ^T
<i>trinotella</i> Thunberg, 1794	B M	Bijugis Heylaerts, 1881	<i>moltei</i> Petry, 1912	B M
Niditinea Petersen, 1957		<i>bombycella</i> (Den.& Schiff., 1775)	<i>maritima</i> Stainton, 1851	M ^T
<i>fuscella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>pectinella</i> (Den.& Schiff., 1775)	<i>albedinella</i> (Zeller, 1839)	B M
= <i>fuscipunctella</i> (Haworth, 1828)		Rebelia Heylaerts, 1900	= <i>boyerella</i> (Duponchel, 1840)	
<i>striolella</i> (Matsumura, 1931)	B M	<i>sapho</i> (Millière, 1868)	<i>demaryella</i> (Duponchel, 1840)	B M
= <i>piercella</i> (Bentinck, 1935)		<i>herrichiella</i> Strand, 1912	<i>bechsteinella</i> (Bech.& Scharf., 1805)	B M
= <i>pacifella</i> Zagulajev, 1965		= <i>plumella</i> sensu Ochsenheimer, 1810,	= <i>crataegi</i> (Zeller, 1839)	
<i>truncicolella</i> (Tengström, 1848)	B ^{O29} M ^O	nec Den.& Schiff., 1775	<i>ulmella</i> Zeller, 1848	B M
Monopis Hübner, 1825		<i>bavarica</i> Wehrli, 1926	<i>ulmifoliae</i> Hering, 1931	B M
<i>laevigella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	Psychidea Rambur, 1866	<i>cidarella</i> (Zeller, 1839)	B M
= <i>rusticella</i> (Hübner, 1796)		<i>nudella</i> (Ochsenheimer, 1810)	<i>thoracella</i> (Thunberg, 1794)	B M
<i>weaverella</i> (Scott, 1858)	B M	Acentra Burrows, 1932	<i>frangutella</i> (Goeze, 1783)	B M
<i>obviella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>subvestalis</i> (Wehrli, 1933)	= <i>frangulella</i> auct.	
= <i>ferruginella</i> (Hübner, 1813),		Epichnopteryx Hübner, 1825		
nec Thunberg, 1788		<i>plumella</i> (Den.& Schiff., 1775)		
<i>crocicapitella</i> (Clemens, 1859)	M	= <i>pulla</i> (Esper, 1785)	Gracillariidae (125/111/116)	
<i>imella</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>sieboldi</i> (Reutti, 1853)	Gracillariinae	
<i>monachella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>kovacsii</i> Sieder, 1955	Parectopa Clemens, 1860	
			<i>ononidis</i> (Zeller, 1839)	B M
			<i>robinella</i> Clemens, 1863	B ^I M ^I
			Micrurapteryx Spuler, 1910	
Hieroxestinae		Oiketiciinae	<i>kollariella</i> (Zeller, 1839)	B M
Oinophila Stephens, 1848		Acanthopsyche Heylaerts, 1881	Aristaea Meyrick, 1907	
<i>v-flava</i> (Haworth, 1828)	b ^S	<i>atra</i> (Linnaeus, 1767)	<i>pavoniella</i> (Zeller, 1847)	M ^T
		Canephora Hübner, 1822	Caloptilia Hübner, 1825	
Euplocaminae		<i>hirsuta</i> (Poda, 1761)	<i>populetorum</i> (Zeller, 1839)	B M
Euplocamus Latreille, 1809		= <i>unicolor</i> (Hufnagel, 1766)	<i>cuculipennella</i> (Hübner, 1796)	B M
<i>anthracinalis</i> (Scopoli, 1763)	B M	Pachythelia Westwood, 1848	<i>roscipennella</i> (Hübner, 1796)	B M
		<i>villosella</i> (Ochsenheimer, 1810)	<i>elongella</i> (Linnaeus, 1761)	B M
Teichobiinae		Ptilocephala Rambur, 1866	<i>betulicola</i> (Hering, 1928)	B M
Psychoides Bruand, 1853		<i>muscella</i> (Den.& Schiff., 1775)	<i>falconipennella</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>verhuella</i> Bruand, 1853	B M	<i>plumifera</i> (Ochsenheimer, 1810)	= <i>oneratella</i> (Zeller, 1847)	
		Megalophanes Heylaerts, 1881	<i>rufipennella</i> (Hübner, 1796)	B M
Lypusidae (1/1/-)		<i>vicella</i> (Den.& Schiff., 1775)	<i>azaleella</i> (Brants, 1913)	B ^I M ^I
Lypusa Zeller, 1852		<i>stetinensis</i> (Hering, 1846)	<i>alchimiella</i> (Scopoli, 1763)	B M
<i>maurella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B	= <i>viadrina</i> (Staudinger, 1871)	<i>robustella</i> Jäckh, 1972	B M
		Phalacropteryx Hübner, 1825	<i>semifascia</i> (Haworth, 1828)	B M
Psychidae (37/31/36)		<i>graslinella</i> (Boisduval, 1852)	<i>onustella</i> (Hübner, 1813)	B M
Naryciinae		Sterrhopterix Hübner, 1825	<i>stigmatella</i> (Fabricius, 1781)	B M
Diplodoma Zeller, 1852		<i>fusca</i> (Haworth, 1809)	<i>fribergensis</i> (Fritzsche, 1871)	M ^T
<i>laichartingella</i> (Goeze, 1783)	B M	= <i>hirsutella</i> auct.,	<i>hemidactylella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
= <i>herminata</i> (Fourcroy, 1785)		nec Den.& Schiff., 1775	<i>fidella</i> (Reutti, 1853)	B M
= <i>marginepunctella</i> (Stephens, 1829)		<i>standfussi</i> (Wocke, 1851)	<i>hauderi</i> (Rebel, 1906)	m
Narycia Stephens, 1836		Aptera Millière, 1857	<i>loriolella</i> (Frey, 1881)	B ²⁸ M
<i>duplicella</i> (Goeze, 1783)	B M	<i>helicoidea</i> (Vallot, 1827)	= <i>norvegiella</i> (Wocke, 1893)	
= <i>monilifera</i> (Fourcroy, 1785)		= <i>crenulella</i> (Bruand, 1853)	<i>syringella</i> (Fabricius, 1794)	B M
<i>astrella</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M	Eumasia Chrétien, 1904	Aspilapteryx Spuler, 1910	
Eosolenobia Filipjev, 1924		<i>parietariella</i> (Heydenreich, 1851)	<i>tringipennella</i> (Zeller, 1839)	B M
<i>mannii</i> (Zeller, 1852)	B M		<i>limosella</i> (Duponchel, 1844)	B M
Dahlia Enderlein, 1912		Gracillarioidea	Euspilapteryx Stephens, 1835	
<i>charlottae</i> (Meier, 1957)	B ²⁹	Roeslerstammiidae (2/2/2)	<i>auroguttella</i> (Stephens, 1835)	B M
<i>triquetrella</i> (Hübner, 1813)	B M	Roeslerstammia Zeller, 1839	Calybites Hübner, 1822	
<i>lichenella</i> (Linnaeus, 1761)	B ²⁹ M	<i>erxlebella</i> (Fabricius, 1787)	<i>quadrisignella</i> (Zeller, 1839)	B ²⁷ M
<i>nickerlii</i> (Heinemann, 1870)	B M	<i>pronubella</i> (Den.& Schiff., 1775)	<i>phasianipennella</i> (Hübner, 1813)	B M
Siederia Meier, 1953		Douglasiidae (5/5/5)	= <i>quadrupella</i> (Zeller, 1839)	
<i>listerella</i> (Linnaeus, 1758)	B M ⁵⁴	Tinagma Zeller, 1839	Povolnya Kuznetsov, 1979	
= <i>pineti</i> (Zeller, 1852)		<i>signatura</i> Gaedike, 1991	<i>leucapennella</i> (Stephens, 1835)	b
		<i>perdicella</i> Zeller, 1839	Sauterina Kuznetsov, 1979	
Taleporiinae		<i>ocnerostomella</i> (Stainton, 1850)	<i>hofmanniella</i> (Schleich, 1867)	B M
Taleporia Hübner, 1825		<i>balteolella</i> (Fischer v.R., 1841)	Acrocercops Wallengren, 1881	
<i>politella</i> (Ochsenheimer, 1816)	M ^T	Klimeschia Amsel, 1938	<i>brongiardiella</i> (Fabricius, 1798)	B M
<i>tubulosa</i> (Retzius, 1783)	B M	<i>transversella</i> (Zeller, 1839)	Dialectica Walsingham, 1897	
			<i>imperiaella</i> (Zeller, 1847)	M
Psychinae		Bucculatricidae (17/15/17)	Leucospilapteryx Spuler, 1910	
Bacotia Tutt, 1899		Bucculatrix Zeller, 1839	<i>omissella</i> (Stainton, 1848)	B M
<i>claustrilla</i> (Bruand, 1845)	B M	<i>crystalata</i> (Zeller, 1839)	Ornixola Kuznetsov, 1979	
= <i>sepium</i> (Speyer, 1846)		<i>nigricomella</i> (Zeller, 1839)	<i>caudulata</i> (Zeller, 1839)	B M
Proutia Tutt, 1899		<i>argentsignella</i> Her.-Sch., 1855	Callisto Stephens, 1834	
<i>betulina</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>gnaphaliella</i> (Treitschke, 1833)	<i>denticulella</i> (Thunberg, 1794)	B M
Psyche Schrank, 1801		<i>absinthii</i> Gartner, 1865	= <i>guttea</i> (Haworth, 1828)	
<i>casta</i> (Pallas, 1767)	B M	<i>artemisiella</i> Herrich-Schäffer, 1855	<i>insperatella</i> (Nickerl, 1864)	B
<i>crassiorella</i> (Bruand, 1851)	B M			

Parornix Spuler, 1910		<i>pyrifoliella</i> (Gerasimov, 1933)	M ^T	Pseudoswammerdamia Friese, 1960	
<i>fagivora</i> (Frey, 1861)	B M	= <i>gerasimovi</i> auct., ? nec Hering, 1930		<i>combinella</i> (Hübner, 1786)	B M
<i>devoniella</i> (Stainton, 1850)	B M	<i>blancardella</i> (Fabricius, 1781)	B M	Swammerdamia Hübner, 1825	
= <i>betulae</i> (Stainton, 1854)		<i>mespilella</i> (Hübner, 1805)	B M	<i>caesiella</i> (Hübner, 1796)	B M
<i>carpinella</i> (Frey, 1863)	B M	= <i>oxyacanthae</i> (Frey, 1856)	B M	= <i>heroldella</i> (Hübner, 1825)	
<i>anglicella</i> (Stainton, 1850)	B M	<i>cydoniella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>pyrella</i> (Villers, 1789)	B M
<i>scoticella</i> (Stainton, 1850)	B M	= <i>gregori</i> (Povolný, 1949)		<i>compunctella</i> (Her.-Sch., 1855)	B M
<i>avelanella</i> (Stainton, 1854)	B M	<i>sorbi</i> (Frey, 1855)	B M	Paraswammerdamia Friese, 1960	
<i>tenella</i> (Rebel, 1919)	M ^T	<i>junoniella</i> (Zeller, 1846)	B M	<i>albicapitella</i> (Scharfenberg, 1805)	B M
<i>szocsi</i> Gozmány, 1952	B ^T	<i>populifoliella</i> (Treitschke, 1833)	B M	= <i>spiniella</i> (Hübner, 1809)	
<i>petiolella</i> (Frey, 1863)	B M	<i>pastorella</i> (Zeller, 1846)	B M	= <i>caesiella</i> (Hübner, 1813)	
<i>finitimella</i> (Zeller, 1850)	B M	<i>sagitella</i> (Bjerkander, 1790)	B M	<i>nebulella</i> (Goeze, 1783)	B M
<i>torquillella</i> (Zeller, 1850)	B M	= <i>tremulae</i> (Zeller, 1846)		= <i>lutarea</i> (Haworth, 1828)	
<i>anguliferella</i> (Zeller, 1847)	B M	<i>comparella</i> (Duponchel, 1843)	B ^T M ^T	Cedestis Zeller, 1839	
		= <i>cerrutiella</i> (Hartig, 1952)		<i>gysseleniella</i> Zeller, 1839	B M
Lithocolletinae		<i>apparella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	b	<i>subfasciella</i> (Stephens, 1834)	B M
Cameraria Chapman, 1902		<i>connexella</i> (Zeller, 1846)	B M	= <i>farinatella</i> (Duponchel, 1840)	
<i>ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	B ^I M ²³	<i>dubitella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B M	Ocnerostoma Zeller, 1847	
Phyllonorycter Hübner, 1822		<i>salicella</i> (Zeller, 1846)	B M	<i>pinariellum</i> Zeller, 1847	B M
<i>robinella</i> (Clemens, 1859)	B ^I M ^I	= <i>viminiella</i> (Sircom, 1848)		<i>friesei</i> Svensson, 1966	B M
<i>helianthemella</i> (Her.-Sch., 1861)	B ^T	<i>viminetorum</i> (Stainton, 1854)	M	Niphonympha Meyrick, 1914	
<i>harrisella</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>hilarella</i> (Zetterstedt, 1839)	B M	<i>dealbatella</i> Zeller, 1847	M ^{T23}
= <i>cramerella</i> (Fabricius, 1777)		= <i>spinolella</i> (Duponchel, 1840)		= <i>albella</i> (Zeller, 1847)	
<i>dellitella</i> (Duponchel, 1844)	M ^T	<i>salicicolella</i> (Sircom, 1848)	B M		
<i>quercifoliella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>quinqueguttella</i> (Stainton, 1851)	B	Praydinae	
<i>ilicifoliella</i> (Duponchel, 1843)	M ^T	<i>platani</i> (Staudinger, 1870)	B ^I M ^I	Atemelia Herrich-Schäffer, 1853	
<i>roboris</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>acerifoliella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>torquatella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M
<i>abrasella</i> (Duponchel, 1843)	M ^T	= <i>syvella</i> (Haworth, 1828), nec Hb., 1813		Prays Hübner, 1825	
<i>distentella</i> (Zeller, 1846)	M ^T	<i>platanoidella</i> (Joannis, 1920)	B M	<i>fraxinella</i> (Bjerkander, 1784)	B M
<i>mannii</i> (Zeller, 1846)	B ^T M ^T	<i>geniculella</i> (Ragonot, 1874)	B M	= <i>curtisella</i> (Donovan, 1793)	
<i>maestingella</i> (Müller, 1764)	B M	= <i>acernella</i> (Zeller, 1846), nec Duponchel, 1843		<i>ruficeps</i> (Heinemann, 1854)	B M
= <i>faginella</i> (Zeller, 1846)		<i>issikii</i> (Kumata, 1963)	B ^{I49} M ^{I49}		
<i>lautella</i> (Zeller, 1846)	B M	<i>medicaginella</i> (Gerasimov, 1930)	B M	Argyresthiinae	
<i>muelleriella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>insignitella</i> (Zeller, 1846)	B M	Argyresthia Hübner, 1825	
<i>heegeriella</i> (Zeller, 1846)	B M	<i>scopariella</i> (Zeller, 1846)	B M	<i>laevigatella</i> (Heydenreich, 1851)	B M
<i>scitulella</i> (Duponchel, 1843)	B ^T M ^T	<i>fraxinella</i> (Zeller, 1846)	B M	<i>illuminatella</i> Zeller, 1839	B M ²⁴
<i>parisiella</i> (Wocke, 1848)	M ^T	<i>staintoniella</i> (Nicelli, 1853)	M ^T	<i>glabratella</i> (Zeller, 1847)	B M
<i>kuhlweiniella</i> (Zeller, 1839)	B M	= <i>desertella</i> (Gregor & Povolný, 1949)		<i>amiantella</i> (Zeller, 1847)	B ^{O29}
= <i>hortella</i> auct., nec Fabricius, 1794		<i>phyllocytsi</i> (Hering, 1936)	M ^T	<i>bergiella</i> (Ratzeburg, 1840)	B M
= <i>saportella</i> (Duponchel, 1840)		<i>nigrescentella</i> (Logan, 1851)	B M	<i>praecocella</i> Zeller, 1839	B M
<i>tenerella</i> (Joannis, 1915)	B M			<i>arceuthina</i> Zeller, 1839	B M
= <i>tenella</i> (Zeller, 1846), nec Duponchel, 1843		Phyllocnistinae		<i>trifasciata</i> Staudinger, 1871	B ^I M ^{I53}
<i>strigulatella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	Phyllocnistis Zeller, 1848		<i>reticulata</i> Staudinger, 1877	B
<i>rajella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>saligna</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>thuiella</i> (Packard, 1871)	B ^I M ^I
= <i>alnifoliella</i> (Hübner, 1796)		<i>labyrinthella</i> (Bjerkander, 1790)	B M	<i>dilectella</i> Zeller, 1847	B ⁵⁶ M
= <i>alniella</i> (Zeller, 1846)		<i>xenia</i> Hering, 1936	B M	<i>abdominalis</i> Zeller, 1839	B M
<i>alpinus</i> (Frey, 1856)	B	<i>unipunctella</i> (Stephens, 1834)	B M	<i>aurulentella</i> Stainton, 1849	B
= <i>hauderiella</i> (Rebel, 1913)				<i>brockeella</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>coryli</i> (Nicelli, 1851)	B M	Yponomeutoidea		<i>ivella</i> (Haworth, 1828)	B
<i>esperella</i> (Goeze, 1783)	B M	Yponomeutidae (55/54/49)		<i>goedartella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>quinnata</i> (Fourcroy, 1785)		Scythropiinae		<i>pygmaeella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>corylifoliella</i> (Hübner, 1796)	B M	Scythropia Hübner, 1825		= <i>rudolphella</i> (Esper, 1791)	
<i>leucographella</i> (Zeller, 1850)	B ^I M ^{I28}	<i>crataegella</i> (Linnaeus, 1767)	B M	<i>sorbiella</i> (Treitschke, 1833)	B M
<i>cavella</i> (Zeller, 1846)	B M			<i>curvella</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>ulmifoliella</i> (Hübner, 1817)	B M	Yponomeutinae		= <i>cornella</i> auct., nec Fabricius, 1775	
<i>anderidae</i> (Fletcher, 1885)	B	Yponomeuta Latreille, 1796		= <i>arcella</i> (Fabricius, 1776)	
<i>stettinensis</i> (Nicelli, 1852)	B M	<i>evonymella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>retinella</i> Zeller, 1839	B M
<i>kleemannella</i> (Fabricius, 1781)	B M	<i>padella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>fundella</i> (Fischer v. R., 1835)	B M
<i>froelichiella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>malinellus</i> Zeller, 1838	B M	<i>glaucinella</i> Zeller, 1839	B M ⁶⁷
<i>nicellii</i> (Stainton, 1851)	B M	<i>cagnagella</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>spinoseella</i> Stainton, 1849	B M
<i>schreberella</i> (Fabricius, 1781)	B M	= <i>cognatella</i> auct., nec Hb., 1813		= <i>mendica</i> auct., nec Hübner, 1796	
<i>agilella</i> (Zeller, 1846)	B ^T M ^T	<i>irrorella</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T	<i>conjugella</i> Zeller, 1839	B M
<i>tristrigella</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>rorrella</i> (Hübner, 1796)	B M ²⁸	<i>pulchella</i> Lienig & Zeller, 1846	B
<i>acaciella</i> (Duponchel, 1843)	B ^T M ^T	<i>plumbella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>semifusca</i> (Haworth, 1828)	B M
<i>scabiosella</i> (Douglas, 1853)	B ^T	<i>sedella</i> Treitschke, 1832	B M	= <i>spiniella</i> Zeller, 1839	
<i>emberizaepennella</i> (Bouché, 1834)	B M	= <i>viginti punctata</i> (Retzius, 1783)		<i>pruniella</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>lantanelle</i> (Schränk, 1802)	B M	Euhypnometeuta Toll, 1941		= <i>ephippella</i> (Fabricius, 1776)	
<i>cerasicolella</i> (Her.-Sch., 1855)	B M	<i>stannella</i> (Thunberg, 1794)	B M	<i>bonnetella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>spinicolella</i> (Zeller, 1846)	B M	Kessleria Nowicki, 1864		= <i>nitidella</i> (Den. & Schiff., 1775)	
= <i>pomonella</i> auct., ? nec Zeller, 1846		<i>alpicella</i> (Stainton, 1851)	B ^T	<i>albistria</i> (Haworth, 1828)	B M
				<i>semitestacella</i> (Curtis, 1833)	B M

Ypsolophidae (20/19/20)**Ypsolophinae****Ypsolopha** Latreille, 1796

- mucronella* (Scopoli, 1763) B M
nemorella (Linnaeus, 1758) B M
dentella (Fabricius, 1775) B M
= *xylostella* auct., nec Linnaeus, 1758
falcella (Den. & Schiff., 1775) B M
asperella (Linnaeus, 1761) B M
scabrella (Linnaeus, 1761) B M
horridella (Treitschke, 1835) B M
lucella (Fabricius, 1775) B M
persicella (Fabricius, 1787) B^T M^T
alpella (Den. & Schiff., 1775) B M
sylvella (Linnaeus, 1767) B M
parenthesella (Linnaeus, 1761) B M
ustella (Clerck, 1759) B M
= *radiatella* (Donovan, 1793) B M
sequella (Clerck, 1759) B M
vittella (Linnaeus, 1758) B M
coriacella (Herrich-Schäffer, 1854) B M
chazariella (Mann, 1866) M^T

Ochsenheimeriinae**Ochsenheimeria** Hübner, 1825

- taurella* (Den. & Schiff., 1775) B^D M^D
= *mediopectinella* (Haworth, 1828)
urella Fischer v. R., 1842 B M
vacculella Fischer v. R., 1842 B M⁴⁴

Plutellidae (7/7/7)**Plutella** Schrank, 1802

- xylostella* (Linnaeus, 1758) B^M M^M
= *maculipennis* Curtis, 1832
porrectella (Linnaeus, 1758) B M

Rhigognostis Zeller, 1857

- seniella* (Zetterstedt, 1839) B^O M^O
annulatella (Curtis, 1832) B M
incarnatella (Steudel, 1873) B M
hufnagelii (Zeller, 1839) B⁵⁸ M

Eidophasia Stephens, 1842

- messingiella* (Fischer v. R., 1840) B M

Acrolepiidae (8/6/6)**Digitivalva** Gaedike, 1970

- arnicella* (Heyden, 1863) B^O M^O
reticulella (Hübner, 1796) B M
= *cariosella* (Treitschke, 1835)
perlepidella (Stainton, 1849) M
pulicariae (Klimesch, 1956) M²⁰
granitella (Treitschke, 1833) B M

Acrolepiopsis Gaedike, 1970

- assectella* (Zeller, 1839) B M
betulella (Curtis, 1850) B
= *ursinella* (Weber, 1945)

Acrolepia Curtis, 1838

- autumnitella* Curtis, 1838 B

Glyphipterigidae (8/8/8)**Orthoteliinae****Orthotelia** Stephens, 1829

- sparganella* (Thunberg, 1788) B M

Glyphipteriginae**Glyphipterix** Hübner, 1825

- thrasonella* (Scopoli, 1763) B M
bergstraesserella (Fabricius, 1781) B M
equitella (Scopoli, 1763) B M
= *majorella* Heinemann, 1876
= *minorella* Snellen, 1882
haworthana (Stephens, 1834) B M
forsterella (Fabricius, 1781) B M

simpliciella (Stephens, 1834) B M= *fischeriella* Zeller, 1839*schoenicolella* Boyd, 1859 B²⁸ M**Heliodinidae** (1/1/1)**Heliodines** Stainton, 1854*roesella* (Linnaeus, 1758) B M**Bedelliidae** (2/1/2)**Bedellia** Stainton, 1849

- somnulentella* (Zeller, 1847) B M
ehikella Szöcs, 1967 m

Lyonetiidae (14/10/14)**Cemiostominae****Paraleucoptera** Heinrich, 1918*sinuella* (Reutti, 1853) B M= *susinella* (Herrich-Schäffer, 1855)**Leucoptera** Hübner, 1825

- laburnella* (Stainton, 1851) B M
spartifoliella (Hübner, 1813) B M
heringiella Toll, 1938 M
lotella (Stainton, 1858) B M
onobrychidella Klimesch, 1937 M¹
lustratella (Herrich-Schäffer, 1855) B M
malifoliella (Costa, 1836) B M
= *scitella* (Zeller, 1839)
aceris (Fuchs, 1903) M

Lyonetiinae**Lyonetia** Hübner, 1825

- prunifoliella* (Hübner, 1796) B M
clerkella (Linnaeus, 1758) B M
? = *mariae* Záruba, 1994
ledi Wocke, 1859 B M
pulverulentella Zeller, 1839 B M
Phyllobrostis Staudinger, 1859
hartmanni Staudinger, 1867 M^{T28}

Gelechioidea**Ethmiidae** (6/6/6)**Ethmia** Hübner, 1819

- dodecea* (Haworth, 1828) B M
= *decemguttella* (Hübner, 1810),
nec Fabricius, 1794
quadriella (Goeze, 1783) B M
= *funerella* (Fabricius, 1787)
candidella (Alphéraky, 1908) B^{T54} M^T
pusiella (Linnaeus, 1758) B M
terminella Fletcher, 1938 B M
= *sexpunctella* (Hübner, 1810),
nec Fabricius, 1794
bipunctella (Fabricius, 1775) B M

Depressariidae (72/63/68)**Semioscopis** Hübner, 1825

- avellanella* (Hübner, 1793) B M
oculella (Thunberg, 1794) B M
= *anella* (Hübner, 1796),
nec Den. & Schiff., 1775

steinkellneriana (Den. & Schiff., 1775) B M*strigulana* (Den. & Schiff., 1775) B M**Luquetia** Leraut, 1991= *Enicostoma* auct., nec Stephens, 1829*lobella* (Den. & Schiff., 1775) B M**Levipalpus** Hannemann, 1953*hepatariella* (Lienig & Zeller, 1846) B^O**Exaeretia** Stainton, 1849*allisella* Stainton, 1849 B M*ciniflonella* (Lienig & Zeller, 1846) B*preisseckeri* (Rebel, 1937) M^T*culcitella* (Herrich-Schäffer, 1854) B^T M^T**Agonopterix** Hübner, 1825

- ocellana* (Fabricius, 1775) B M
adspersella (Kollar, 1832) M²³
conterminella (Zeller, 1839) B M
liturosa (Haworth, 1811) B M
= *liturella* (Hübner, 1796),
nec Den. & Schiff., 1775
hypericella (Hübner, 1796) B M²⁸
= *impurella* (Treitschke, 1835)
oinochroa (Turati, 1879) M^T
alstromeriana (Clerck, 1759) B M
quadripunctata (Wocke, 1857) M^T
heracliana (Linnaeus, 1758) B M
= *aplana* (Fabricius, 1776)
ciliella (Stainton, 1849) B M
selini (Heinemann, 1870) B M
putridella (Den. & Schiff., 1775) M^T
hippomarathri (Nickerl, 1864) B M
parilella (Treitschke, 1835) B M
curvipunctosa (Haworth, 1811) B M¹⁰
= *zephyrella* (Hübner, 1813)
cnicella (Treitschke, 1832) B M
capreolella (Zeller, 1839) B M
purpurea (Haworth, 1811) B M
yeatiana (Fabricius, 1781) B M
astrantiae (Heinemann, 1870) B M
angelicella (Hübner, 1813) B M
senecionis (Nickerl, 1864) B M
nanatella (Stainton, 1849) B^T M^T
kaekeritziana (Linnaeus, 1767) B M
= *liturella* (Den. & Schiff., 1775)
pallorella (Zeller, 1839) B M
laterella (Den. & Schiff., 1775) B M
carduella (Hübner, 1817) B M
arenella (Den. & Schiff., 1775) B M
propinquella (Treitschke, 1835) B M
subpropinquella (Stainton, 1849) B M
doronicella (Wocke, 1849) B M
petasitis (Standfuss, 1851) B^O M^O
scopariella (Heinemann, 1870) B M
atomella (Den. & Schiff., 1775) B^T M^T
assimilella (Treitschke, 1832) B M
nervosa (Haworth, 1811) B M
= *costosa* (Haworth, 1811)
furvella (Treitschke, 1832) B^T M^T
rotundella (Douglas, 1846) B^T M^{T29}

Depressaria Haworth, 1811

- hofmanni* Stainton, 1861 m
emeritella Stainton, 1849 B M
olerella Zeller, 1854 B M
albpunctella (Den. & Schiff., 1775) B M
pulcherimella Stainton, 1849 B M
douglasella Stainton, 1849 B M
beckmanni Heinemann, 1870 B M⁴⁴
sordidatella Tengström, 1848 B M
= *weirella* Stainton, 1849
badiella (Hübner, 1796) B M
pimpinellae Zeller, 1839 B M
heraclei (Retzius, 1783) B M
= *heracliana* auct., nec Linnaeus, 1758
= *pastinacella* (Duponchel, 1838)
libanotidella Schläger, 1849 M
cervicella Herrich-Schäffer, 1854 B^T M^T
bupleurella Heinemann, 1870 M
daucella (Den. & Schiff., 1775) B M
= *nervosa* auct., nec Haworth, 1811
ultimella Stainton, 1849 B
chaerophylli Zeller, 1839 B M
depressana (Fabricius, 1775) B M
artemisiae Nickerl, 1864 B M
absynthiella Herrich-Schäffer, 1865 M
silesiaca Heinemann, 1870 B M⁶⁷

<i>Orophia</i> Hübner, 1825		<i>proteella</i> Staudinger, 1880	M ^T	<i>humilis</i> Zeller, 1850	B M
<i>ferrugella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	= <i>malatya</i> Back, 1973		= <i>perplexella</i> Stainton, 1859	
<i>denisella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B ^T M ^{T23}	<i>bicostella</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>canapennella</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>sordidella</i> (Hübner, 1796)	B ^T	<i>aristella</i> (Linnaeus, 1767)	M ^T	= <i>pulchella</i> (Haworth, 1828)	
		= <i>schlaegeriella</i> (Zeller, 1847)		= <i>incanella</i> Herrich-Schäffer, 1855	
Oecophoridae (42/35/40)		Holoscolia Zeller, 1839		<i>anserinella</i> Zeller, 1839	B M
Chimabachinae		<i>huebneri</i> Koçak, 1980	B M	<i>rufocinerea</i> (Haworth, 1828)	B ^{TD}
<i>Diurnea</i> Haworth, 1811		= <i>forcicella</i> (Hübner, 1813),		<i>maculicerusella</i> Bruand, 1859	B M
<i>fagella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	nec Thunberg, 1794		= <i>cerusella</i> (Hübner, 1796),	
<i>lipsiella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	Aplota Stephens, 1834		nec Den.& Schiff., 1775	
= <i>phryganella</i> (Hübner, 1796)		<i>palpella</i> (Haworth, 1828)	B M	= <i>monosemiella</i> Rössler, 1881	
Dasytoma Curtis, 1833		<i>nigricans</i> (Zeller, 1852)	B ⁶⁰ M ¹⁰	<i>argentella</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>salicella</i> (Hübner, 1796)	B M	= <i>kadeniella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)		<i>pollutella</i> (Duponchel, 1843)	b M
				<i>pollinariella</i> Zeller, 1839	B M
Oecophorinae		Stathmopodinae		<i>gormella</i> Nielsen &	M
Bisigna Toll, 1956		Stathmopoda Herrich-Schäffer, 1853		Traugott-Olsen, 1987	
<i>procerella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>pedella</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>heringi</i> Rebel, 1899	B ^T M ^T
Fabiola Busck, 1908				<i>hedemanni</i> Rebel, 1899	B ^T
<i>pokorny</i> (Nickerl, 1864)	B M	Elachistidae (76/70/66)		<i>nolckeni</i> Šulcs, 1992	B M
Schiffermuelleria Hübner, 1825		Perittia Stainton, 1854		<i>collitella</i> (Duponchel, 1843)	M ^T
<i>schaeffere</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>Mendesia</i> Joannis, 1902		<i>agelensis</i> Traugott-Olsen, 1996	B ²⁷
<i>grandis</i> (Desvignes, 1842)	B ^{DT}	<i>farinella</i> (Thunberg, 1794)	B M	<i>subocellea</i> (Stephens, 1834)	B M
Denisia Hübner, 1825		<i>herrichiella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B M	= <i>disertella</i> Herrich-Schäffer, 1855	
<i>stroemella</i> (Fabricius, 1781)	B ²⁹ M	Stephensia Stainton, 1858		<i>klimeschiella</i> Parenti, 2002	M ²⁸
<i>similella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>brunnichella</i> (Linnaeus, 1767)	B M	= <i>klimeschi</i> Parenti, 1981,	
<i>augustella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>abbreviatella</i> (Stainton, 1851)	B M	nec Dufrane, 1957	
<i>albamaculea</i> (Haworth, 1828)	B ²⁹	Elachista Treitschke, 1833		<i>nitidulella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	M ^T
= <i>luctuosella</i> auct., nec Duponchel, 1840		= <i>Cosmiotes</i> Clemens, 1860		<i>spumella</i> Caradja, 1920	B ^T M ^T
<i>nubilosella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B ^O M ^O	<i>freyerella</i> (Hübner, 1825)	B M	<i>dispilella</i> Zeller, 1839	B M
<i>stipella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>nigrella</i> auct., nec Her.-Sch., 1855		= <i>distigmatella</i> Frey, 1859	
Decantha Busck, 1908		<i>exactella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B M	<i>manni</i> Traugott-Olsen, 1990	B ^T M ^{T28}
<i>borkhausenii</i> (Zeller, 1839)	B ⁵⁷ M ¹⁰	<i>stabilella</i> (Stainton, 1858)	B ²⁸	= ? <i>steueri</i> Traugott-Olsen, 1990	
Metalampra Toll, 1956		<i>consortella</i> (Stainton, 1851)	B	<i>gregori</i> Traugott-Olsen, 1988	B M ²⁸
<i>cinnamomea</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>geminatella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B M	<i>svenssoni</i> Traugott-Olsen, 1988	B M
Endrosia Hübner, 1825		<i>gleichenella</i> (Fabricius, 1781)	B M	<i>dispunctella</i> (Duponchel, 1843)	B M
<i>sarcitrella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>magnificella</i> (Duponchel, 1843)		<i>rudectella</i> Stainton, 1851	B ^T M ^T
Hofmannophila Spuler, 1910		<i>pigerella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B ^T	<i>squamosella</i> (Duponchel, 1843)	B M
<i>pseudospretella</i> (Stainton, 1849)	B ^S M ^S	= <i>muehligiella</i> Frey, 1856		<i>bedellella</i> (Sircom, 1848)	B M
Borkhausenia Hübner, 1825		<i>quadripunctella</i> (Hübner, 1825)	B M	= <i>nigrella</i> Herrich-Schäffer, 1855	
<i>fuscescens</i> (Haworth, 1828)	B M	= <i>quadrella</i> sensu Hübner, 1805,		= <i>lugdunensis</i> Frey, 1859	
<i>minutella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	nec Den.& Schiff., 1775		<i>littoricola</i> Le Marchand, 1938	B ^T M ^T
<i>luridicomella</i> (Her.-Sch., 1856)	B M	<i>biatomella</i> (Stainton, 1848)	B ^T M ^{T27}	<i>pullicomella</i> Zeller, 1839	B M
Crassa Bruand, 1850		<i>martinii</i> Hofmann, 1898	B ^T M ^{T28}	<i>chrysodesmella</i> Zeller, 1850	B M
<i>tinctella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>tetragonella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B ^T M ^{T28}	<i>obliquella</i> Stainton, 1854	B M
<i>unitella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>occidentalis</i> Frey, 1856	B M ²⁸	= <i>mequerella</i> auct., nec (Hübner, 1810)	
Batia Stephens, 1834		<i>juliensis</i> Frey, 1870	B ⁶⁰ M	<i>fasciola</i> Parenti, 1983	B ²⁹
<i>lambdella</i> (Donovan, 1793)	B ^T M ^T	<i>serricornis</i> Stainton, 1854	B M	<i>metella</i> Kaila, 2002	b M
= <i>magnatella</i> (Jäckh, 1942)		<i>trapeziella</i> Stainton, 1849	B M	<i>unifasciella</i> (Haworth, 1828)	B M
<i>internella</i> Jäckh, 1972	B ^T M ^T	<i>cinereopunctella</i> (Haworth, 1828)	M ^T	<i>gangabella</i> Zeller, 1850	B M
Epicallima Dyar, 1903		<i>eleochariella</i> Stainton, 1851	B ⁵⁷	= <i>taeniella</i> Stainton, 1857	
<i>formosella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>utonella</i> Frey, 1856	B M	<i>subalbidella</i> Schläger, 1847	B M
Dasycera Stephens, 1829		= <i>paludum</i> Frey, 1859		<i>adscitella</i> Stainton, 1851	B M
<i>oliviella</i> (Fabricius, 1794)	B M	<i>albidella</i> Nylander, 1848	B M	= <i>revinctella</i> auct., nec Zeller, 1850	
Oecophora Latreille, 1796		<i>poae</i> Stainton, 1855	B M	<i>bisulcella</i> (Duponchel, 1843)	B M
<i>bractella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>atricomella</i> Stainton, 1849	B M ²⁸		
Alabonia Hübner, 1825		<i>kilmunella</i> Stainton, 1849	B M		
<i>staintoniella</i> (Zeller, 1850)	M	= <i>stagnalis</i> Frey, 1859		Agonoxenidae (11/10/10)	
Harpella Schrank, 1802		<i>alpinella</i> Stainton, 1854	B M	Chrysoclista Stainton, 1854	
<i>forcicella</i> (Scopoli, 1763)	B M	= <i>monticola</i> Wocke, 1876		<i>linneella</i> (Clerck, 1759)	B M
Carcina Hübner, 1825		<i>compa</i> Traugott-Olsen, 1974	B	<i>lathamella</i> Fletcher, 1936	B ⁵³
<i>quercana</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>elegans</i> Frey, 1859	B	= <i>razowskii</i> Riedl, 1965	
Minetia Leraut, 1991		<i>luticomella</i> Zeller, 1839	B M	<i>splendida</i> Karsholt, 1997	M
= <i>Topeutis</i> Hübner, 1825, lapsus calami		<i>albifrontella</i> (Hübner, 1817)	B M	= <i>lathamella</i> auct., nec Fletcher, 1936	
<i>crinitus</i> (Fabricius, 1798)	M ^T	<i>bifasciella</i> Treitschke, 1833	B M	Heinemannia Wocke, 1876	
= <i>barbella</i> (Fabricius, 1794),		<i>nobilella</i> Zeller, 1839	B M	<i>laspeyrella</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T
nec Den.& Schiff., 1775		<i>apicipunctella</i> Stainton, 1849	B M	<i>festivella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>labiosella</i> (Hübner, 1810)	M ^T	<i>subnigrella</i> Douglas, 1853	B M	Blastodacna Wocke, 1876	
<i>criella</i> (Treitschke, 1835)	M ^T	<i>herrichii</i> Frey, 1859	B M ²⁸	<i>hellerella</i> (Duponchel, 1838)	B M
Pleurota Hübner, 1825		= <i>reuttiana</i> Frey, 1859		= <i>putripennella</i> (Zeller, 1839)	
<i>marginella</i> (Den.& Schiff., 1775)	M ^T	<i>orstadii</i> Palm, 1943	B M	<i>vinolentella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M
= <i>rostrella</i> (Hübner, 1796)		<i>pomerana</i> (Frey, 1870)	B M ²⁹	Dystebenna Spuler, 1910	
<i>pyropella</i> (Den.& Schiff., 1775)	b M	<i>griseella</i> (Duponchel, 1843)	M ^T	<i>stephensi</i> (Stainton, 1849)	M

Spuleria Hofmann, 1897		<i>adjectella</i> Herrich-Schäffer, 1861	B M	<i>vulpecula</i> Zeller, 1849	B ^T M ^T
<i>flavicaput</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>milvipennis</i> Zeller, 1839	B M	<i>congeriella</i> Staudinger, 1859	M ^T
Haplochrois Meyrick, 1897		<i>alnifoliae</i> Barasch, 1934	B M	<i>chalcogrammella</i> Zeller, 1839	B
= <i>Tetanocentria</i> Rebel, 1902		<i>badiipennella</i> (Duponchel, 1843)	B M	<i>deauratella</i> Lienig & Zeller, 1846	B M
<i>ochraceella</i> Rebel, 1903	B ^{T29} M ^{T28}	<i>limosipennella</i> (Duponchel, 1843)	B M	<i>mayrella</i> (Hübner, 1813)	B M
		<i>siccifolia</i> Stainton, 1856	B M	= <i>spissicornis</i> (Haworth, 1828)	
Deuterogoniidae (1/1/1)		<i>kroneella</i> Fuchs, 1899	B	<i>ballotella</i> (Fischer v.R., 1839)	B M
Deuterogonia Rebel, 1901		<i>coracipennella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>anatipennella</i> (Hübner, 1796)	B M
<i>pudorina</i> (Wocke, 1857)	B M	<i>serratella</i> (Linnaeus, 1761)	B M	= <i>bernoulliella</i> auct., nec Goeze, 1783	
		= <i>fuscedinella</i> Zeller, 1849		<i>albidella</i> (Den.&schiff., 1775)	B M
Scythrididae (30/20/25)		<i>spinella</i> (Schrank, 1802)	B M	<i>kuehnella</i> (Goeze, 1783)	B M
Scythris Hübner, 1825		= <i>cerasivorella</i> Packard, 1870		= <i>palliatella</i> (Zincken, 1813)	
<i>bengtssoni</i> Patočka & Liška, 1989	M ^T	<i>prunifoliae</i> Doets, 1944	B M	<i>ibipennella</i> Zeller, 1849	B M
<i>cuspidella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>hydrolapathella</i> Hering, 1924	M	<i>betulella</i> Heinemann, 1876	B M
<i>obscuraella</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>cecidophorella</i> Oudejans, 1972	M ²⁸	<i>zelleriella</i> Heinemann, 1854	B M
<i>cicadella</i> (Zeller, 1839)	M	= <i>icterella</i> Toll, 1949,		<i>currucipennella</i> Zeller, 1839	B M
<i>potentillella</i> (Zeller, 1847)	B M	nec Duponchel, 1840		<i>pyrrhulipennella</i> Zeller, 1839	B M
<i>limbella</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>trigeminella</i> Fuchs, 1881	B M	<i>brevipalpella</i> Wocke, 1874	B M
= <i>chenopodiella</i> (Hübner, 1813)		<i>cornutella</i> Herrich-Schäffer, 1861	B M	<i>serratulella</i> Herrich-Schäffer, 1855	B M
<i>knochella</i> (Fabricius, 1794)	B M	= <i>cornuta</i> Hofmann, 1875		<i>virgatella</i> Zeller, 1849	B M
<i>flavilaterella</i> (Fuchs, 1886)	B ²⁹	<i>fuscocuprella</i> Her.-Sch., 1855	B M	<i>chamaedriella</i> Bruand, 1852	B M
<i>scopolella</i> (Linnaeus, 1767)	B M	<i>lusciniapennella</i> (Treitschke, 1833)	B M	<i>serpylletorum</i> Hering, 1889	B M
= <i>triguttella</i> (Duponchel, 1840)		= <i>viminetella</i> Zeller, 1849		<i>auricella</i> (Fabricius, 1794)	B M
<i>bifissella</i> (Hofmann, 1889)	B M ²³	<i>idaeella</i> Hofmann, 1869	B M	<i>gallipennella</i> (Hübner, 1796)	B M
<i>flavidella</i> Priessecker, 1911	M ^T	<i>vacciniella</i> Herrich-Schäffer, 1861	B M	<i>stramentella</i> Zeller, 1849	M ^T
<i>pauella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B M ²⁸	= <i>betulaenanae</i> Klimesch, 1958		<i>dignella</i> Toll, 1961	B ^T M ^T
<i>clavella</i> (Zeller, 1855)	B	<i>ledi</i> Stainton, 1860	B M	= <i>albostraminata</i> auct., nec Toll, 1960	
<i>seliniella</i> (Zeller, 1839)	M	<i>vitisella</i> Gregson, 1856	B M	<i>coronilla</i> Zeller, 1849	B M
<i>productella</i> (Zeller, 1839)	M ^T	<i>glitzella</i> Hofmann, 1869	B M	<i>vibicigerella</i> Zeller, 1839	B M
<i>flaviventrella</i> (Her.-Sch., 1850)	M ^T	<i>murinella</i> Tengström, 1847	B ^O	<i>conspicuaella</i> Zeller, 1849	B M
<i>inspersella</i> (Hübner, 1817)	B M	<i>violacea</i> (Ström, 1783)	B M	<i>partitella</i> Zeller, 1849	B M
<i>noricella</i> (Zeller, 1843)	B ^O M ^O	= <i>paripennella</i> auct., nec Zeller, 1839		<i>ditella</i> Zeller, 1849	B M
<i>picaepennis</i> (Haworth, 1828)	B M ⁶⁷	= <i>hornigi</i> Toll, 1952		<i>fuscociliella</i> Zeller, 1849	M ^T
= <i>senescens</i> (Stainton, 1850)		<i>potentillae</i> Elisha, 1885	B	= <i>medicaginis</i> Herrich-Schäffer, 1861	
<i>laminella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>juncicolella</i> Stainton, 1851	B M	<i>pseudoditella</i> Bald. & Patzak, 1983	M ^T
= <i>succisae</i> (Rössler, 1866)		<i>orbitella</i> Zeller, 1849	B M	<i>astragalella</i> Zeller, 1849	M ^T
<i>palustris</i> (Zeller, 1855)	B M	<i>binderella</i> (Kollar, 1832)	B M	<i>caelebipennella</i> Zeller, 1839	B M
<i>tributella</i> (Zeller, 1847)	b M ²³	<i>ahenella</i> Heinemann, 1876	B M	<i>vibicella</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>siccella</i> (Zeller, 1839)	B	<i>albitarsella</i> Zeller, 1849	B M	<i>vicinella</i> Zeller, 1849	B M
<i>crypta</i> Hannemann, 1961	M ^T	<i>pulmonariella</i> Ragonot, 1874	B M	<i>ochrea</i> (Haworth, 1828)	B M
<i>crassiuscula</i> (Her.-Sch., 1855)	B M	<i>trifolii</i> (Curtis, 1832)	B M	<i>lixella</i> Zeller, 1849	B M
<i>braschiella</i> (Hofmann, 1898)	M ⁶⁷	= <i>frischella</i> auct., nec Linnaeus, 1758		<i>ornatipennella</i> (Hübner, 1796)	B M
<i>dissimilella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B ^T	<i>frischella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>oriolella</i> Zeller, 1849	M ^T
<i>fuscoaenea</i> (Haworth, 1828)	B	= <i>alcyonipennella</i> auct.,		<i>hartigi</i> Toll, 1944	M ^T
<i>vittella</i> (Costa, 1836)	M ^T	nec Kollar, 1832		<i>vulnerariae</i> Zeller, 1839	B ²⁷ M
= <i>restigerella</i> (Zeller, 1839)		<i>alcyonipennella</i> (Kollar, 1832)	B M	<i>glaseri</i> Toll, 1961	M
<i>muelleri</i> (Mann, 1871)	M ^T	= <i>cuprariella</i> Zeller, 1847		<i>supinella</i> Ortner, 1949	M ^{T29}
		<i>conyzae</i> Zeller, 1868	B M	<i>pennella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
Lecithoceridae (1/0/1)		<i>ptarmicia</i> Walsingham, 1910	B M	= <i>onosmella</i> (Brahm, 1791)	
Lecithocera Herrich-Schäffer, 1853		= <i>zimmermanni</i> Rebel, 1937		<i>laricella</i> (Hübner, 1817)	B M
<i>nigrana</i> (Duponchel, 1836)	M ⁶⁷	<i>lineolea</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>adjunctella</i> Hodgkinson, 1882	M
		<i>hemerobiella</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>caespititiella</i> Zeller, 1839	B M
Batrachedridae (2/2/2)		<i>lithargyriella</i> Zeller, 1849	B M	<i>tamesis</i> Waters, 1929	B
Batrachedra Herrich-Schäffer, 1853		= <i>solitariella</i> Herrich-Schäffer, 1855		<i>glaucolella</i> Wood, 1892	B M
<i>praeangusta</i> (Haworth, 1828)	B M	= <i>olivaceella</i> Stainton, 1854		<i>otidipennella</i> (Hübner, 1817)	B M
<i>pinicolella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>onobrychiella</i> Zeller, 1849	M ^T	= <i>murinipennella</i> (Duponchel, 1844)	
		= <i>arenariella</i> Zeller, 1865		<i>alticolella</i> Zeller, 1849	B M
Coleophoridae (169/140/161)		<i>medelichensis</i> Krone, 1908	M ¹	= <i>caespititiella</i> auct., nec Zeller, 1839	
Augasma Herrich-Schäffer, 1853		<i>colutella</i> (Fabricius, 1794)	B M	<i>taeniipennella</i> Her.-Sch., 1855	B M
<i>aeratella</i> (Zeller, 1839)	B M	= <i>crocinella</i> Tengström, 1848		<i>sylvaticella</i> Wood, 1892	B M
Metriotes Herrich-Schäffer, 1853		<i>trifariella</i> Zeller, 1849	B M	<i>obsconella</i> Herrich-Schäffer, 1855	B M
<i>lutarea</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>genistae</i> Stainton, 1857	b M ^T	<i>virgaureae</i> Stainton, 1857	B M
= <i>modestella</i> (Duponchel, 1838)		<i>saturatella</i> Stainton, 1850	B M	<i>halophilella</i> Zimmermann, 1926	M ^T
Goniodoma Zeller, 1849		= <i>bilineatella</i> auct., nec Zeller, 1849		<i>therinella</i> Tengström, 1848	B M
<i>auroguttella</i> (Fischer v.R., 1841)	M	<i>niveicostella</i> Zeller, 1839	B M	<i>pratella</i> Zeller, 1871	B M
Coleophora Hübner, 1822		<i>albicostella</i> (Duponchel, 1842)	B M	<i>linosyris</i> Hering, 1937	B ^T M ^{T26}
<i>albella</i> (Thunberg, 1788)	B M	<i>sergiella</i> Falkovitsh, 1979	B ²⁸ M ²⁸	<i>saxicolella</i> (Duponchel, 1843)	B M ²⁶
= <i>leucapennella</i> (Hübner, 1796)		<i>squamella</i> Constant, 1885	M ^T	<i>pseudolinosyris</i> Kasy, 1979	M ^{T23}
<i>spiraeella</i> Rebel, 1916	B ¹ M ¹	= <i>paragenistae</i> Kasy, 1964		= <i>linosyris</i> auct., nec Hering, 1937	
<i>lutipennella</i> (Zeller, 1838)	B M	<i>discordella</i> Zeller, 1849	B M	<i>motacillella</i> Zeller, 1849	B M
<i>ochripennella</i> Zeller, 1849	B M	<i>acrisella</i> Millièrè, 1872	M ^{T23}	<i>sternipennella</i> (Zetterstedt, 1839)	B M
<i>gryphipennella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>bilineatella</i> Zeller, 1849	M ^T	= <i>flavaginella</i> Lienig & Zeller, 1846	
<i>flavipennella</i> (Duponchel, 1843)	B M	= <i>perserenella</i> Rebel, 1919		<i>squamosella</i> Stainton, 1856	B M ³²

<i>versurella</i> Zeller, 1849	B M	<i>locupletella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	Cosmopteriginae	
= <i>klimeschi</i> Vlach, 1942		= <i>schrunkella</i> (Hübner, 1805)		Vulcaniella Riedl, 1965	
<i>vestianella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>conturbatella</i> (Hübner, 1819)	B ^O M ^O	<i>pomposella</i> (Zeller, 1839)	B ^T M ^T
= <i>laripennella</i> (Zetterstedt, 1839)		<i>ochraceella</i> (Curtis, 1839)	B M	<i>extremella</i> (Wocke, 1871)	B ^T M ^T
<i>pappiferella</i> Hofmann, 1869	b m	<i>lacteella</i> (Stephens, 1834)	B M	Isidiella Riedel, 1965	
<i>absinthii</i> Wocke, 1876	M	<i>propinquella</i> (Stainton, 1851)	B M	<i>nickerlii</i> (Nickerl, 1864)	B ^T
<i>artemiscolella</i> Bruand, 1855	B M	<i>divisella</i> Herrich-Schäffer, 1854	B M	Stagmatophora Her.-Sch., 1853	
<i>chrysanthemii</i> Hofmann, 1869	M	= <i>decorella</i> (Stephens, 1834),		<i>heydeniella</i> (Fischer v.R., 1841)	M ^T
<i>odorariella</i> Mühlig & Frey, 1857	b	nec Haworth, 1828		Eteobalea Hodges, 1962	
<i>adelogrammella</i> Zeller, 1849	B M	<i>bradleyi</i> Riedl, 1965	M	<i>anonymella</i> (Riedl, 1965)	B ^T M ^T
= <i>separatella</i> Benander, 1939		<i>sturnipennella</i> (Treitschke, 1833)	B M	<i>intermediella</i> (Riedl, 1966)	M ^{T20}
<i>succursella</i> Herrich-Schäffer, 1855	B M	= <i>nodicolella</i> Fuchs, 1902		<i>serratella</i> (Treitschke, 1833)	B ^T M ^T
<i>gnaphalii</i> Zeller, 1839	M	<i>subbistrigella</i> (Haworth, 1828)	B M	= <i>granoviella</i> auct., nec Scopoli, 1772	
= <i>eudoriella</i> Toll, 1952		<i>epilobiella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>tririvella</i> (Staudinger, 1870)	B ⁶⁰ M ^T
<i>galbulipennella</i> Zeller, 1838	B M	= <i>fulvescens</i> (Haworth, 1828)		<i>albiapicella</i> (Duponchel, 1843)	B ^T
= <i>otitae</i> Zeller, 1839		Blastobasidae (5/4/5)		Limnaecia Stainton, 1851	
<i>campestriphaga</i> Bald.& Patzak, 1980	B ^T M ^T	Blastobasis Zeller, 1855		<i>phragmitella</i> Stainton, 1851	B M
= <i>granulatella</i> auct., nec Zeller, 1849		<i>phycidella</i> (Zeller, 1839)	B ^T M ^T	Pyroderces Herrich-Schäffer, 1853	
<i>galatellae</i> Hering, 1942	B ^T M ^T	<i>huemeri</i> Sinev, 1993	M ^{T27}	<i>argyrogrammos</i> (Zeller, 1847)	M ^T
<i>millefolii</i> Zeller, 1849	B M	Hypatopa Walsingham, 1907		Cosmopterix Hübner, 1825	
<i>peribenanderi</i> Toll, 1943	B M	<i>binotella</i> (Thunberg, 1794)	B M	<i>zieglerella</i> (Hübner, 1810)	B M
<i>thymi</i> Hering, 1942	B M	<i>segnella</i> (Zeller, 1873)	B ^T M ^T	= <i>eximia</i> (Haworth, 1828)	
<i>amellivora</i> Baldizzone, 1979	B M	= <i>perlugella</i> (Jonasson, 1985)		<i>schmidiella</i> Frey, 1856	M
= <i>lineariella</i> auct., nec Zeller, 1849		<i>inunctella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>orichalcea</i> Stainton, 1861	B M
<i>ramosella</i> Zeller, 1849	B M	Pterolonchidae (1/-/1)		<i>scribaiella</i> Zeller, 1850	B M
= <i>vlachi</i> Toll, 1953		Pterolonche Zeller, 1847		<i>lienigiella</i> Lienig & Zeller, 1846	B M
<i>trochilella</i> (Duponchel, 1843)	B M	<i>inspersa</i> Staudinger, 1859	M ^T	Gelechiidae (234/201/220)	
= <i>troglydytella</i> auct.,		Autostichidae (4/3/3)		Gelechiinae	
nec Duponchel, 1843		Oegoconia Stainton, 1854		Apatetris Staudinger, 1879	
<i>autumnella</i> (Duponchel, 1843)	M ^T	<i>uralskella</i> Pop.-Gorj & Capuse, 1965	B M	<i>althermella</i> (Walsingham, 1903)	M ^{T28}
= <i>asterifoliella</i> Klimesch, 1939		= <i>quadripuncta</i> auct.,		Caulastrocecis Chrétien, 1931	
<i>frankii</i> Schmidt, 1886	B	nec Haworth, 1828		<i>furfurella</i> (Staudinger, 1871)	M ^T
<i>linosyridella</i> Fuchs, 1880	B ⁵⁷	<i>deauratella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M	Megacraspedus Zeller, 1839	
<i>directella</i> Zeller, 1849	B M	<i>caradjai</i> Pop.-Gorj & Capuse, 1965	B ^T	<i>separatellus</i> (Fischer v.R., 1843)	B ^T M ^T
= <i>scolopacipennella</i> Wallengren, 1859		Apatema Walsingham, 1900		<i>dolosellus</i> (Zeller, 1839)	M ⁶⁷
= <i>pseudodirectella</i> Toll, 1959		<i>whalleyi</i> Pop.-Gorj & Capuse, 1965	M ^{T28}	<i>binotellus</i> (Duponchel, 1843)	B M
<i>expressella</i> Klemensiewicz, 1883	B M	Amphisbatidae (11/8/11)		<i>imparellus</i> (Fischer v. R., 1843)	M ^T
<i>striatipennella</i> Tengström, 1848	B M	Pseudatemelia Rebel, 1910		Aristotelia Hübner, 1825	
<i>solitariella</i> Zeller, 1849	B M	<i>latipennella</i> (Jäckh, 1959)	M ^{T23}	<i>decurtella</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>tanaceti</i> Mühlig, 1865	B M	<i>josephinae</i> (Toll, 1956)	B M	<i>subericinella</i> (Duponchel, 1843)	B ¹ M ¹
<i>albicans</i> Zeller, 1849	B M	<i>elsae</i> Svensson, 1982	M ²⁹	<i>ericinella</i> (Zeller, 1839)	B M
= <i>artemisiella</i> Scott, 1861		<i>flavifrontella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>brizella</i> (Treitschke, 1833)	B M
<i>argentula</i> (Stephens, 1834)	B M	<i>subochreella</i> (Doubleday, 1859)	B M ²³	Chrysoesthia Hübner, 1825	
<i>follicularis</i> (Vallot, 1802)	B M	= <i>panzerella</i> auct., nec Fabricius, 1794		<i>drurella</i> (Fabricius, 1775)	B M
= <i>troglydytella</i> (Duponchel, 1843)		Amphisbatis Zeller, 1870		<i>verrucosa</i> Tokár, 1999	B ⁸ M ⁸
<i>granulatella</i> Zeller, 1849	B M	<i>incongruella</i> (Stainton, 1849)	B M	= <i>eppelsheimi</i> auct.,	
= <i>artemisiae</i> Mühlig, 1864		<i>Fuchsia</i> Spuler, 1910		nec Staudinger, 1885	
<i>pseudociconiella</i> Toll, 1952	M ³¹	<i>luteella</i> (Heinemann, 1870)	M ^T	<i>sexguttella</i> (Thunberg, 1794)	B M
<i>adspersella</i> Benander, 1939	B M	Hypercallia Stephens, 1829		= <i>stipella</i> auct., nec Linnaeus, 1758	
<i>dianthi</i> Herrich-Schäffer, 1855	M ^{T32}	<i>citralis</i> (Scopoli, 1763)	B M	Xystophora Wocke, 1876	
<i>albilineella</i> Toll, 1960	M ^T	Anchinia Hübner, 1825		<i>carchariella</i> (Zeller, 1839)	B M
= <i>bucovinella</i> Nemes, 1968		<i>daphnella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B ^O M ^O	<i>pulveratella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M
<i>silenella</i> Herrich-Schäffer, 1855	B M	<i>crystalis</i> (Scopoli, 1763)	B M	Atremaea Staudinger, 1871	
= <i>ciconiella</i> auct., nec Her.-Sch., 1855		Telechrysis Toll, 1956		<i>lonchoptera</i> Staudinger, 1871	M ^{T28}
<i>nutantella</i> Mühlig & Frey, 1857	B ⁵⁷ M	<i>tripuncta</i> (Haworth, 1828)	B M ²⁸	Isophrictis Meyrick, 1917	
<i>graminicolella</i> Heinemann, 1876	B M	Cosmopterigidae (21/17/19)		<i>striatella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>saponariella</i> Heeger, 1848	B M	Chrysopeleinae		<i>anthemidella</i> (Wocke, 1871)	B M
<i>paripennella</i> Zeller, 1839	b M	Sorhagenia Spuler, 1910		Pyncostola Meyrick, 1917	
= <i>aereipennis</i> Wocke, 1876		<i>rhamniiella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>bohemiiella</i> (Nickerl, 1864)	B ^{TD}
<i>niveistrigella</i> Wocke, 1876	M ^T	<i>janiszewskae</i> Riedl, 1962	B M	Metzneria Zeller, 1839	
<i>clypeiferella</i> Hofmann, 1871	B M	<i>lophyrella</i> (Douglas, 1846)	B M	<i>paucipunctella</i> (Zeller, 1839)	B M
<i>binotapennella</i> (Duponchel, 1843)	B M	Antequerinae		<i>neuropterella</i> (Zeller, 1839)	B M
<i>squalorella</i> Zeller, 1849	B M	Pancalia Stephens, 1829		<i>aestivella</i> (Zeller, 1839)	B M
<i>unipunctella</i> Zeller, 1849	B M	<i>leuwenhoekella</i> (Linnaeus, 1761)	B M	= <i>carlinella</i> (Stainton, 1851)	
Momphidae (15/14/15)		<i>schwarzella</i> (Fabricius, 1798)	B M	<i>lappella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Mompha Hübner, 1825		= <i>latreillella</i> Curtis, 1830		<i>ehikeella</i> Gozmány, 1954	B ^T M ^T
<i>miscella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	Cosmopterigidae (21/17/19)		<i>metzneriella</i> (Stainton, 1851)	B M
<i>idaei</i> (Zeller, 1839)	B M	Chrysopeleinae		<i>aprilella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	M ^T
<i>langiella</i> (Hübner, 1796)	B M	Sorhagenia Spuler, 1910		<i>santolinella</i> (Amsel, 1936)	B ²⁹
<i>terminella</i> (Hump.& Westw., 1845)	B M	<i>rhamniiella</i> (Zeller, 1839)	B M	Apodia Heinemann, 1870	
<i>raschkiella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>janiszewskae</i> Riedl, 1962	B M	<i>bifractella</i> (Duponchel, 1843)	B M
		<i>lophyrella</i> (Douglas, 1846)	B M		

Ptocheuusa Heinemann, 1870		<i>fugacella</i> (Zeller, 1839)	B M	Gnorimoschema Busck, 1900	
<i>abnormella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	b ^T M ^T	<i>fugitivella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>steuerei</i> Povolný, 1975	B ^T M ^T
<i>inopella</i> (Zeller, 1839)	M ^T	<i>alburnella</i> (Zeller, 1839)	B M	Scrobipalpa Janse, 1951	
Arogamprotes Benander, 1945		<i>notatella</i> (Hübner, 1813)	B M ²⁰	<i>acuminatella</i> (Sircorn, 1850)	B M
<i>micella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>proximella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>hungariae</i> (Staudinger, 1871)	M ^T
Monochroa Heinemann, 1870		Pseudotelphusa Janse, 1958		<i>proclivella</i> (Fuchs, 1886)	B M
<i>cytisella</i> (Curtis, 1837)	B	<i>scalella</i> (Scopoli, 1763)	B M	= <i>rancidella</i> auct., nec Her.-Sch., 1854	
<i>rumicetella</i> (Hofmann, 1868)	B M ¹⁰	<i>paripunctella</i> (Thunberg, 1794)	B M	<i>artemisiella</i> (Treitschke, 1833)	B M
<i>sepicolella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M	= <i>triparella</i> (Zeller, 1839)		<i>samadensis</i> (Pfaffenzeller, 1870)	M ^T
<i>tenebrella</i> (Hübner, 1817)	B M	<i>tessella</i> (Linnaeus, 1758)	B ^T M ^T	= <i>plantaginella</i> (Stainton, 1883)	
<i>servella</i> (Zeller, 1839)	B ⁶⁷ M	Teleiopsis Sattler, 1960		= <i>zimmermanni</i> (Zimmermann, 1923)	
= <i>farinosae</i> (Stainton, 1867)		<i>diffinis</i> (Haworth, 1828)	B M	= <i>mariae</i> (Zimmermann, 1926)	
<i>conspersella</i> (Her.-Sch., 1854)	B M	Atlenia Sattler, 1960		<i>salinella</i> (Zeller, 1847)	M ^T
<i>elongella</i> (Heinemann, 1870)	B M	<i>scriptella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>brahmiella</i> (Heyden, 1862)	M ^{T28}
<i>inflexella</i> Svensson, 1992	B	Gelechia Hübner, 1825		<i>pauperella</i> (Heinemann, 1870)	B M
<i>lutulentella</i> (Zeller, 1839)	B M ⁴⁴	<i>rhombella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	= <i>klimeschi</i> (Povolný, 1967)	
= <i>brunickii</i> Rebel, 1913		<i>scotinella</i> Herrich-Schäffer, 1854	B M	<i>ocellatella</i> (Boyd, 1858)	B M
<i>lucidella</i> (Stephens, 1834)	B M	<i>sabinellus</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>obsoletella</i> (Fischer v.R., 1841)	B M
<i>palustrellus</i> (Douglas, 1850)	B M	<i>sororculella</i> (Hübner, 1817)	B M	<i>chrysanthemella</i> (Hofmann, 1867)	M
= <i>rozsikella</i> (Rebel, 1909)		<i>basipunctella</i> Her.-Sch., 1854	B ⁵⁸ M	<i>atriplicella</i> (Fischer v.R., 1841)	B M
<i>simplicella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M ²⁸	<i>cuneatella</i> Douglas, 1852	B M	<i>erichi</i> (Povolný, 1964)	M ^{T28}
<i>suffusella</i> (Douglas, 1850)	B	<i>muscosella</i> Zeller, 1839	B M	<i>nitentella</i> (Fuchs, 1902)	M ^T
<i>nomadella</i> (Zeller, 1868)	M ^{T28}	<i>asinella</i> (Hübner, 1796)	B ⁵⁷ M	<i>arenbergeri</i> Povolný, 1973	B ^{T60}
<i>hornigi</i> (Staudinger, 1883)	B M	<i>nigra</i> (Haworth, 1828)	B M	Scrobipalpula Povolný, 1964	
<i>parvulata</i> Gozmány, 1957	M ^{T28}	<i>turpella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>psilella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M ¹⁰
Eulamprotes Bradley, 1971		= <i>pinguinella</i> Treitschke, 1832		<i>tussilaginis</i> (Frey, 1867)	B M
<i>wilkella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>rhombelliformis</i> Staudinger, 1871	B M ²⁰	= <i>tussilaginnella</i> (Heinemann, 1870)	
= <i>pictella</i> (Zeller, 1839)		<i>sestertiella</i> Herrich-Schäffer, 1854	B M	Ephysteris Meyrick, 1908	
<i>superbella</i> (Zeller, 1839)	B M	Psoricoptera Stainton, 1854		<i>inustella</i> (Zeller, 1847)	M ^{T28}
<i>ochricapilla</i> (Rebel, 1903)	M ⁶⁷	<i>gibbosella</i> (Zeller, 1839)	B M	Cosmardia Povolný, 1965	
<i>unicolorella</i> (Duponchel, 1843)	B M	Mirificarma Gozmány, 1955		<i>moritzella</i> (Treitschke, 1835)	B M ²⁰
<i>atrella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>maculatella</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T	Klimeschiopsis Povolný, 1967	
<i>plumbella</i> (Heinemann, 1870)	B ²⁹ M	<i>eburnella</i> (Den.& Schiff., 1775)	M ^T	<i>kiningerella</i> (Duponchel, 1843)	B M
Gladivalva Sattler, 1960		= <i>flammella</i> (Hübner, 1825)		Caryocolum Gregor & Povolný, 1954	
<i>aizpuruai</i> Vives, 1990	B ⁶⁸ M ^{T23}	<i>lentiginosella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>fischerella</i> (Treitschke, 1833)	B M
Bryotropha Heinemann, 1870		<i>cytisella</i> (Treitschke, 1833)	B M	<i>tischeriella</i> (Zeller, 1839)	B M
<i>terrella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>interrupta</i> (Curtis, 1827)	B M	<i>alsinella</i> (Zeller, 1868)	B M
<i>desertella</i> (Douglas, 1850)	B M	= <i>interruptella</i> (Hübner, 1793),		<i>vicinella</i> (Douglas, 1851)	B M
= <i>decrepidella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)		nec Goeze, 1783		<i>amaurella</i> (Hering, 1924)	B ²⁸ M ¹⁰
<i>boreella</i> (Douglas, 1851)	B	<i>mulinella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>cauligenella</i> (Schmid, 1863)	B M
<i>galbanella</i> (Zeller, 1839)	B M	Chionodes Hübner, 1825		<i>leucomelanella</i> (Zeller, 1839)	B M
<i>domestica</i> (Haworth, 1828)	B ^{T29} M ^{T28}	<i>lugubrella</i> (Fabricius, 1794)	B M ²³	<i>schleichi</i> (Christoph, 1872)	B M
<i>senectella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>tragicella</i> (Heyden, 1865)	B M	<i>marmoreum</i> (Haworth, 1828)	B M
= <i>obscuraella</i> Heinemann, 1870		<i>luctuella</i> (Hübner, 1793)	B ^O M ^{O5}	<i>klosi</i> (Rebel, 1917)	B
<i>patockai</i> Elsner & Karsholt, 2003	B ⁹ M ⁹	<i>continuella</i> (Zeller, 1839)	B	<i>blandella</i> (Douglas, 1852)	B M
<i>similis</i> (Stainton, 1854)	B M	<i>distinctella</i> (Zeller, 1839)	B M	= <i>maculeum</i> auct., nec Haworth, 1828	
<i>affinis</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>electella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>blandelloides</i> Karsholt, 1981	M ²⁹
<i>basaltinella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>viduella</i> (Fabricius, 1794)	B ^O M ^O	<i>proximum</i> (Haworth, 1828)	B M
Recurvaria Haworth, 1828		<i>nebulosella</i> (Heinemann, 1870)	B ^O	<i>blandulella</i> (Tutt, 1887)	m
<i>nanella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>fumatella</i> (Douglas, 1850)	B M	<i>tricolorella</i> (Haworth, 1812)	B M
<i>leucatella</i> (Clerck, 1759)	B M	= <i>oppletella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)		<i>junctella</i> (Douglas, 1851)	B M
Exoteleia Wallengren, 1881		<i>ignorantella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M ²⁸	<i>casella</i> (Walker, 1864)	B M ⁴³
<i>dodecella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Aroga Busck, 1914		= <i>albifasciella</i> (Toll, 1936)	
Stenolechia Meyrick, 1894		<i>velocella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>huebneri</i> (Haworth, 1828)	B M
<i>gemma</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>flavicomella</i> (Zeller, 1839)	B ^T M ^T	= <i>knaggsiella</i> (Stainton, 1866)	
Parastenolechia Kanazawa, 1985		Filatima Busck, 1939		<i>kroesmanniella</i> (Her.-Sch., 1854)	B M ²⁸
<i>nigrinotella</i> (Zeller, 1847)	M ^{T10}	<i>spurcella</i> (Duponchel, 1843)	B M	= <i>huebneri</i> auct., nec Haworth, 1828	
Stenolechiodes Elsner, 1996		<i>incomptella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B ²⁶	Sophronia Hübner, 1825	
<i>pseudogemmellus</i> Elsner, 1996	B ⁶ M ⁶	Neofriseria Sattler, 1960		<i>semicostella</i> (Hübner, 1813)	B M
Parachronistis Meyrick, 1925		<i>peliella</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>consanguinella</i> Her.-Sch., 1854	B M
<i>albiceps</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>singula</i> (Staudinger, 1876)	B M	<i>illustrella</i> (Hübner, 1796)	M ^T
Teleiodes Sattler, 1960		Prolita Leraut, 1993		<i>ascalis</i> Gozmány, 1951	B M
<i>vulgella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>sempunctella</i> (Fabricius, 1794)	B ^O M ^O	<i>chilonella</i> (Treitschke, 1833)	B ^T M ^T
<i>wagae</i> (Nowicki, 1860)	B M ²⁸	= <i>virgella</i> (Thunberg, 1794)		<i>humarella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>luculella</i> (Hübner, 1813)	B M	= <i>zebrella</i> (Treitschke, 1833)		<i>sicariellus</i> (Zeller, 1839)	B M
<i>flavimaculella</i> (Her.-Sch., 1854)	B M	<i>solutella</i> (Zeller, 1839)	B ^D M	Stomopteryx Heinemann, 1870	
<i>saltuum</i> (Zeller, 1878)	B M	Athrrips Billberg, 1820		<i>remissella</i> (Zeller, 1847)	B M
<i>sequax</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>pruinosa</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B	= <i>rufobasella</i> Rebel, 1916	
Carpatolechia Capuse, 1964		= <i>triatomaea</i> (Mühlig, 1864)		<i>hungaricella</i> Gozmány, 1957	M ^{T8}
<i>decorella</i> (Haworth, 1812)	B M	<i>rancidella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M ¹⁰	Synopacma Meyrick, 1925	
= <i>humeralis</i> (Zeller, 1839)		<i>nigricostella</i> (Duponchel, 1842)	B M	<i>coronillella</i> (Treitschke, 1833)	B M
<i>aenigma</i> Sattler, 1983	B M	<i>mouffetella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>sangiella</i> (Stainton, 1863)	B M

<i>wormiella</i> (Wolff, 1958)	B ²⁹	<i>arulensis</i> (Rebel, 1929)	M ^{T60}	Sesiinae	
<i>cinctella</i> (Clerck, 1759)	B M	Acompsia Hübner, 1825		Sesia Fabricius, 1775	
= <i>vorticella</i> (Scopoli, 1763)		<i>cinerella</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>apiformis</i> (Clerck, 1759)	B M
= <i>ligulella</i> (Den.& Schiff., 1775)		<i>tripunctella</i> (Den.& Schiff., 1775)	M	<i>bembeciformis</i> (Hübner, 1806)	B M
<i>larseniella</i> Gozmány, 1957	B M ⁴⁵	<i>minorella</i> (Rebel, 1899)	b	= <i>crabroniformis</i> (Lewin, 1797),	
= <i>ligulella</i> auct., nec Den.& Schiff., 1775		<i>schmidtellus</i> (Heyden, 1848)	B M ⁴³	nec Den.& Schiff., 1775	
<i>ochrofasciella</i> (Toll, 1936)	B M ²⁰			<i>melanocephala</i> Dalman, 1816	B M
<i>taeniolella</i> (Zeller, 1839)	B M	Pexicopiinae		Paranthrene Hübner, 1819	
<i>albifrontella</i> (Heinemann, 1870)	M ⁹	Pexicopia Common, 1958		<i>tabaniformis</i> (Rottemburg, 1775)	B M
<i>cincticulella</i> (Bruand, 1850)	B M	<i>malvella</i> (Hübner, 1805)	B M	<i>insolita</i> Le Cerf, 1914	B M
<i>vinella</i> (Bankes, 1898)	B M	= <i>umbrella</i> auct.,		Synanthedon Hübner, 1819	
= <i>biguttella</i> (Herrich-Schäffer, 1853)		nec Den.& Schiff., 1775		<i>scoliaformis</i> (Borkhausen, 1789)	B M
<i>suecicella</i> (Wolff, 1958)	M ²³	Platyedra Meyrick, 1895		<i>spheciformis</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>captivella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	M ²⁴	<i>subcinerea</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>stomoxiformis</i> (Hübner, 1790)	B M
Aproaerema Durrant, 1897		= <i>vilella</i> (Zeller, 1847)		<i>culiciformis</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>anthyllidella</i> (Hübner, 1813)	B M	Sitotroga Heinemann, 1870		<i>formicaeformis</i> (Esper, 1783)	B M
Iwaruna Gozmány, 1957		<i>cerealella</i> (Olivier, 1789)	B ^S M ^S	<i>flaviventris</i> (Staudinger, 1883)	B M
<i>klimeschi</i> Wolff, 1958	M ²⁰	Thiotricha Meyrick, 1886		<i>andrenaeformis</i> (Laspeyres, 1801)	B M
Anacampsis Curtis, 1827		<i>subocellea</i> (Stephens, 1834)	B M	<i>soffneri</i> Špatenka, 1983	B
<i>populella</i> (Clerck, 1759)	B M			<i>vespiformis</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>blattariella</i> (Hübner, 1796)	B M	Zygaenoidea		<i>myopaeformis</i> (Borkhausen, 1789)	B M
= <i>betulinella</i> Vári, 1941		Limacodidae (2/2/2)		<i>conopiformis</i> (Esper, 1782)	B M
<i>timidella</i> (Wocke, 1887)	B ^T M ^T	Apoda Haworth, 1809		<i>tipuliformis</i> (Clerck, 1759)	B M
= <i>quercella</i> (Chrétien, 1907)		<i>limacodes</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>cephiformis</i> (Ochsenheimer, 1808)	B M
= <i>disquei</i> Meess, 1907		= <i>avellana</i> auct., nec Linnaeus, 1758		= <i>gaderensis</i> (Králíček & Povolný, 1977)	
<i>scintillella</i> (Fischer v.R., 1841)	B M	Heterogenea Knoch, 1783		<i>loranthi</i> (Králíček, 1966)	B M
<i>temerella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	m	<i>asella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	= <i>cryptica</i> (Králíček & Povolný, 1977)	
<i>obscuraella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M			<i>spuleri</i> (Fuchs, 1908)	M
= <i>subsequella</i> (Hübner, 1796)		Zygaenidae (22/18/22)		= <i>schwarzi</i> (Králíček & Povolný, 1977)	
Mesophleps Hübner, 1825		Procridinae		Bembecia Hübner, 1819	
<i>silacella</i> (Hübner, 1796)	B M	Rhagades Wallengren, 1863		<i>ichneumoniformis</i> (D. & Sch., 1775)	B M
Crossobela Meyrick, 1923		<i>pruni</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>albanensis</i> (Rebel, 1918)	B M
<i>trinotella</i> (Herrich-Schäffer, 1856)	B ^T M ^{T28}	Jordanita Verity, 1946		<i>scopigera</i> (Scopoli, 1763)	M ^T
Anarsia Zeller, 1839		<i>chloros</i> (Hübner, 1813)	M ^T	<i>megillaeformis</i> (Hübner, 1813)	M ^D
<i>lineatella</i> Zeller, 1839	B M	<i>globulariae</i> (Hübner, 1793)	B M	Pyropteron Newman, 1832	
<i>spartiella</i> (Schrank, 1802)	B M	<i>subsolana</i> (Staudinger, 1862)	B ^T M ^T	<i>triannulliformis</i> (Freyer, 1845)	B M
Hypatima Hübner, 1825		<i>notata</i> (Zeller, 1847)	B ^T M	<i>muscaeformis</i> (Esper, 1783)	B M
<i>rhomboidella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Adscita Retzius, 1783		= <i>aestivata</i> (Králíček, 1969)	
= <i>huebnerella</i> (Donovan, 1806)		<i>geryon</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>affinis</i> (Staudinger, 1856)	B
Nothris Hübner, 1825		<i>statices</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Chamaesphecia Spuler, 1910	
<i>verbascella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M			<i>doleriformis</i> (Her.-Sch., 1846)	M ^T
<i>lemniscellus</i> (Zeller, 1839)	B ^T M ^T	Zygaeninae		= <i>colpiformis</i> (Staudinger, 1856)	
Neofaculta Gozmány, 1955		Zygaena Fabricius, 1775		<i>annellata</i> (Zeller, 1847)	M ^T
<i>infernella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M	<i>carniolica</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>dumonti</i> Le Cerf, 1922	B ^T M ^T
<i>ericetella</i> (Geyer, 1832)	B M	<i>osterodensis</i> Reiss, 1921	B M	= <i>similis</i> Laštůvka, 1983	
= <i>betulae</i> auct., nec Haworth, 1828		= <i>scabiosae</i> auct., nec Scheven, 1777		<i>masariformis</i> (Ochsenheimer, 1808)	M ^T
Dichomeridinae		<i>loti</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>nigrifrons</i> (Le Cerf, 1911)	M ^{T12}
Dichomeris Hübner, 1818		= <i>achilleae</i> (Esper, 1780)		<i>palustris</i> Kautz, 1927	M ^T
<i>juniperella</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>viciae</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>euceraeformis</i> (Ochsenheimer, 1816)	M
<i>marginella</i> (Fabricius, 1781)	B M	= <i>meliloti</i> (Esper, 1789)		= <i>stelidiformis</i> (Freyer, 1836)	
<i>ustalella</i> (Fabricius, 1794)	B M	<i>ephialtes</i> (Linnaeus, 1767)	B M	<i>crassicornis</i> Bartel, 1912	M ^T
<i>derasella</i> (Den.& Schiff., 1776)	B M	<i>angelicae</i> Ochsenheimer, 1808	B M	<i>leucopsiformis</i> (Esper, 1800)	B ^T M ^T
= <i>fasciella</i> (Hübner, 1796)		<i>filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>hungarica</i> (Tomala, 1901)	B ^{T50} M ^T
<i>limosellus</i> (Schläger, 1849)	B M	<i>trifolii</i> (Esper, 1783)	B M	<i>empiformis</i> (Esper, 1783)	B M
<i>rasilella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B ^T M ^{T27}	<i>loniceriae</i> (Scheven, 1777)	B M	<i>tenthrediniformis</i> (Den.& Sch., 1775)	B M
<i>barbella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>cynarae</i> (Esper, 1789)	M ^D	<i>astatiformis</i> (Herrich-Schäffer, 1846)	M ^T
Acanthophila Heinemann, 1870		<i>laeta</i> (Hübner, 1790)	B ^T M ^T		
<i>alacella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>brizae</i> (Esper, 1800)	M	Cossioidea	
<i>latipennella</i> (Rebel, 1937)	B M	<i>punctum</i> Ochsenheimer, 1808	M ^T	Cossidae (5/3/5)	
Anaspaltis Meyrick, 1925		<i>minos</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	Zeuzerinae	
<i>renigerella</i> (Zeller, 1839)	M	<i>purpuralis</i> (Brünnich, 1763)	B M	Phragmataecia Newman, 1850	
Brachmia Hübner, 1825				<i>castaneae</i> (Hübner, 1790)	M ^T
<i>dimidiella</i> (Den.& Schiff., 1775)	M ^T	Sesioidea		Zeuzera Latreille, 1804	
<i>blandella</i> (Fabricius, 1798)	B M	Brachodidae (1/1/1)		<i>pyrina</i> (Linnaeus, 1761)	B M
= <i>geronella</i> (Zeller, 1850)		Brachodes Guenée, 1845			
<i>inornatella</i> (Douglas, 1850)	B M	<i>appendiculata</i> (Esper, 1783)	B ^T M ^T	Cossinae	
Helcystogramma Zeller, 1877				Cossus Fabricius, 1793	
<i>lineolella</i> (Zeller, 1839)	B M	Sesiidae (42/31/39)		<i>cossus</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>triannulella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B ⁵⁵ M	Tinthiinae		Parahypopta Daniel, 1961	
<i>lutatella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M	Pennisetia Dehne, 1850		<i>caestrum</i> (Hübner, 1808)	M ^T
<i>rufescens</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>hylaeiformis</i> (Laspeyres, 1801)	B M	Dyspessa Hübner, 1820	
		<i>bohémica</i> Králíček & Povolný, 1974	B	<i>ulula</i> (Borkhausen, 1790)	B ^T M ^T

Tortricoidea

Tortricidae (470/418/448)

Tortricinae

Phtheochroa Stephens, 1829

<i>inopiana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>schreibersiana</i> (Frölich, 1828)	B M
<i>pulvillana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B ⁶⁸ M ^T
<i>sodaliana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>annae</i> Huemer, 1990	M ^T
<i>rugosana</i> (Hübner, 1799)	B ^T

Hysterophora Obraztsov, 1944

<i>maculosana</i> (Haworth, 1811)	M ^T
= <i>purgatana</i> (Treitschke, 1835)	

Cochylimorpha Razowski, 1959

<i>hilarana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M
<i>elongana</i> (Fischer v.R., 1839)	M
<i>woliniana</i> (Schleich, 1868)	M ^{T28}
<i>straminea</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>alternana</i> (Stephens, 1834)	B M

Phalonidia Le Marchand, 1933

<i>gilvicomana</i> (Zeller, 1847)	B M
<i>curvistrigana</i> (Stainton, 1859)	B M
<i>manniana</i> (Fischer v. R., 1839)	B M
= <i>udana</i> Guenée, 1845	
<i>affinitana</i> (Douglas, 1846)	M ^T
<i>contractana</i> (Zeller, 1847)	M

Gynnidomorpha Turner, 1916

<i>vectisana</i> (Humphr. & Westw., 1845)	B M
= <i>geyeriana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	
<i>permixtana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>mussehliana</i> (Treitschke, 1835)	
<i>alismana</i> (Ragonot, 1883)	B M
= <i>udana</i> auct., nec Guenée, 1845	

Agapeta Hübner, 1822

<i>hamana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>zoegana</i> (Linnaeus, 1767)	B M

Fulvoclysis Obraztsov, 1943

<i>nerminae</i> Koçak, 1982	B ³⁴ M
= <i>fulvana</i> (Fischer v. R., 1834), nec Den. & Schiff., 1775	

Eugnosta Hübner, 1825

<i>hydrargyrana</i> (Eversmann, 1842)	M ^T
= <i>parreyssiana</i> (Duponchel, 1843)	

Prochlidonia Razowski, 1960

<i>amiantana</i> (Hübner, 1799)	B ^T M ^T
---------------------------------	-------------------------------

Eupoecilia Stephens, 1829

<i>angustana</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>ambiguella</i> (Hübner, 1796)	B M
<i>sanguisorbana</i> (Her.-Sch., 1856)	B M

Aethes Billberg, 1820

<i>hartmanniana</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>williana</i> (Brahm, 1791)	B M
= <i>zephyrana</i> (Treitschke, 1830)	
<i>margarotana</i> (Duponchel, 1836)	B M
<i>nefandana</i> (Kennel, 1899)	M ^T
<i>margaritana</i> (Haworth, 1811)	B M
= <i>dipoltella</i> (Hübner, 1813)	

triangulana (Treitschke, 1835)

= <i>kuhlweiniana</i> (Fischer v. R., 1836)	
<i>rutilana</i> (Hübner, 1817)	B M
<i>smeathmanniana</i> (Fabricius, 1781)	B M
<i>tesserana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>aleella</i> (Schulze, 1776)	

sanguinana (Treitschke, 1830)

<i>dilucidana</i> (Stephens, 1852)	B ²⁶
<i>flagellana</i> (Duponchel, 1836)	B ^T M ^T
<i>beatricella</i> (Walsingham, 1898)	M ^T
<i>francillana</i> (Fabricius, 1794)	B ^T M ^T
<i>bilbaensis</i> (Rössler, 1877)	M
<i>fennicana</i> (Hering, 1924)	B ³⁶ M
<i>cnicana</i> (Westwood, 1854)	B M

rubigana (Treitschke, 1830)

= <i>badiana</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775	B M
<i>kindermanniana</i> (Treitschke, 1830)	B ^D M

Cochylidia Obraztsov, 1956

<i>rupicola</i> (Curtis, 1834)	B M
<i>subroseana</i> (Haworth, 1811)	M ^T
<i>heydeniana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M
= <i>erigerana</i> (Walsingham, 1891)	
<i>moguntiana</i> (Rössler, 1864)	M ^T
<i>implicitana</i> (Wocke, 1856)	B M

Cochylis Treitschke, 1829

<i>nana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>roseana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>flaviciliana</i> (Westwood, 1854)	B
<i>epilinana</i> Duponchel, 1842	M
<i>hybridella</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>dubitana</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>atricapitana</i> (Stephens, 1852)	B M
<i>pallidana</i> Zeller, 1847	B M
<i>posterana</i> Zeller, 1847	B M

Falseuncaria Obraztsov &

Swatschek, 1958	
<i>ruficiliana</i> (Haworth, 1811)	B M
= <i>ciliella</i> sensu Hübner, 1796, nec Den. & Schiff., 1775	

Tortrix Linnaeus, 1758

<i>viridana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>Spatalistis</i> Meyrick, 1907	
<i>bifasciana</i> (Hübner, 1787)	B M

Aleimma Hübner, 1825

<i>loeflingiana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
--------------------------------------	-----

Acleris Hübner, 1825

<i>bergmanniana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>forsskaleana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>holmiana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>comariana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B
<i>laterana</i> (Fabricius, 1794)	B M
= <i>latifasciana</i> (Haworth, 1811)	
= <i>comparana</i> (Hübner, 1823)	
= <i>schalleriana</i> auct., nec L., 1761	

abietana (Hübner, 1822)

<i>maccana</i> (Treitschke, 1835)	B M
<i>sparsana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>sponsana</i> (Fabricius, 1787)	

rhombana (Den. & Schiff., 1775)

= <i>contaminana</i> (Hübner, 1799)	
<i>shepherdana</i> (Stephens, 1852)	B M
<i>aspersana</i> (Hübner, 1817)	B M
<i>ferrugana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>notana</i> (Donovan, 1806)	B M

= *ferrugana* auct.,

nec Den. & Schiff., 1775	
= <i>tripunctana</i> (Hübner, 1799), nec Den. & Schiff., 1775	

quercinana (Zeller, 1849)

<i>schalleriana</i> (Linnaeus, 1761)	B
= <i>logiana</i> sensu Fabricius, 1775, nec Clerck, 1759	

variegana (Den. & Schiff., 1775)

<i>permutana</i> (Duponchel, 1836)	B ²⁸ M
<i>roscidana</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>kochiella</i> (Goeze, 1783)	B M
= <i>boscana</i> (Fabricius, 1794)	
<i>logiana</i> (Clerck, 1759)	B M

= *niveana* (Fabricius, 1787)

<i>scabrana</i> (Den. & Schiff., 1775)	M
<i>hastiana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>cristana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>hyemana</i> (Haworth, 1811)	B M
= <i>mixtana</i> (Hübner, 1813)	
<i>lipsiana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M

rufana (Den. & Schiff., 1775)

= <i>apiciana</i> (Hübner, 1793)	B M
<i>lorquiniana</i> (Duponchel, 1835)	B M

umbrana (Hübner, 1799)

<i>literana</i> (Linnaeus, 1758)	B M ^T
<i>emargana</i> (Fabricius, 1775)	B M

Xerocnephasia Leraut, 1979

<i>rigana</i> (Sodoffsky, 1829)	B ^D M
---------------------------------	------------------

Neosphaleroptera Réal, 1953

<i>nubilana</i> (Hübner, 1799)	B M
= <i>oxycanthana</i> auct., nec Herrich-Schäffer, 1851	

Doloploca Hübner, 1825

<i>punctulana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
--	-----

Exapate Hübner 1825

<i>congelatella</i> (Clerck, 1759)	B M
------------------------------------	-----

Tortricodes Guenée, 1845

<i>alternella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>torticella</i> (Hübner, 1796)	

Eana Billberg, 1820

<i>argentana</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>osseana</i> (Scopoli, 1763)	B ^O M ^O

canescana (Guenée, 1845)

<i>penziana</i> (Thunberg, 1791)	B M
----------------------------------	-----

incanana (Stephens, 1852)

<i>derivana</i> (La Harpe, 1858)	B M
----------------------------------	-----

Cnephasia Curtis, 1826

<i>longana</i> (Haworth, 1811)	M
--------------------------------	---

communana (Her.-Sch., 1851)

= <i>wahlbomiana</i> auct., nec Linnaeus, 1758	
---	--

stephensiana (Doubleday, 1849)

= <i>chrysantheana</i> auct., nec Duponchel, 1843	
--	--

pumicana (Zeller, 1847)

<i>pasuana</i> (Hübner, 1799)	B M
-------------------------------	-----

= *pasuana* (Hübner, 1822)

alticolana (Herrich-Schäffer, 1851)

<i>asseclana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
---	-----

= *interjectana* (Haworth, 1811)

= <i>virgaureana</i> (Treitschke, 1835)	
---	--

ecullyana Réal, 1951

<i>oxyacanthana</i> (Her.-Sch., 1851)	M ^T
---------------------------------------	----------------

genitalana Pierce & Metcalfe, 1922

<i>chrysantheana</i> (Duponchel, 1843)	B M
--	-----

incertana (Treitschke, 1835)

= <i>minorana</i> Herrich-Schäffer, 1851	
--	--

Sparganothis Hübner, 1825

<i>pilleriana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
--	-----

rubicundana (Her.-Sch., 1856)

<i>Eulia</i> Hübner, 1825	B ^O M ^O
---------------------------	-------------------------------

ministrana (Linnaeus, 1758)

<i>Pseudargyrotoza</i> Obraztsov, 1954	
--	--

conwagana (Fabricius, 1775)

<i>Epagoge</i> Hübner, 1825	B M
-----------------------------	-----

grotiana (Fabricius, 1781)

<i>Paramesia</i> Stephens, 1829	
---------------------------------	--

gnomana (Clerck, 1759)

= <i>costana</i> (Den. & Schiff., 1775)	
---	--

Periclepsis Bradley, 1977

<i>cinctana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
--	-----

Pseudeulia Obraztsov, 1954

<i>asinana</i> (Hübner, 1799)	M ^{T28}
-------------------------------	------------------

Philedone Hübner, 1825

<i>germingana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
--	-----

Capua Stephens, 1834

<i>vulgana</i> (Frölich, 1828)	B M
--------------------------------	-----

= *favillaceana* (Hübner, 1817),

nec Hübner, 1799	
------------------	--

Philedonides Obraztsov, 1954

<i>rhombicana</i> (Her.-Sch., 1851)	B M
-------------------------------------	-----

<i>lunana</i> (Thunberg, 1784)	B M	Olethreutinae	<i>rivulana</i> (Scopoli, 1763)	B M
= <i>prodromana</i> (Hübner, 1816)		Bactra Stephens, 1834	<i>aurofasciana</i> (Haworth, 1811)	M
Archips Hübner, 1822		<i>lancealana</i> (Hübner, 1799)	= <i>latifasciana</i> (Haworth, 1812)	
= <i>Cacoecia</i> Hübner, 1825		= <i>lanceolana</i> (Hübner, 1822)	Olethreutes Hübner, 1822	
<i>oporana</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>furfurana</i> (Haworth, 1811)	<i>arcuella</i> (Clerck, 1759)	B M
= <i>piceana</i> (Linnaeus, 1758)		<i>lacteana</i> Caradja, 1916	<i>mygindiana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>podana</i> (Scopoli, 1763)	B M	Endothenia Stephens, 1852	<i>arbutella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>betulana</i> (Hübner, 1787)	B M	<i>gentianaeanana</i> (Hübner, 1799)	<i>lediana</i> (Linnaeus, 1758)	B
= <i>decretana</i> (Treitschke, 1835)		<i>oblongana</i> (Haworth, 1811)	<i>dalecarliana</i> (Guenée, 1845)	B M
<i>crataegana</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>marginana</i> (Haworth, 1811)	<i>roseomaculana</i> (Her.-Sch., 1851)	B M
<i>xylosteanana</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>ustulana</i> (Haworth, 1811)	<i>umbrosana</i> (Freyer, 1842)	B M
<i>rosana</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>fuligana</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775	<i>obsoletana</i> (Zetterstedt, 1839)	B ^O
Choristoneura Lederer, 1859		<i>lapideana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	= <i>sudetana</i> (Standfuss, 1846)	
<i>diversana</i> (Hübner, 1817)	B M	<i>nigricostana</i> (Haworth, 1811)	<i>dissolutana</i> (Stange, 1886)	B
<i>murinana</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>ericetana</i> (Humphr. & Wstw., 1845)	<i>schulziana</i> (Fabricius, 1776)	B M
<i>hebenstreitella</i> (Müller, 1764)	B M	= <i>trifoliaria</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	<i>turfosana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B ^O
= <i>sorbiana</i> (Hübner, 1799)		<i>quadrimaculana</i> (Haworth, 1811)	<i>micana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Argyrotaenia Stephens, 1852		= <i>antiquana</i> (Hübner, 1822)	= <i>olivana</i> (Treitschke, 1830)	
<i>ljungiana</i> (Thunberg, 1797)	B M	Eudemis Hübner, 1825	<i>palustrana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M
= <i>pulchellana</i> (Haworth, 1811)		<i>profundana</i> (Den. & Schiff., 1775)	<i>stibiana</i> (Guenée, 1845)	B M
Ptycholomoides Obraztsov, 1954		<i>porphyrana</i> (Hübner, 1799)	<i>bipunctana</i> (Fabricius, 1794)	B M
<i>aeriferana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M	Aterpia Guenée, 1845	Piniphila Falkovitsh, 1962	
Ptycholoma Stephens, 1829		<i>corticana</i> (Den. & Schiff., 1775)	<i>bifasciana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>lecheana</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>charpentierana</i> (Hübner, 1823)	= <i>decrepitana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	
Pandemis Hübner, 1825		Selenodes Guenée, 1845	Pristerognatha Obraztsov, 1960	
<i>corylana</i> (Fabricius, 1794)	B M	<i>karelica</i> (Tengström, 1875)	<i>penthinana</i> (Guenée, 1845)	B M
<i>cerasana</i> (Hübner, 1786)	B M	= <i>textana</i> (Frölich, 1828), nec Hübner, 1799	<i>fuligana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>ribeanana</i> (Hübner, 1799)		Pseudosciaphila Obraztsov, 1966	Cymolomia Lederer, 1859	
<i>cinnamomeana</i> (Treitschke, 1830)	B M	<i>branderiana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>hartigiana</i> (Saxesen, 1840)	B M
<i>heparana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Apotomis Hübner, 1825	Pseudohermenias Obraztsov, 1960	
<i>dumetana</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>semifasciana</i> (Haworth, 1811)	<i>abietana</i> (Fabricius, 1787)	B M
Syndemis Hübner, 1825		<i>infida</i> (Heinrich, 1926)	= <i>hercyniana</i> (Bech. & Scharf., 1805)	
<i>musculana</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>lineana</i> (Den. & Schiff., 1775)	Lobesia Guenée, 1845	
Lozotaenia Stephens, 1829		= <i>scriptana</i> (Hübner, 1799)	<i>euphorbiana</i> (Freyer, 1842)	M ^T
<i>forsterana</i> (Fabricius, 1781)	B M	<i>inundana</i> (Den. & Schiff., 1775)	<i>botrana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Aphelia Hübner, 1825		<i>turbidana</i> Hübner, 1825	<i>abscisana</i> (Doubleday, 1849)	B M
<i>viburnana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>corticana</i> sensu Hübner, 1799, nec Den. & Schiff., 1775	= <i>fuligana</i> sensu (Haworth, 1811), nec Den. & Schiff., 1775	
= <i>viburniana</i> (Fabricius, 1787)		<i>betuletana</i> (Haworth, 1811)	<i>virulenta</i> Bae & Komai, 1991	B ⁶⁵
<i>paleana</i> (Hübner, 1793)	B M	<i>capreana</i> (Hübner, 1817)	<i>reliquana</i> (Hübner, 1825)	B M
= <i>icterana</i> (Frölich, 1828)		<i>sororculana</i> (Zetterstedt, 1839)	<i>bicinctana</i> (Duponchel, 1844)	B M
<i>unitana</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>fraterculana</i> Krogerus, 1946	<i>artemisia</i> (Zeller, 1847)	M ^T
<i>ferugana</i> (Hübner, 1793)	M ^T	<i>sauciana</i> (Frölich, 1828)	Eriopsela Guenée, 1845	
= <i>ochreana</i> (Hübner, 1799)		Orthotaenia Stephens, 1829	<i>quadrana</i> (Hübner, 1813)	B M
Dichelia Guenée, 1845		<i>undulana</i> (Den. & Schiff., 1775)	Thiodia Hübner, 1825	
<i>histrionana</i> (Frölich, 1828)	B M	= <i>urticana</i> (Hübner, 1799)	<i>torridana</i> (Lederer, 1859)	B M
Clepsis Guenée, 1845		Hedya Hübner, 1825	= <i>hastana</i> sensu (Hübner, 1799), nec <i>hastiana</i> Linnaeus, 1758	
<i>senecionana</i> (Hübner, 1819)	B M	<i>salicella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>citrana</i> (Hübner, 1799)	B M
= <i>rusticana</i> Hübner, 1799 f.102, nec f.66		<i>nubiferana</i> (Haworth, 1811)	<i>trochilana</i> (Frölich, 1828)	M ^T
<i>steineriana</i> (Hübner, 1799)	M ^O	= <i>dimidio alba</i> (Retzius, 1783)	Rhopobota Lederer, 1859	
= <i>roganodes</i> Hannemann, 1960		= <i>variegana</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775	<i>ustomaculana</i> (Curtis, 1831)	B M
<i>rogana</i> (Guenée, 1845)	B ^O M ^O	<i>pruniana</i> (Hübner, 1799)	<i>naevana</i> (Hübner, 1817)	B M
<i>urinana</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>dimidiana</i> (Clerck, 1759)	= <i>unipunctana</i> (Haworth, 1811), nec Donovan, 1805	
= <i>semialbana</i> (Guenée, 1845)		= <i>schreiberiana</i> (Linnaeus, 1761)	= <i>geminana</i> (Stephens, 1852)	
<i>spectrana</i> (Treitschke, 1830)	B M	<i>ochroleucana</i> (Frölich, 1828)	<i>stagnana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>costana</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775		Metendothenia Diakonoff, 1973	= <i>fractifasciana</i> (Haworth, 1811)	
<i>consimilana</i> (Hübner, 1817)	B M	<i>atropunctana</i> (Zetterstedt, 1839)	<i>myrtillana</i> (Humphr. & Wstw., 1845)	B M
= <i>unifasciana</i> (Duponchel, 1843)		= <i>dimidiana</i> (Sodoffsky, 1830), nec Frölich, 1828	= <i>vacciniana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	
<i>pallidana</i> (Fabricius, 1776)	B ^T M ^T	Celypha Hübner, 1825	Spilonota Stephens, 1829	
= <i>strigana</i> (Hübner, 1799)		<i>rufana</i> (Scopoli, 1763)	<i>ocellana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>stramineana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)		<i>rosaceana</i> (Schläger, 1847)	<i>laricana</i> (Heinemann, 1863)	B M
Adoxophyes Meyrick, 1881		<i>striana</i> (Den. & Schiff., 1775)	Gibberifera Obraztsov, 1946	
<i>orana</i> (Fischer v.R., 1834)	B M	<i>rurestrana</i> (Duponchel, 1843)	<i>simplana</i> (Fischer v.R., 1836)	B M
= <i>reticulana</i> (Hübner, 1819), nec Haworth, 1811		= <i>lucivagana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	Epinotia Hübner, 1825	
Chlidanotinae		<i>capreolana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	<i>trigonella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Olindia Guenée, 1845		<i>flavipalpana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	= <i>stroemiana</i> (Fabricius, 1781)	
<i>schumacherana</i> (Fabricius, 1787)	B M	<i>cespitana</i> (Hübner, 1817)	= <i>similana</i> (Hübner, 1793)	
Isotrias Meyrick, 1895		<i>woodiana</i> (Barrett, 1882)	<i>sordidana</i> (Hübner, 1824)	B M
<i>hybridana</i> (Hübner, 1817)	B M	<i>lacunana</i> (Den. & Schiff., 1775)	<i>solandriana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>rectifasciana</i> auct., nec Haworth, 1811		<i>siderana</i> (Treitschke, 1835)	= <i>trapezana</i> (Fabricius, 1787)	
<i>rectifasciana</i> (Haworth, 1811)	B M			

<i>brunnichana</i> (Linnaeus, 1767)	B M	<i>scorzonerana</i> (Benander, 1942)	M	Barbara Heinrich, 1923	
= <i>sinuana</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>obumbratana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	<i>herrichiana</i> Obratzsov, 1960	B M
<i>maculana</i> (Fabricius, 1775)	B M	= <i>expallidana</i> auct., nec Haworth, 1811		= <i>margarotana</i> (Herrich-Schäffer, 1848)	
<i>caprana</i> (Fabricius, 1798)	B M	<i>albidulana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B ^T M ^T	Gravitarmata Obratzsov, 1946	
<i>abbreviana</i> (Fabricius, 1794)	B M	<i>cumulana</i> (Guenée, 1845)	M ^T	<i>margarotana</i> (Heinemann, 1863)	M ^T
= <i>trimaculana</i> (Donovan, 1806)		<i>fervidana</i> (Zeller, 1847)	M ^T	Rhyacionia Hübner, 1825	
<i>subocellana</i> (Donovan, 1806)	B M	= <i>amellana</i> (Pressecker, 1930)		<i>buoliana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>bilunana</i> (Haworth, 1811)	B M	<i>pupillana</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>pinicolana</i> (Doubleday, 1849)	B M
<i>ramella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>lacteana</i> (Treitschke, 1835)	B ^T M ^T	<i>pinivorana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M
= <i>paykulliana</i> (Fabricius, 1787)		= <i>maritima</i> (Humphr. & Westwood, 1845)		<i>duplana</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>demarniana</i> (Fischer v.R., 1840)	B M	<i>metzneriana</i> (Treitschke, 1830)	B M	<i>hafneri</i> (Rebel, 1937)	M ⁶²
<i>immundana</i> (Fischer v.R., 1839)	B M	<i>tundrana</i> (Kennel, 1901)	M ^T	<i>piniana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M
<i>tetraquetrana</i> (Haworth, 1811)	B M	<i>aemulana</i> (Schläger, 1849)	B M	Eucosmomorpha Obratzsov, 1951	
<i>nisella</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>wimmerana</i> (Treitschke, 1835)	M	<i>albersana</i> (Hübner, 1813)	B M
= <i>cinereana</i> (Haworth, 1811)		= <i>incana</i> (Lienig & Zeller, 1846)		Enarmonia Hübner, 1826	
<i>tenerana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>aspidiscana</i> (Hübner, 1817)	B M	<i>formosana</i> (Scopoli, 1763)	B M
= <i>penkleriana</i> sensu (Fischer v. R., 1839), nec Den. & Schiff., 1775		<i>conterminana</i> (Guenée, 1845)	B M	Ancylis Hübner, 1825	
<i>nigricana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M	<i>campoliliana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>laetana</i> (Fabricius, 1775)	B M
<i>pusillana</i> (Peyerimhoff, 1863)	B M	= <i>nigromaculana</i> (Haworth, 1811)		<i>comptana</i> (Frölich, 1828)	B M
<i>slovacica</i> Patočka & Jaroš, 1991	M ¹⁰	Gypsonoma Meyrick, 1895		<i>unculana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>tedella</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>dealbana</i> (Frölich, 1828)	B M	= <i>derasana</i> (Hübner, 1813)	
<i>fraternana</i> (Haworth, 1811)	B M	= <i>incarnana</i> sensu Haworth, 1811, nec <i>incarnatana</i> Hübner, 1800		<i>uncella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>proximana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)		<i>aceriana</i> (Duponchel, 1843)	B M	= <i>uncana</i> (Hübner, 1799)	
<i>nemorivaga</i> (Tengström, 1848)	B	<i>minutana</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>unguicella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>signatana</i> (Douglas, 1845)	B M	<i>sociana</i> (Haworth, 1811)	B M	<i>mitterbacheriana</i> (Den. & Sch., 1775)	B M
<i>granitana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M	= <i>neglectana</i> (Duponchel, 1844)		<i>upupana</i> (Treitschke, 1835)	B M
<i>rubiginosana</i> (Her.-Sch., 1851)	B M	<i>oppressana</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>geminana</i> (Donovan, 1806)	B M
<i>cruciana</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>nitidulana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	= <i>biarcuana</i> (Stephens, 1834)	
<i>gimmerthaliana</i> (Lng & Zeller, 1846)	B ^O	= <i>ericetana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)		<i>diminutana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>festivana</i> (Hübner, 1799)	M ^T	Epiblema Hübner, 1825		<i>subarcuana</i> (Douglas, 1847)	B
<i>nanana</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>junctana</i> (Herrich-Schäffer, 1856)	B M	= <i>inornatana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	
<i>crenana</i> (Hübner, 1817)	B M	<i>grandaevana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	<i>obtusana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>kochiana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M	<i>turbidana</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>selenana</i> (Guenée, 1845)	M
<i>pygmaeana</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>foenella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>tineana</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>subsequana</i> (Haworth, 1811)	B	<i>costipunctana</i> (Haworth, 1811)	B M	<i>achatana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>huebneriana</i> Koçak, 1980	M ^T	= <i>trigeminana</i> (Stephens, 1834)		<i>badiana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>ustulana</i> (Hübner, 1813), nec Haworth, 1811		<i>sticticana</i> (Fabricius, 1794)	B M	= <i>lundana</i> (Fabricius, 1776)	
Zeiraphera Treitschke, 1829		= <i>brunnichiana</i> (Hübner, 1825)		= <i>sepiusensis</i> Reiprich, 1988	
<i>ratzeburgiana</i> (Saxesen, 1840)	B M	= <i>farfaea</i> (Fletcher, 1938)		<i>paludana</i> (Barrett, 1871)	M ^T
= <i>bimaculana</i> (Schläger, 1847)		<i>scutulana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>myrtillana</i> (Treitschke, 1830)	B M
<i>rufimitrana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M	= <i>pflugiana</i> (Haworth, 1811), nec Fabricius, 1787		<i>apicella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>isertana</i> (Fabricius, 1794)	B M	= <i>luctuosana</i> (Duponchel, 1836)		= <i>siculana</i> (Hübner, 1799)	
= <i>corticana</i> (Hübner, 1813)		<i>cirsiana</i> (Zeller, 1843)	B M	Cydia Hübner, 1825	
<i>griseana</i> (Hübner, 1799)	B M	= <i>luctuosana</i> auct., nec Duponchel, 1836		<i>succedana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>diniana</i> (Guenée, 1845)		<i>graphana</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>ilipulana</i> (Walsingham, 1903)	M ^T
Crociosema Zeller, 1847		<i>obscurana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	M	= <i>conjunctana</i> auct., nec Möschler, 1866	
<i>plebejana</i> Zeller, 1847	B ⁷⁰ M	<i>fuchsiana</i> (Rössler, 1877)	M ²³	<i>intexta</i> (Kuznetsov, 1962)	M ^T
Phaneta Stephens, 1852		<i>similana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>medicaginis</i> (Kuznetsov, 1962)	B M
<i>pauperana</i> (Duponchel, 1843)	B M	= <i>asseclana</i> sensu Hübner, 1799, nec Den. & Schiff., 1775		<i>oxytropidis</i> (Martini, 1912)	B ^T M ^T
Pelochrista Lederer, 1859		<i>hepaticana</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>pactolana</i> (Zeller, 1840)	B M
<i>caecimaculana</i> (Hübner, 1799)	B M	Notocelia Hübner, 1825		<i>grunertiana</i> (Ratzeburg, 1868)	B M
<i>mollitana</i> (Zeller, 1847)	M ²³	<i>cynosbatella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>duplicana</i> (Zetterstedt, 1839)	B M
<i>huebneriana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	m	<i>tetragonana</i> (Stephens, 1834)	B M	= <i>interruptana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	
<i>subtiliana</i> (Jäckh, 1960)	M ^T	<i>uddmanniana</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>cognatana</i> (Barrett, 1874)	B
<i>infidana</i> (Hübner, 1824)	B ^T M ^T	= <i>aquana</i> (Hübner, 1799)		<i>servillana</i> (Duponchel, 1836)	B M
<i>hepatariana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B ^T M ^T	<i>incarnatana</i> (Hübner, 1800)	B M	<i>splendana</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>obscura</i> Kuznetsov, 1978	B ^{T58}	<i>rosaecolana</i> (Doubleday, 1850)	B M	= <i>penkleriana</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775	
Eucosma Hübner, 1823		<i>trimaculana</i> (Haworth, 1811)	B M	<i>fagiglandana</i> (Zeller, 1841)	B M
<i>hohenwartiana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>suffusana</i> (Duponchel, 1843)		= <i>grossana</i> (Haworth, 1811), nec Thunberg, 1791	
= <i>scopoliana</i> (Haworth, 1811)		Blastesthia Obratzsov, 1960		<i>amplana</i> (Hübner, 1799)	B ^T M ^T
= <i>cana</i> auct., nec Haworth, 1811		<i>posticana</i> (Zetterstedt, 1839)	B M	<i>inquinatana</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>fulvana</i> (Stephens, 1834)	B M	<i>turionella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>conicolana</i> (Heylaerts, 1874)	B M
= <i>jaceana</i> auct., nec Her.-Sch., 1851		= <i>urionana</i> (Haworth, 1811)		<i>nigricana</i> (Fabricius, 1794)	B M
<i>parvulana</i> (Wilkinson, 1859)	M ^T	<i>mughiana</i> (Zeller, 1868)	B ^O	= <i>rusticella</i> (Clerck, 1759), suppr.n.	
= <i>scutana</i> (Constant, 1893)		Retinia Guenée, 1845		<i>cosmophorana</i> (Treitschke, 1835)	B M
<i>balatonana</i> (Osthelder, 1937)	B M	<i>resinella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>geminana</i> (Zetterstedt, 1839)	
= <i>fulvana</i> auct., nec Stephens, 1834		<i>perangustana</i> (Snellen, 1883)	M	<i>indivisa</i> (Danilevsky, 1963)	B M ²⁴
<i>cana</i> (Haworth, 1811)	B M			<i>coniferana</i> (Saxesen, 1840)	B M
= <i>hohenwartiana</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775				<i>illutana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M

<i>pomonella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>ochsenheimeriana</i> (Lng & Zell., 1846)	B M	Epermenia Hübner, 1825	
<i>pyrivora</i> (Danilevsky, 1947)	M	<i>rhediiella</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>iniquellus</i> (Wocke, 1867)	M ²⁸
<i>millenniana</i> (Adamczewski, 1967)	B M	Strophedra Herrich-Schäffer, 1854		<i>profugella</i> (Stainton, 1856)	B ⁵⁸
= <i>zebeana</i> auct., nec Ratzeburg, 1840		<i>weirana</i> (Douglas, 1850)	B M	<i>pontificella</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T
= <i>deciduana</i> (Steuer, 1969)		= <i>flexana</i> auct., nec Zeller, 1849		<i>illigerella</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>zebeana</i> (Ratzeburg, 1840)	B M	<i>nitidana</i> (Fabricius, 1794)	B M	<i>petrusellus</i> (Heylaerts, 1883)	M ²⁰
<i>corollana</i> (Hübner, 1823)	B M	= <i>flexana</i> (Zeller, 1849)		<i>falciformis</i> (Haworth, 1828)	B
<i>leguminana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	Dichrorampha Guenée, 1845		<i>insecurellus</i> (Stainton, 1849)	B M
<i>strobilella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>petiverella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>plumbeella</i> Rebel, 1915	
<i>gemmiferana</i> (Treitschke, 1835)	B M	= <i>dorsana</i> (Fabricius, 1775)		<i>chaerophyllella</i> (Goeze, 1783)	B M
<i>janthinana</i> (Duponchel, 1835)	B M	<i>alpinana</i> (Treitschke, 1830)	B M	<i>aequidentella</i> (Hofmann, 1867)	M ^T
<i>tenebrosana</i> (Duponchel, 1843)	B M	<i>flavidorsana</i> (Kraggs, 1867)	B M		
= <i>roseticolana</i> (Zeller, 1849)		<i>plumbagana</i> (Treitschke, 1830)	B M	Alucitoidea	
<i>funebrana</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>obscuratana</i> (Wolff, 1955)	B ⁵⁴ M	Alucitidae (5/5/5)	
<i>molesta</i> (Busck, 1916)	B ^T M ^T	<i>heegerana</i> (Duponchel, 1843)	B M	Alucita Linnaeus, 1758	
<i>lobarzewskii</i> (Nowicki, 1860)	B M	= <i>heegeriana</i> Guenée, 1845		<i>hexadactyla</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>prunivorana</i> (Ragonot, 1879)		<i>incognitana</i> (Kr. & Maslowski, 1933)	B M	<i>grammodactyla</i> Zeller, 1841	B ^T M ^T
<i>lathyrana</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>sequana</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>huebneri</i> Wallengren, 1859	B ^T M ^T
= <i>scopariana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)		<i>acuminatana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	<i>desmodactyla</i> Zeller, 1847	B ^T M ^{T46}
<i>jungieella</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>acumortana</i> Stephens, 1852	B M ⁴⁵	Pteropteryx Hannemann, 1959	
= <i>perlepidana</i> (Haworth, 1811)		<i>cinerascens</i> (Danilevsky, 1948)	M ^T	<i>dodecadactyla</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>nebritana</i> (Treitschke, 1830)	B M	<i>simpliciana</i> (Haworth, 1811)	B M		
<i>fissana</i> (Frölich, 1828)	B M	<i>vancouverana</i> McDunnough, 1935	B M	Pterophoroidea	
<i>discretana</i> (Wocke, 1861)	B M	= <i>gueneana</i> Obratzov, 1953		Pterophoridae (55/48/49)	
<i>lunulana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>agilana</i> (Tengström, 1848)	B	Agdistinae	
= <i>dorsana</i> auct., nec Fabricius, 1775		<i>gruneriana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M	Agdistis Hübner, 1825	
<i>orobana</i> (Treitschke, 1830)	B M	<i>podoliensis</i> (Toll, 1942)	B ^T	<i>adactyla</i> (Hübner, 1819)	B ^T M ^T
<i>caecana</i> (Schläger, 1847)	B M	<i>incursana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M		
<i>larseni</i> (Rebel, 1903)	M ^T	<i>cacaleana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M	Pterophorinae	
<i>compositella</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>plumbana</i> (Scopoli, 1763)	B M	Platyptilia Hübner, 1825	
<i>delineana</i> (Walker, 1863)	M	= <i>saturnana</i> Guenée, 1845		<i>tesseradactyla</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>coronillana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	<i>sedatana</i> (Busck, 1906)	B M	<i>farfarellus</i> (Zeller, 1867)	B ²⁹
<i>pallifrontana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	= <i>saturnana</i> auct., nec Guenée, 1845		<i>nemorialis</i> (Zeller, 1841)	B M
<i>microgrammana</i> (Guenée, 1845)	B M	<i>aeratana</i> (Pierce & Metcalfe, 1915)	B M	<i>gonodactyla</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Lathronympha Meyrick, 1926				= <i>trigonodactyla</i> (Haworth, 1811)	
<i>strigana</i> (Fabricius, 1775)	B M	Choreutoidea		<i>calodactyla</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>hypericana</i> (Hübner, 1799)		Choreutidae (9/6/8)		= <i>zetterstedtii</i> (Zeller, 1841)	
Pammene Hübner, 1825		Anthophila Haworth, 1811		<i>capnodactylus</i> (Zeller, 1841)	M
<i>aurana</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>fabriciana</i> (Linnaeus, 1767)	B M	Gillmeria Tutt, 1905	
= <i>aurantiana</i> (Kollar, 1832)		<i>abhasica</i> Danilevsky, 1969	M ²³	<i>pallidactyla</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>gallicana</i> (Guenée, 1845)	B M ²⁴	Prochoreutis Diakonoff & Heppner, 1980		<i>ochrodactyla</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>splendidulana</i> (Guenée, 1845)	B M	<i>myllerana</i> (Fabricius, 1794)	B M	? = <i>tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>luedersiana</i> (Sorhagen, 1885)	B ^O	<i>sehestediana</i> (Fabricius, 1776)	B M ⁴⁴	Amblyptilia Hübner, 1825	
<i>obscurana</i> (Stephens, 1834)	B M	Tebenna Billberg, 1820		<i>acanthadactyla</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>agnotana</i> Rebel, 1914	B ^T M ^T	<i>bjerkandrella</i> (Thunberg, 1784)	B M	<i>punctidactyla</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>amygdalana</i> (Duponchel, 1842)	B ^T M ^T	<i>chingana</i> Danilevsky, 1969	M ²³	Stenoptilia Hübner, 1825	
= <i>lobarzewskii</i> auct., nec Nowicki, 1860		Choreutis Hübner, 1825		<i>graphodactyla</i> (Treitschke, 1833)	M ^O
<i>giganteana</i> (Peyerimhoff, 1863)	B ^T M ^T	<i>pariana</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>pterodactyla</i> (Linnaeus, 1761)	B M
= <i>fimbriana</i> (Haworth, 1811),		<i>diana</i> (Hübner, 1822)	B	<i>bipunctidactyla</i> (Scopoli, 1763)	B M
nec Thunberg, 1791		Millieria Ragonot, 1874		<i>annadactyla</i> Sutter, 1988	B M
= <i>inquinina</i> Fletcher, 1938		<i>dolosalis</i> (Heydenreich, 1851)	M ^T	<i>pelidnodactyla</i> (Stein, 1837)	B M
<i>ignorata</i> Kuznetsov, 1968	B ²⁹ M ²⁹	= <i>dolosana</i> (Her.-Sch., 1854)		<i>coprodactyla</i> (Stainton, 1851)	b
<i>argyrana</i> (Hübner, 1799)	B ^T M ^T	Urodoidea		<i>stigmatodactylus</i> (Zeller, 1852)	M ^T
<i>albuginana</i> (Guenée, 1845)	B M	Urodidae (1/1/1)		<i>zophodactylus</i> (Duponchel, 1840)	B M
<i>insulana</i> (Guenée, 1845)	B M	Wockia Heinemann, 1870		Cnaemidophorus Wallengren, 1862	
<i>christophana</i> (Möschler, 1862)	M ^{T9}	<i>asperipunctella</i> (Bruand, 1851)	B ⁶⁰ M	<i>rhododactylus</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>gallicollana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M			Marasmarcha Meyrick, 1886	
<i>suspectana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	Schreckensteinioidae		<i>lunaedactyla</i> (Haworth, 1811)	B M
= <i>fraxinana</i> (Peyerimhoff, 1872)		Schreckensteiniidae (1/1/1)		Geina Tutt, 1906	
<i>spiniana</i> (Duponchel, 1843)	B M	Schreckensteinia Hübner, 1825		<i>didactyla</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>populana</i> (Fabricius, 1787)	B M	<i>festaliella</i> (Hübner, 1819)	B M	Capperia Tutt, 1905	
<i>aurita</i> Razowski, 1991	B M			<i>celeusi</i> (Schmid, 1886)	B ^T M ^T
= <i>aurantiana</i> (Staudinger, 1871),		Epermenioidea		<i>trichodactyla</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
nec Kollar, 1832		Epermeniidae (13/10/11)		<i>fusca</i> (Hofmann, 1898)	M
<i>regiana</i> (Zeller, 1849)	B M	Ochromolopis Hübner, 1825		<i>lorana</i> (Fuchs, 1895)	B ¹
<i>trauniana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>ictella</i> (Hübner, 1813)	B ^T M ^T	Buckleria Tutt, 1905	
<i>fasciana</i> (Linnaeus, 1761)	B M	Phaulernis Meyrick, 1895		<i>paludum</i> (Zeller, 1839)	B
= <i>juliana</i> (Curtis, 1836)		<i>dentella</i> (Zeller, 1839)	B M	Oxyptilus Zeller, 1841	
<i>herrichiana</i> (Heinemann, 1854)	B M	<i>fulviguttella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>pilosellae</i> (Zeller, 1841)	B M
<i>querceti</i> (Gozmány, 1957)	M ^T	= <i>auromaculata</i> (Frey, 1865)	B M	<i>chrysodactyla</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>germmana</i> (Hübner, 1799)	B M			= <i>hieracii</i> (Zeller, 1841)	

<i>ericetorum</i> (Stainton, 1851)	B	Pyrulinae	<i>schuetzeella</i> Fuchs, 1899	B M
<i>parvidactyla</i> (Haworth, 1811)	B M	Synaphe Hübner, 1825	<i>sylvestrella</i> (Ratzeburg, 1840)	B M
<i>distans</i> (Zeller, 1847)	B ^T M ^T	<i>bombycalis</i> (Den.& Schiff., 1775)	= <i>splendidella</i> auct., nec Her.-Sch., 1848	
<i>tristis</i> (Zeller, 1841)	B M	<i>antennalis</i> (Fabricius, 1794)	Phycita Curtis, 1828	
Pselnophorus Wallengren, 1881		= <i>connectalis</i> (Hübner, 1796)	<i>roborella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>heterodactyla</i> (Müller, 1764)	B M	<i>punctalis</i> (Fabricius, 1775)	= <i>spissicella</i> (Fabricius, 1776)	
= <i>brachydactylus</i> (Kollar, 1832)		= <i>angustalis</i> (Den.& Schiff., 1775)	Hypochalcia Hübner, 1825	
Porritia Tutt, 1905		Pyralis Linnaeus, 1758	<i>ahenella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>galactodactyla</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>farinalis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>lignella</i> (Hübner, 1796)	B ^D M
Pterophorus Schaffer, 1766		<i>regalis</i> (Den.& Schiff., 1775)	<i>decorella</i> (Hübner, 1810)	B M
<i>pentadactyla</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>perversalis</i> (Herrich-Schäffer, 1849)	Epischnia Hübner, 1825	
Merrifieldia Tutt, 1905		Aglossa Latreille, 1796	<i>prodromella</i> (Hübner, 1799)	B ^T M ^T
<i>tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>pinguinialis</i> (Linnaeus, 1758)	Nephopterix Hübner, 1825	
= <i>fuscolimbata</i> (Duponchel, 1844)		<i>signicostalis</i> Staudinger, 1871	<i>angustella</i> (Hübner, 1796)	B M
<i>leucodactyla</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	Actenia Guenée, 1854	Conobathra Meyrick, 1886	
= <i>tridactyla</i> auct., nec Linnaeus, 1758		<i>brunnealis</i> (Treitschke, 1829)	<i>repandana</i> (Fabricius, 1798)	B M
<i>baliodactylus</i> (Zeller, 1841)	B M	Hypsopygia Hübner, 1825	= <i>tumidella</i> (Zincken, 1818)	
Wheeleria Tutt, 1905		<i>costalis</i> (Fabricius, 1775)	<i>tumidana</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>obsoletus</i> (Zeller, 1841)	M ^T	Herculia Walker, 1859	Trachycera Ragonot, 1893	
Hellinsia Tutt, 1905		<i>rubidalis</i> (Den.& Schiff., 1775)	<i>marmorea</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>osteodactylus</i> (Zeller, 1841)	B M	Orthopygia Ragonot, 1890	<i>advenella</i> (Zincken, 1818)	B M
<i>inulae</i> (Zeller, 1852)	B M	<i>glauconialis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>legatea</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>carphodactyla</i> (Hübner, 1813)	B M	Endotracha Zeller, 1847	= <i>legatalis</i> (Hübner, 1825)	
<i>distinctus</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B M	<i>flammealis</i> (Den.& Schiff., 1775)	= <i>legatella</i> (Hübner, 1796),	
<i>didactylites</i> (Ström, 1783)	B M		nec Den.& Schiff., 1775	
= <i>scarodactyla</i> (Hübner, 1813)		Phycitinae	<i>suavella</i> (Zincken, 1818)	B M
<i>tephradactyla</i> (Hübner, 1813)	B M ⁴⁴	Cryptoblabes Zeller, 1848	Acrobasis Zeller, 1839	
<i>lienigianus</i> (Zeller, 1852)	B M	<i>bistriga</i> (Haworth, 1811)	<i>sodaella</i> Zeller, 1848	B ^T M ^T
Oidaematophorus Wallengren, 1862		Trachonitis Zeller, 1848	<i>consociella</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>lithodactyla</i> (Treitschke, 1833)	B ^T M	<i>cristella</i> (Den.& Schiff., 1775)	<i>glaucella</i> Staudinger, 1859	B ^T M ^T
<i>constanti</i> (Ragonot, 1876)	B ^T M ^T	= <i>cristalis</i> (Hübner, 1825)	= <i>fallouella</i> (Ragonot, 1871)	
Adaina Tutt, 1905		Salebriopsis Hannemann, 1965	<i>obtusella</i> (Hübner, 1796)	B M
<i>microdactyla</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>albicilla</i> (Herrich-Schäffer, 1849)	Apomyelois Heinrich, 1956	
Calyciphora Kasy, 1960		Elegia Ragonot, 1887	<i>bistriatella</i> (Hulst, 1887)	B M
<i>homoiodactyla</i> (Kasy, 1960)	b ^T	<i>similella</i> (Zincken, 1818)	= <i>neophanes</i> (Durrant, 1915)	
<i>alבודactylus</i> (Fabricius, 1794)	B ^T M ^T	<i>fallax</i> (Staudinger, 1881)	<i>ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	B ^S
= <i>xerodactyla</i> (Zeller, 1841)		Ortholepis Ragonot, 1887	Glyptoteles Zeller, 1848	
= <i>xanthodactyla</i> auct., nec Treitschke, 1833		<i>betulae</i> (Goeze, 1778)	<i>leucacrinella</i> Zeller, 1848	B M
<i>nephelodactyla</i> (Eversmann, 1844)	M ⁴⁶	Matitella Leraut, 2001	Episcythrastis Meyrick, 1937	
Emmelina Tutt, 1905		= <i>Pyla Grote</i> , 1882	<i>tetricella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>monodactyla</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>fusca</i> (Haworth, 1811)	Eurhodope Hübner, 1825	
<i>argoteles</i> (Meyrick, 1922)	M ^{T28}	Pempeliella Caradja, 1916	<i>rosella</i> (Scopoli, 1763)	B ^T M ^T
= <i>jezonica</i> (Matsumura, 1931)		<i>dilutella</i> (Den.& Schiff., 1775)	<i>cirrigerella</i> (Zincken, 1818)	B ^T M ^T
		= <i>diluta</i> (Haworth, 1811)	Myelois Hübner, 1825	
		= <i>subornatella</i> (Duponchel, 1837)	<i>circumvoluta</i> (Fourcroy, 1785)	B ^T M ^T
		<i>ornatella</i> (Den.& Schiff., 1775)	= <i>cribrella</i> (Hübner, 1796)	
Copromorphoidea		Catastia Hübner, 1825	Isauria Ragonot, 1887	
Carposinidae (2/2/1)		<i>marginata</i> (Den.& Schiff., 1775)	<i>dilucidella</i> (Duponchel, 1836)	B ^T M ^T
Carposina Herrich-Schäffer, 1853		Khorassania Amsel, 1951	= <i>ilignella</i> (Zeller, 1839)	
<i>berberidella</i> Herrich-Schäffer, 1853	b	<i>compositella</i> (Treitschke, 1835)	Gymnancyla Zeller, 1848	
<i>scirrhosella</i> Herrich-Schäffer, 1853	B M	Sciota Hulst, 1888	<i>canella</i> (Den.& Schiff., 1775)	b ^T M ^{T10}
		<i>fumella</i> (Eversmann, 1844)	<i>hornigii</i> (Lederer, 1853)	B ^T M ^T
Thyridoidea		<i>rhenella</i> (Zincken, 1818)	Zophodia Hübner, 1825	
Thyrididae (1/1/1)		<i>hostilis</i> (Stephens, 1834)	<i>grossulariella</i> (Hübner, 1809))	B M
Thyris Laspeyres, 1803		<i>adelphella</i> (Fischer v.R., 1836)	= <i>convolutella</i> (Hübner, 1796),	
<i>fenestrella</i> (Scopoli, 1763)	B ^T M ^T	= <i>rhenella</i> auct., nec Zincken, 1818	nec Den.& Schiff., 1775	
		Selagia Hübner, 1825	Eccopisa Zeller, 1848	
Pyraloidea		<i>argyrella</i> (Den.& Schiff., 1775)	<i>effractella</i> Zeller, 1848	B M
Pyalidae (105/93/98)		<i>spadicella</i> (Hübner, 1796)	Assara Walker, 1863	
Galleriinae		Etiella Zeller, 1839	<i>terebrella</i> (Zincken, 1818)	B M
Aphomia Hübner, 1825		<i>zinckenella</i> (Treitschke, 1832)	Euzophera Zeller, 1867	
<i>sociella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Oncocera Stephens, 1829	<i>pinguis</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>zelleri</i> (Joannis, 1932)	B M	<i>semirubella</i> (Scopoli, 1763)	<i>bigella</i> (Zeller, 1848)	B M
= <i>bipunctana</i> Zeller, 1848,		<i>faecella</i> (Zeller, 1839)	<i>cinerosella</i> (Zeller, 1839)	B M
nec Curtis, 1828		Pempelia Hübner, 1825	<i>fuliginosella</i> (Heinemann, 1865)	B M
<i>foedella</i> (Zeller, 1839)	b	<i>palumbella</i> (Den.& Schiff., 1775)	Euzopherodes Hampson, 1899	
Lamoria Walker, 1863		<i>obductella</i> Zeller, 1839	<i>charlottae</i> (Rebel, 1914)	M ^T
<i>anella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B ^T M ^T	<i>formosa</i> (Haworth, 1811)	Nyctegretis Zeller, 1848	
Corcyra Ragonot, 1885		Dioryctria Zeller, 1846	<i>lineana</i> (Scopoli, 1786)	B ^T M ^T
<i>cephalonica</i> (Stainton, 1866)	B ^S	<i>abietella</i> (Den.& Schiff., 1775)	= <i>achatinella</i> (Hübner, 1824)	
Achroia Hübner, 1819		<i>simplicella</i> Heinemann, 1863	<i>triangulella</i> Ragonot, 1901	M ^T
<i>grisella</i> (Fabricius, 1794)	B M	= <i>mutatella</i> Fuchs, 1903	= <i>impossibilella</i> Roesler, 1969	
Galleria Fabricius, 1798				
<i>mellonella</i> (Linnaeus, 1758)	B M			

Ancylosis Zeller, 1839		Chilo Zincken, 1817		Donacaula Meyrick, 1890	
<i>cinnamomella</i> (Duponchel, 1836)	B M	<i>phragmitella</i> (Hübner, 1810)	B M	<i>forcicella</i> (Thunberg, 1794)	B M
<i>sareptalla</i> (Herrich-Schäffer, 1861)	M ^T	Friedlanderia Agnew, 1987		<i>mucronella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>sareptella</i> auct., nec Her.-Sch., 1861		<i>cicatricella</i> (Hübner, 1824)	M ^T	Scirpophaga Treitschke, 1832	
<i>oblitella</i> (Zeller, 1848)	B ^T M ^T	Calamotropha Zeller, 1863		<i>praelata</i> (Scopoli, 1763)	M ^T
Homoeosoma Curtis, 1833		<i>paludella</i> (Hübner, 1824)	B M		
<i>sinuella</i> (Fabricius, 1794)	B ^T M ^T	<i>aureliellus</i> (Fischer v.R., 1841)	M ^T	Acentropinae	
<i>inustella</i> Ragonot, 1884	M ^{T7}	Chrysoteuchia Hübner, 1825		= Nymphulinae	
<i>nebulella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>culmella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Elophila Hübner, 1822	
<i>nimbella</i> (Duponchel, 1837)	B M	= <i>hortuella</i> (Hübner, 1796)		<i>nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Phycitodes Hampson, 1917		Crambus Fabricius, 1798		Acentria Stephens, 1829	
<i>binaevella</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>pascuella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>ephemerella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>saxicola</i> (Vaughan, 1870)	B M	<i>silvella</i> (Hübner, 1813)	B M	= <i>nivea</i> (Olivier, 1791)	
<i>albatella</i> (Ragonot, 1887)	B M	<i>uliginosellus</i> Zeller, 1850	B M	Cataclysta Hübner, 1825	
<i>maritimus</i> (Tengström, 1848)	B	= <i>scoticus</i> auct., nec Westwood, 1849		<i>lemnata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>carlinella</i> (Heinemann, 1865)		<i>ericella</i> (Hübner, 1813)	B M	Parapoynx Hübner, 1825	
= <i>cretacella</i> (Rössler, 1866)		<i>alienellus</i> (Ger. & Kaulfuss, 1817)	B M	<i>stratiotata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Vitula Ragonot, 1887		<i>pratella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>nivale</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T
<i>biviella</i> (Zeller, 1848)	B M	= <i>dumetella</i> (Hübner, 1813)		Nymphula Schrank, 1802	
Plodia Guenée, 1845		<i>lathoniellus</i> (Zincken, 1817)	B M	<i>nitidulata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>interpunctella</i> (Hübner, 1813)	B ^S M ^S	= <i>pratella</i> auct., nec Linnaeus, 1758		= <i>stagnata</i> (Donovan, 1806)	
Ephestia Guenée, 1845		<i>hamella</i> (Thunberg, 1788)	B ^T M ^T		
<i>kuehniella</i> Zeller, 1879	B ^S M ^S	<i>perlella</i> (Scopoli, 1763)	B M	Odontiinae	
<i>elutella</i> (Hübner, 1796)	B ^S M ^S	Agriphila Hübner, 1825		Aporodes Guenée, 1854	
<i>unicolorella</i> Staudinger, 1881	b M ⁶⁰	<i>deliella</i> (Hübner, 1813)	B ^T M ^T	<i>floralis</i> (Hübner, 1809)	M ^{M43}
Cadra Walker, 1864		<i>tristella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Cynaeda Hübner, 1825	
<i>calidella</i> (Guenée, 1845)	B ^S	<i>inquinatella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>dentalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>cautella</i> (Walker, 1863)	B ^S M ^S	<i>selasella</i> (Hübner, 1813)	B M	Epascestria Hübner, 1825	
<i>furcatella</i> (Herrich-Schäffer, 1849)	M ^T	<i>straminella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>pustulalis</i> (Hübner, 1823)	M ^T
<i>figulilella</i> (Gregson, 1871)	b	= <i>culmella</i> auct., nec Linnaeus, 1758		Atralata Sylvén, 1947	
Anerastia Hübner, 1825		<i>poliellus</i> (Treitschke, 1832)	B ^T M ^T	<i>albofascialis</i> (Treitschke, 1829)	B ^T M ^T
<i>lotella</i> (Hübner, 1813)	B ^T M ^T	<i>tolli</i> (Bleszyński, 1952)	M ^T	Titanio Hübner, 1825	
Ematheudes Zeller, 1867		<i>geniculea</i> (Haworth, 1811)	B M	<i>normalis</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T
<i>punctella</i> (Treitschke, 1833)	M ^{T10}	Catoptria Hübner, 1825		Eurrhysis Hübner, 1825	
		<i>permutatellus</i> (Her.-Sch., 1848)	B M	<i>pollinalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M
Crambidae (151/127/141)		<i>osthelderi</i> (Lattin, 1950)	B M		
Scopariinae		<i>mytilella</i> (Hübner, 1805)	B M	Evergestinae	
Cholius Guenée, 1845		<i>pinella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Evergestis Hübner, 1825	
<i>luteolaris</i> (Scopoli, 1772)	M ^T	<i>margaritella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>sophialis</i> (Fabricius, 1787)	B M
= <i>ochrealis</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>fulgidella</i> (Hübner, 1813)	B ^T	<i>frumentalis</i> (Linnaeus, 1761)	B M
Scoparia Haworth, 1811		<i>maculalis</i> (Zetterstedt, 1839)	B ^{OD}	<i>foricalis</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>subfusca</i> Haworth, 1811	B M	<i>falsella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>extimalis</i> (Scopoli, 1763)	B M
= <i>cembrella</i> auct., nec Linnaeus, 1761		<i>confusellus</i> (Staudinger, 1882)	B ^T M ^T	<i>limbata</i> (Linnaeus, 1767)	B M
<i>basistrigalis</i> Knaggs, 1866	B M	<i>verellus</i> (Zincken, 1817)	B M	<i>pallidata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>ambigualis</i> (Treitschke, 1829)	B M	<i>petrificella</i> (Hübner, 1796)	M ^O	= <i>straminialis</i> (Hübner, 1793)	
<i>ancipitella</i> (La Harpe, 1855)	B M	= <i>coulonella</i> (Duponchel, 1836)		<i>politalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
= <i>ulmella</i> Knaggs, 1867		<i>lythargyrella</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T	<i>aenealis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
<i>pyralella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Xanthocrambus Bleszyński, 1955		= <i>furvalis</i> (Hübner, 1796)	
= <i>arundinata</i> (Thunberg, 1792)		<i>saxonellus</i> (Zincken, 1821)	B M		
= <i>dubitalis</i> (Hübner, 1796)		<i>lucellus</i> (Herrich-Schäffer, 1848)	m ²⁸	Glaphyriinae	
<i>ingratella</i> (Zeller, 1846)	b M	Chrysocrambus Bleszyński, 1957		Hellula Guenée, 1854	
Gesneria Hübner, 1825		<i>craterella</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>undalis</i> (Fabricius, 1781)	b ^M
<i>centuriella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^{OD} M ^O	Thisanotia Hübner, 1825			
Dipleurina Chapman, 1912		<i>chrysonuchella</i> (Scopoli, 1763)	B M	Pyraustinae	
<i>lacustrata</i> (Panzer, 1804)	B M	Pediasia Hübner, 1825		Udea Guenée, 1845	
= <i>crataegella</i> auct., nec Linnaeus, 1767		<i>fascelinella</i> (Hübner, 1813)	B ^T M ^T	<i>ferrugalis</i> (Hübner, 1796)	B M
= <i>centurionalis</i> auct., nec Hübner, 1825		<i>luteella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>martialis</i> (Guenée, 1854)	
Eudonia Billberg, 1820		<i>truncatellus</i> (Zetterstedt, 1839)	B ^O	<i>fulvalis</i> (Hübner, 1809)	B M
<i>pallida</i> (Curtis, 1827)	B M	<i>contaminella</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T	<i>lutealis</i> (Hübner, 1809)	B M
<i>petrophila</i> (Standfuss, 1848)	B ^O M ^O	<i>aridella</i> (Thunberg, 1788)	M ^{DT}	<i>elutalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	b
<i>murana</i> (Curtis, 1827)	B M	= <i>salinella</i> (Tutt, 1887)		<i>prunalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>truncicolella</i> (Stainton, 1849)	B M	Platytes Guenée, 1845		= <i>nivealis</i> (Fabricius, 1781)	
<i>laetella</i> (Zeller, 1846)	b	<i>cerussella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>inquinatalis</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B ^O
<i>sudetica</i> (Zeller, 1839)	B ^O M ^O	<i>alpinella</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>accolalis</i> (Zeller, 1867)	M ^T
<i>mercurella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Ancylolomia Hübner, 1825		<i>alpinalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^O M ^O
Heliothela Guenée, 1854		<i>palpella</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^{T9}	<i>nebulalis</i> (Hübner, 1796)	B ^O M ^O
<i>wulfeniana</i> (Scopoli, 1763)	B M	Talis Guenée, 1845		<i>decrepitalis</i> (Herrich-Schäffer, 1848)	B ^O M ^O
= <i>atralis</i> (Hübner, 1788), nec F., 1775		<i>quercella</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	<i>olivalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
				<i>hamalis</i> (Thunberg, 1788)	B ^O M ^O
				= <i>nyctemeralis</i> (Hübner, 1809)	
Crambinae		Schoenobiinae		Paracorsia Marion, 1959	
Euchromius Guenée, 1845		Schoenobius Duponchel, 1836		<i>repandalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
<i>ocellea</i> (Haworth, 1811)	B ^M M ^M	<i>gigantella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		

Opsibotys Warren, 1890		Diasemia Hübner, 1825		Acherontia Laspeyres, 1809	
<i>fuscalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>reticularis</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>atropos</i> (Linnaeus, 1758)	B ^M M ^M
Loxostege Hübner, 1825		Palpita Hübner, 1808		Sphinx Linnaeus, 1758	
<i>sticticalis</i> (Linnaeus, 1761)	B ^M M ^M	<i>vitrealis</i> (Rossi, 1794)	B ^M M ^M	<i>ligustri</i> Linnaeus, 1758	B M
<i>turbidalis</i> (Treitschke, 1829)	B ^T M ^T	= <i>unionalis</i> (Hübner, 1796)		<i>pinastri</i> Linnaeus, 1758	B M
<i>deliiblatica</i> Szent-Ivány & Uhrik, 1942	M ^T	Dolicharthria Stephens, 1834		Smerinthinae	
= <i>huebneri</i> Koçak, 1980		<i>punctalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Marumba Moore, 1882	
= <i>sulphuralis</i> (Hübner, 1813),		Antigastra Lederer, 1863		<i>quercus</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T
nec Thunberg, 1784		<i>catalaunalis</i> (Duponchel, 1833)	m ^M	Mimas Hübner, 1819	
Ecpyrrorrhoe Hübner, 1825		Metasia Guenée, 1854		<i>tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>rubiginalis</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>ophialis</i> (Treitschke, 1829)	M ^T	Smerinthus Latreille, 1802	
Pyrausta Schrank, 1802		Nomophila Hübner, 1825		<i>ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>cingulata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>noctuella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^M M ^M	Laothoe Fabricius, 1807	
<i>rectefascialis</i> Toll, 1936	M ^T	Lasiocampidae (18/18/18)		<i>populi</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>sanguinalis</i> (Linnaeus, 1767)	B M	Poecilocampa Stephens, 1828		Macroglossinae	
<i>castalis</i> (Treitschke, 1829)	B ^{T25}	<i>populi</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Hemaris Dalman, 1816	
<i>despicata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>Trichiura</i> Stephens, 1828		<i>tityus</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>cespitalis</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>porphyralis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Eriogaster Germar, 1810		Macroglossum Scopoli, 1777	
<i>aurata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>lanestris</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	B ^M M ^M
<i>purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>catax</i> (Linnaeus, 1758)	B ^D M ^T	Proserpinus Hübner, 1819	
<i>ostrinalis</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>rimicola</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M ^T	<i>proserpina</i> (Pallas, 1772)	B M
<i>falcatalis</i> Guenée, 1854	M ⁷	Malacosoma Hübner, 1820		Daphnis Hübner, 1819	
<i>obfuscat</i> (Scopoli, 1763)	b ^T	<i>neustria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>nerii</i> (Linnaeus, 1758)	B ^M M ^M
<i>nigrata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>castrense</i> (Linnaeus, 1758)	B ^T M ^T	Hyles Hübner, 1819	
= <i>cingulalis</i> (Den. & Schiff., 1775)		Lasiocampa Schrank, 1802		<i>euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>coracinalis</i> Leraut, 1982	b ⁴⁰	<i>trifolii</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>gallii</i> (Rottemburg, 1775)	B M
Uresiphita Hübner, 1825		<i>quercus</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>livornica</i> (Esper, 1780)	B ^M M ^M
<i>gilvata</i> (Fabricius, 1794)	B ^T M ^T	Macrothylacia Rambur, 1866		= <i>lineata</i> auct.,	
= <i>polygonalis</i> auct.,		<i>rubi</i> (Linnaeus, 1758)	B M	nec Fabricius, 1775	
nec Den. & Schiff., 1775		Dendrolimus Germar, 1812		Deilephila Laspeyres, 1809	
= <i>limbalis</i> auct., nec Linnaeus, 1767		<i>pini</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Nascia Curtis, 1835		<i>Euthrix</i> Meigen, 1830		<i>porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>ciliialis</i> (Hübner, 1796)	M ^T	<i>potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Hippotion Hübner, 1819	
Sitochroa Hübner, 1825		Cosmotriche Hübner, 1820		<i>celerio</i> (Linnaeus, 1758)	b ^M m ^M
<i>palealis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>lobulina</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Hesperioidea	
<i>verticalis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>lunigera</i> (Esper, 1783)		Hesperiidae (18/18/18)	
Perinephela Hübner, 1825		Phyllodesma Hübner, 1820		Erynnis Schrank, 1801	
<i>lancealis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>ilicifolia</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>tages</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Phlyctaenia Hübner, 1825		<i>tremulifolia</i> (Hübner, 1810)	B M	Carcharodus Hübner, 1819	
<i>coronata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Gastropacha Ochsenheimer, 1810		<i>alceae</i> (Esper, 1780)	B ^T M ^T
= <i>sambucalis</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>flocciferus</i> (Zeller, 1847)	b m
<i>stachydalis</i> (Zincken, 1821)	B M	<i>populifolia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M ^T	Spialia Swinhoe, 1912	
<i>perluccidalis</i> (Hübner, 1809)	B M	Odonestis Germar, 1812		<i>sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	B M
Algedonia Lederer, 1863		<i>pruni</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>sao</i> (Hübner, 1803),	
<i>terrealis</i> (Treitschke, 1829)	B M	Bombycoidea		nec Bergsträsser, 1779	
Sclerocona Meyrick, 1890		Endromidae (1/1/1)		Pyrgus Hübner, 1819	
<i>acutellus</i> (Eversmann, 1842)	M ^T	Endromis Ochsenheimer, 1810		<i>malvae</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Psammothis Hübner, 1825		<i>versicolora</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	B ^T M ^T
<i>pulveralis</i> (Hübner, 1796)	B M	Saturniidae (5/4/5)		<i>alveus</i> (Hübner, 1803)	B M
Ostrinia Hübner, 1825		Aglia Ochsenheimer, 1810		<i>trebevicensis</i> Warren, 1926	B ³ M ⁶¹
<i>palustralis</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>tau</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>serratulae</i> (Rambur, 1839)	B M
<i>nubilalis</i> (Hübner, 1796)	B M	Saturnia Schrank, 1802		<i>carthami</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>quadripunctalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^{T47}	<i>pyri</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T	= <i>fritillarius</i> (Poda, 1761)	
Ebulea Doubleday, 1849		<i>spini</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^X	Carterocephalus Lederer, 1852	
<i>crocealis</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T	<i>pavonus</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>palaemon</i> (Pallas, 1771)	B M
Anania Hübner, 1823		<i>pavoniella</i> (Scopoli, 1763)	B ⁵⁹ M ¹⁴	<i>silvicolus</i> (Meigen, 1829)	b m
<i>funebri</i> (Ström, 1768)	M ^T	Lemoniidae (2/2/2)		Heteropterus Duméril, 1806	
<i>verbascalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T	Lemonia Hübner, 1820		<i>morpheus</i> (Pallas, 1771)	B M ^T
Eurrhypara Hübner, 1825		<i>taraxaci</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Thymelicus Hübner, 1819	
<i>hortulata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>dumi</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>sylvestris</i> (Poda, 1761)	B M
Paratalanta Meyrick, 1890		Sphingidae (19/18/19)		<i>lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	B M
<i>pandalis</i> (Hübner, 1825)	B M	Sphinginae		<i>acteon</i> (Rottemburg, 1775)	B M
<i>hyalinalis</i> (Hübner, 1796)	B M	Agrius Hübner, 1819		Hesperia Fabricius, 1793	
Pleuroptya Meyrick, 1890		<i>convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	B ^M M ^M	<i>comma</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>ruralis</i> (Scopoli, 1763)	B M			Ochlodes Scudder, 1872	
Mecyna Doubleday, 1849				<i>sylvanus</i> (Esper, 1777)	B M
<i>flavalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M			= <i>venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	
<i>trinalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T				
Agrotera Schrank, 1802					
<i>nemoralis</i> (Scopoli, 1763)	B M				

Papilionoidea**Papilionidae** (5/4/5)**Zerynthia** Ochsenheimer, 1816*polyxena* (Den. & Schiff., 1775) M^T**Parnassius** Latreille, 1804*apollo* (Linnaeus, 1758) B^X M^{XI}*mnemosyne* (Linnaeus, 1758) B^D M**Iphiclidides** Hübner, 1819*podalirius* (Linnaeus, 1758) B M**Papilio** Linnaeus, 1758*machaon* Linnaeus, 1758 B M**Pieridae** (18/16/18)**Leptidea** Billberg, 1820*sinapis* (Linnaeus, 1758) B M*reali* Reissinger, 1989 B M²¹*morsei* Fenton, 1881 M**Aporia** Hübner, 1819*crataegi* (Linnaeus, 1758) B M**Pieris** Schrank, 1801*brassicae* (Linnaeus, 1758) B M*rapae* (Linnaeus, 1758) B M*mannii* (Mayer, 1851) m^T*napi* (Linnaeus, 1758) B M*napi* f. *bryoniae* (Hübner, 1806) M**Pontia** Fabricius, 1807*daplidice* (Linnaeus, 1758) B^M M^M**Anthocharis** Boisduval, Rambur,

Duméril & Graslin, 1833

cardamines (Linnaeus, 1758) B M**Colias** Fabricius, 1807*palaeno* (Linnaeus, 1761) B M^D*hyale* (Linnaeus, 1758) B M*alfacariensis* Ribbe, 1905 B^T M^T= *australis* Verity, 1911*chrysotheme* (Esper, 1781) B^X M^{TX}*myrmidone* (Esper, 1781) B^D M*crocea* (Fourcroy, 1785) B^M M^M= *edusa* (Fabricius, 1787)*erate* (Esper, 1805) B M**Gonepteryx** Leach, 1815*rhamni* (Linnaeus, 1758) B M**Lycaenidae** (48/45/47)**Riodininae****Hamearis** Hübner, 1819*lucina* (Linnaeus, 1758) B M**Lycaeninae****Lycaena** Fabricius, 1807*helle* (Den. & Schiff., 1775) B^X M^X= *amphidamas* (Esper, 1781)*phlaeas* (Linnaeus, 1761) B M*dispar* (Haworth, 1803) B M*virgaureae* (Linnaeus, 1758) B M*tityrus* (Poda, 1761) B M= *dorylas* (Rottemburg, 1775)*alciphron* (Rottemburg, 1775) B M*hippotoe* (Linnaeus, 1761) B M*thersamon* (Esper, 1784) B^X M^{TD}**Theclinae****Thecla** Fabricius, 1807*betulae* (Linnaeus, 1758) B M**Neozephyrus** Sibatani & Ito, 1942*quercus* (Linnaeus, 1758) B M**Satyrium** Scudder, 1876*pruni* (Linnaeus, 1758) B M*w-album* (Knoch, 1782) B M*spini* (Den. & Schiff., 1775) B M*ilicis* (Esper, 1779) B M*acaciae* (Fabricius, 1787) B M**Callophrys** Billberg, 1820*rubi* (Linnaeus, 1758) B M**Polyommatae****Lampides** Hübner, 1819*boeticus* (Linnaeus, 1767) b^M m^M**Cupido** Schrank, 1801*minimus* (Fuessly, 1775) B M*argiades* (Pallas, 1771) B M*decoloratus* (Staudinger, 1886) M^I*alceas* (Hoffmannsegg, 1804) M^T**Celastrina** Tutt, 1906*argiolus* (Linnaeus, 1758) B M**Pseudophilotes** Beuret, 1958*baton* (Bergsträsser, 1779) B*vicrama* (Moore, 1865) B M= *schiffermuelleri* (Hemming, 1929)**Scolitantides** Hübner, 1819*orion* (Pallas, 1771) B M**Glaucopsyche** Scudder, 1872*alexis* (Poda, 1761) B M= *cyllarus* (Rottemburg, 1775)**Maculinea** van Eecke, 1915*alcon* (Den. & Schiff., 1775) B M= *rebeli* (Hirschke, 1904)*arion* (Linnaeus, 1758) B M*teleiis* (Bergsträsser, 1779) B M= *euphemis* (Hübner, 1800)*nausithous* (Bergsträsser, 1779) B M= *arcas* (Rottemburg, 1775),

nec Drury, 1773

Plebeius Kluk, 1780*argus* (Linnaeus, 1758) B M*idas* (Linnaeus, 1761) B M*argyrognomon* (Bergsträsser, 1779) B M**Aricia** Reichenbach, 1817*agestis* (Den. & Schiff., 1775) B M= *astrarche* (Bergsträsser, 1779)*artaxerxes* (Fabricius, 1793) B M= *allous* (Geyer, 1837)*eumedon* (Esper, 1780) B M= *chiron* (Rottemburg, 1775),

nec Fabricius, 1775

Vacciniina Tutt, 1909*optilete* (Knoch, 1781) B M^U**Cyaniris** Dalman, 1816*semiargus* (Rottemburg, 1775) B M**Polyommatus** Latreille, 1804*damon* (Den. & Schiff., 1775) B M*dorylas* (Den. & Schiff., 1775) B M= *argester* (Bergsträsser, 1779)= *hylas* (Esper, 1778)*amandus* (Schneider, 1792) B M*thersites* (Cantener, 1834) B M*icarus* (Rottemburg, 1775) B M*eroides* (Frivaldszky, 1835) M^{TX}*coridon* (Poda, 1761) B M*bellargus* (Rottemburg, 1775) B M*daphnis* (Den. & Schiff., 1775) B M= *meleager* (Esper, 1778)**Nymphalidae** (71/62/69)**Apaturinae****Apatura** Fabricius, 1807*iris* (Linnaeus, 1758) B M*ilia* (Den. & Schiff., 1775) B M**Limnithinae****Limnithis** Fabricius, 1807*populi* (Linnaeus, 1758) B M*reducta* Staudinger, 1901 m= *rivularis* (Stichel, 1907)*camilla* (Linnaeus, 1764) B M= *sibilla* (Linnaeus, 1769)**Neptis** Fabricius, 1807*sappho* (Pallas, 1771) B^X M^X= *aceris* (Esper, 1783)*rivularis* (Scopoli, 1763) B m= *lucilla* (Den. & Schiff., 1775)= *coenobita* (Stoll, 1796)**Nymphalinae****Nymphalis** Kluk, 1780*polychloros* (Linnaeus, 1758) B M*xanthomelas* (Den. & Schiff., 1775) B^X M^X*vaualbum* (Den. & Schiff., 1775) B^X M^X= *l-album* (Esper, 1781)*antiopa* (Linnaeus, 1758) B M**Inachis** Hübner, 1819*io* (Linnaeus, 1758) B M**Aglais** Dalman, 1816*urticae* (Linnaeus, 1758) B M**Vanessa** Fabricius, 1807*atalanta* (Linnaeus, 1758) B^M M^M*cardui* (Linnaeus, 1758) B^M M^M**Polygonia** Hübner, 1819*c-album* (Linnaeus, 1758) B M**Araschnia** Hübner, 1819*levana* (Linnaeus, 1758) B M**Melitaea** Fabricius, 1807*cinxia* (Linnaeus, 1758) B M*phoebe* (Den. & Schiff., 1775) B^X M^T= *paedotrophos* (Bergsträsser, 1780)*didyma* (Esper, 1779) B M*trivia* (Den. & Schiff., 1775) M^{TX}= *fascelis* (Esper, 1783)*diamina* (Lang, 1789) B M= *dictynna* (Esper, 1779),

nec Den. & Schiff., 1775

athalia (Rottemburg, 1775) B M*britomartis* Assmann, 1847 M^T*aurelia* Nickerl, 1850 B M**Euphydryas** Scudder, 1872*matura* (Linnaeus, 1758) B M*aurinia* (Rottemburg, 1775) B M^X**Heliconiinae****Argynnis** Fabricius, 1807*paphia* (Linnaeus, 1758) B M*pandora* (Den. & Schiff., 1775) B^D M^T= *maja* (Cramer, 1775)*aglaja* (Linnaeus, 1758) B M*adippe* (Den. & Schiff., 1775) B M= *phryxa* (Bergsträsser, 1780)*niobe* (Linnaeus, 1758) B M**Issoria** Hübner, 1819*lathonia* (Linnaeus, 1758) B^M M^M**Brenthis** Hübner, 1819*daphne* (Den. & Schiff., 1775) M^{T39}*hecate* (Den. & Schiff., 1775) M^T*ino* (Rottemburg, 1775) B M**Boloria** Moore, 1900*selene* (Den. & Schiff., 1775) B M*euphrosyne* (Linnaeus, 1758) B M*dia* (Linnaeus, 1767) B M*aquilonaris* (Stichel, 1908) B= *arsilache* (Knoch, 1781),

nec Esper, 1780

eunomia (Esper, 1799) B= *aphirape* (Hübner, 1800)**Satyrinae****Melanargia** Meigen, 1828*galathea* (Linnaeus, 1758) B M

Hipparchia Fabricius, 1807		Tethea Ochsenheimer, 1816		<i>vespertina</i> (Linnaeus, 1767)	B M
<i>fagi</i> (Scopoli, 1763)	B ^D M ^T	<i>ocularis</i> (Linnaeus, 1767)	B M	= <i>paralellaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	
= <i>hermione</i> (Linnaeus, 1764)		= <i>octogesima</i> (Hübner, 1786)		Therapis Hübner, 1823	
<i>alcyone</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>or</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>flavicularia</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T
= <i>aelia</i> (Hoffmannsegg, 1804)		Tetheella Werny, 1966		Pseudopanthera Hübner, 1823	
<i>semele</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>fluctuosa</i> (Hübner, 1803)	B M	<i>macularia</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	B ^X M ^T	Ochropacha Wallengren, 1871		Cepphis Hübner, 1823	
Chazara Moore, 1893		<i>duplaris</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>advenaria</i> (Hübner, 1790)	B M
<i>briseis</i> (Linnaeus, 1764)	B M	Cymatophorina Spuler, 1908		Hypoxystis Prout, 1915	
Minois Hübner, 1819		<i>diluta</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	<i>pluviaria</i> (Fabricius, 1787)	m
<i>dryas</i> (Scopoli, 1763)	B ^T M ^T	Achlya Billberg, 1820		Apeira Gistel, 1848	
Brintesia Fruhstorfer, 1911		<i>flavicornis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>syringaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>circe</i> (Fabricius, 1775)	B M	Polyploca Hübner, 1821		Ennomos Treitschke, 1825	
Arethusana Lesse, 1951		<i>ridens</i> (Fabricius, 1787)	B M	<i>autumnarius</i> (Werneburg, 1859)	B M
<i>arethusa</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T			<i>quercinarius</i> (Hufnagel, 1767)	B M
Erebia Dalman, 1816		Geometroidea		<i>alniarius</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>ligea</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Geometridae (395/374/379)		<i>erosarius</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>euryale</i> (Esper, 1805)	B ^O M ^O	Archiearinae		<i>fuscantarius</i> (Haworth, 1809)	B M
<i>epiphron</i> (Knoch, 1783)	B ^O M ^O	Archiearis Hübner, 1823		Selenia Hübner, 1823	
<i>sudetica</i> Staudinger, 1861	M ^O	<i>parthenias</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>dentaria</i> (Fabricius, 1775)	B M
<i>aethiops</i> (Esper, 1777)	B M	<i>notha</i> (Hübner, 1803)	B M	= <i>bilunaria</i> (Esper, 1801)	
<i>medusa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>puella</i> (Esper, 1787)	B ^{TD} M ^T	<i>lunularia</i> (Hübner, 1788)	B M
Maniola Schrank, 1801				= <i>lunaria</i> (Den. & Schiff., 1775), nec F., 1775	
<i>jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Ennominae		<i>tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M
Hyponephele Muschamp, 1915		Abraxas Leach, 1815		Artiora Meyrick, 1892	
<i>lycaon</i> (Rottemburg, 1775)	B M	<i>grossulariata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>evonymaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>lupina</i> (Costa, 1836)	M ^{TD}	<i>sylvata</i> (Scopoli, 1763)	B M	Odontopera Stephens, 1831	
Pyronia Hübner, 1819		Lomaspilis Hübner, 1825		<i>bidentata</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	b m	<i>marginata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Crocallis Treitschke, 1825	
Aphantopus Wallengren, 1853		Ligdia Guenée, 1857		<i>tusciaria</i> (Borkhausen, 1793)	B m ⁵⁵
<i>hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>adustata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>elinguaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Coenonympha Hübner, 1819		Stegania Guenée, 1845		Ourapteryx Leach, 1814	
<i>pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>cararia</i> (Hübner, 1790)	B ³⁸ M	<i>sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>tullia</i> (Müller, 1764)	B M	<i>dilectaria</i> (Hübner, 1790)	B M	Colotois Hübner, 1823	
= <i>tiphon</i> (Rottemburg, 1775)		Narraga Walker, 1861		<i>pennaria</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>hero</i> (Linnaeus, 1761)	B ^X M ^X	<i>fasciolaria</i> (Hufnagel, 1767)	B ^T M ^T	Angerona Duponchel, 1829	
<i>arcania</i> (Linnaeus, 1761)	B M	Heliomata Grote & Robinson, 1866		<i>prunaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>amyntas</i> (Poda, 1761)		<i>glarearia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Apocheima Hübner, 1825	
<i>glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	B M	Isturgia Hübner, 1823		<i>hispidarium</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>iphis</i> (Den. & Schiff., 1775), nec Drury, 1773		= <i>Tephрина</i> Guenée, 1845		Phigalia Duponchel, 1829	
Pararge Hübner, 1819		<i>roraria</i> (Fabricius, 1776)	M	<i>pilosaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>murinaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T	= <i>pedaria</i> (Fabricius, 1787)	
Lasiommata Westwood, 1841		<i>arenacearia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T	Lycia Hübner, 1825	
<i>megeira</i> (Linnaeus, 1767)	B M	Macaria Curtis, 1826		<i>hirtaria</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>maera</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>Semiothisa</i> auct., nec Hübner, 1818		<i>zonaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>petropolitana</i> (Fabricius, 1787)	M	<i>notata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>isabellae</i> (Harrison, 1914)	B M
Lopinga Moore, 1893		<i>alternata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>pomonaria</i> (Hübner, 1790)	B M
<i>achine</i> (Scopoli, 1763)	B ^X M	= <i>alternaria</i> (Hübner, 1809)		Biston Leach, 1815	
		<i>signaria</i> (Hübner, 1809)	B M	<i>strataria</i> (Hufnagel, 1767)	B M
Drepanoidea		<i>liturata</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>betularius</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Drepanidae (16/15/16)		<i>artesiaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Agriopis Hübner, 1825	
Drepaninae		<i>brunneata</i> (Thunberg, 1784)	B M	<i>leucophaearia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Cilix Leach, 1815		= <i>fulvaria</i> (Villers, 1789)		<i>bajaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>glaucata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>wauaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>aurantiaria</i> (Hübner, 1799)	B M
Falcaria Haworth, 1809		Chiasmia Hübner, 1823		<i>marginaria</i> (Fabricius, 1776)	B M
<i>lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Erannis Hübner, 1825	
Drepana Schrank, 1802		Plagodis Hübner, 1823		<i>defoliaria</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>falcataria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>pulveraria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Synopsia Hübner, 1825	
<i>curvatula</i> (Borkhausen, 1790)	B M	<i>dolabraria</i> (Linnaeus, 1767)	B M	<i>sociaria</i> (Hübner, 1799)	M ^T
Sabra Bode, 1907		Pachyrcnemis Stephens, 1829		Paraboarmia Krampl, 1994	
<i>harpagula</i> (Esper, 1786)	B M	<i>hippocastanaria</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>viertlii</i> (Bohatsch, 1883)	M ^T
Watsonalla Minet, 1985		Cepphis Hübner, 1823		Peribatodes Wehrli, 1943	
<i>binaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>advenaria</i> (Hübner, 1790)	B M	<i>rhomboidiarius</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>cultraria</i> (Fabricius, 1775)	B M	Petrophora Hübner, 1811		= <i>gemmarius</i> (Brahm, 1791)	
		<i>chlorosata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>ilicarius</i> (Geyer, 1833)	b ⁶⁹
Thyatirinae		= <i>petraria</i> (Hübner, 1799)		<i>secundarius</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Thyatira Ochsenheimer, 1816		Opisthograptis Hübner, 1823		Selidosema Hübner, 1823	
<i>batis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>plumarium</i> (Den. & Schiff., 1775)	b M ^T
Habrosyne Hübner, 1821		Epione Duponchel, 1829		<i>brunnearium</i> (Villers, 1789)	B
<i>pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Cleora Curtis, 1825	
= <i>derasa</i> (Linnaeus, 1767)		= <i>apiciaria</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>cinctaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M

<i>Deileptenia</i> Hübner, 1825		<i>vittarius</i> (Thunberg, 1788)	B ^o M ^o	<i>linearia</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>ribeata</i> (Clerck, 1759)	B M	= <i>sordarius</i> (Thunberg, 1792)		= <i>trilinearia</i> (Borkhausen, 1794),	
Alcis Curtis, 1826		<i>operarius</i> (Hübner, 1813)	B ^o	nec Hübner, 1826	
<i>repandata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Psodos Treitschke, 1825		<i>ruficiliaria</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B ³⁶ M ^T
<i>bastelbergeri</i> (Hirschke, 1908)	B M	<i>quadrifarius</i> (Sulzer, 1776)	B ^o	Timandra Duponchel, 1829	
= <i>maculata</i> (Staudinger, 1892),		Glacies Millière, 1874		<i>comae</i> Schmidt, 1931	B M
nec Moore, 1868		<i>alpinata</i> (Scopoli, 1763)	B ^o M ^o	= <i>amata</i> auct., nec Linnaeus, 1758	
<i>jubata</i> (Thunberg, 1788)	B ^D M ^D	Siona Duponchel, 1829		= <i>griseata</i> auct., nec Petersen, 1902	
Arichanna Moore, 1868		<i>lineata</i> (Scopoli, 1763)	B M	Scopula Schrank, 1802	
<i>melanaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Aspitates Treitschke, 1825		<i>immorata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Hypomecis Hübner, 1821		<i>gilvaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>nemoraria</i> (Hübner, 1799)	B M
= <i>Boarmia</i> Treitschke, 1825		Dyscia Hübner, 1825		<i>umbelaria</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>roboraria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>conspersaria</i> (Fabricius, 1775)	B ⁵⁸ M ^T	<i>nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	B M	Perconia Hübner, 1823		= <i>strigilaria</i> (Hübner, 1799)	
= <i>consortaria</i> (Fabricius, 1787)		<i>strigillaria</i> (Hübner, 1787)	B M	<i>virgulata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Fagivorina Wehrli, 1943		Desmobathrinae		= <i>strigaria</i> (Hübner, 1799)	
<i>arenaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Epirranthis Hübner, 1823		<i>ornata</i> (Scopoli, 1763)	B M
= <i>angularia</i> (Thunberg, 1792)		<i>diversata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>decorata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Cleorodes Warren, 1894		= <i>pulverata</i> (Thunberg, 1784)		<i>rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>lichenarius</i> (Hufnagel, 1767)	B ^D M ^D	Alsophilinae		<i>marginepunctata</i> (Goeze, 1781)	B M
Ascotis Hübner, 1825		Alsophila Hübner, 1825		<i>flaccidaria</i> (Zeller, 1852)	B ^T M ^T
<i>selenaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>aescularia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>incanata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Ectropis Hübner, 1825		<i>aceraria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>corrivalaria</i> (Kretschmar, 1862)	b
<i>crepuscularia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>quadripunctaria</i> (Esper, 1801)		<i>immutata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>bistortata</i> (Goeze, 1781)		Geometrinae		<i>ternata</i> Schrank, 1802	B M
Paradarisa Warren, 1894		Aplasta Hübner, 1823		= <i>fumata</i> (Stephens, 1831)	
<i>consonaria</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>ononaria</i> (Fuessly, 1783)	B	<i>floslactata</i> (Haworth, 1809)	B M
Parectropis Sato, 1980		Pseudoterpna Hübner, 1823		= <i>remutaria</i> sensu Hübner, 1799,	
<i>similaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	nec <i>remutata</i> Linnaeus, 1758	
= <i>luridata</i> (Borkhausen, 1794)		Geometra Linnaeus, 1758		<i>subpunctaria</i> (Her.-Sch., 1847)	B ^T M ^T
= <i>extersaria</i> (Hübner, 1799)		<i>papilionaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>punctata</i> (Scopoli, 1763),	
Aethalura McDunnough, 1920		Comibaena Hübner, 1823		nec Clerck, 1759	
<i>punctulata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>bajularia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Idaea Treitschke, 1825	
= <i>punctularia</i> (Hübner, 1787)		= <i>pustulata</i> (Hufnagel, 1767),		<i>muricata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
Ematurga Lederer, 1853		nec Müller, 1764		<i>dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Thetidia Boisduval, 1840		<i>aureolaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Tephronia Hübner, 1825		<i>smaragdaria</i> (Fabricius, 1787)	B M	= <i>trilineata</i> (Scopoli, 1772),	
<i>sepiaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Hemitheia Duponchel, 1829		nec Hufnagel, 1767	
Bupalus Leach, 1815		<i>aestivaria</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>contiguaria</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>pinarius</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>strigata</i> (Müller, 1764),		= <i>eburnata</i> (Wocke, 1850)	
Cabera Treitschke, 1825		nec Scopoli, 1763		<i>serpentata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Chlorissa Stephens, 1831		= <i>similata</i> (Thunberg, 1784)	
<i>exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>viridata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>rufaria</i> (Hübner, 1799)	B ^T M ^T
Lomographa Hübner, 1825		<i>cloraria</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>ochrata</i> (Scopoli, 1763)	B ^T M ^T
<i>bimaculata</i> (Fabricius, 1775)	B M	= <i>porinata</i> (Zeller, 1848)		<i>trigeminata</i> (Haworth, 1809)	M ^T
<i>temerata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>etruscaria</i> (Zeller, 1849)	M ^T	<i>laevigata</i> (Scopoli, 1763)	B ^S M ^S
Aleucis Guenée, 1845		= <i>pulmentaria</i> (Guenée, 1857)		<i>dilutaria</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>distinctata</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	B	Thalera Hübner, 1823		<i>fuscovenosa</i> (Goeze, 1781)	B M
= <i>pictaria</i> auct., nec Thunberg, 1788		<i>fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
Theria Hübner, 1825		Hemistola Warren, 1893		<i>inquinata</i> (Scopoli, 1763)	B ^S M ^S
<i>rupicaparia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>chrysoprasaria</i> (Esper, 1795)	B M	= <i>herbariata</i> (Fabricius, 1798)	
Campaea Lamarck, 1816		= <i>immaculata</i> auct., nec Thunberg, 1784		<i>filicata</i> (Hübner, 1799)	M ^T
<i>margaritaria</i> (Linnaeus, 1767)	B M	= <i>billosata</i> auct., nec Villers, 1789		<i>politaria</i> (Hübner, 1799)	m ^T
= <i>margaritata</i> auct., nec Linnaeus, 1767		Jodis Hübner, 1823		= <i>politata</i> (Hübner, 1793),	
<i>honoraria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>lactearia</i> (Linnaeus, 1758)	B M	nec Stoll, 1787	
Hylaea Hübner, 1822		<i>putata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>seriata</i> (Schrank, 1802)	B M
<i>fasciaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Sterrhinae		= <i>virgularia</i> sensu Hübner, 1799,	
= <i>prosapiaria</i> (Linnaeus, 1758)		Cyclophora Hübner, 1822		nec <i>virgulata</i> Den. & Schiff., 1775	
Pungeleria Rougemont, 1903		<i>pendularia</i> (Clerck, 1759)	B ^T M ^T	<i>sylvestriaria</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>capreolaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>orbicularia</i> (Hübner, 1799)		= <i>straminata</i> (Treitschke, 1835)	
Gnophos Treitschke, 1825		<i>albiocellaria</i> (Hübner, 1789)	b ^T M ^T	<i>subsericeata</i> (Haworth, 1809)	M ^I
<i>furvata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>annularia</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>obsoletaria</i> (Rambur, 1833)	m ^T
Odontognophos Wehrli, 1951		= <i>annulata</i> (Schulze, 1775)		<i>biselata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>dumetata</i> (Treitschke, 1827)	B ^T M ^T	<i>albipunctata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	= <i>bisetata</i> (Rottemburg, 1777)	
Charissa Curtis, 1826		= <i>pendularia</i> auct., nec Clerck, 1759		<i>rusticata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>obscurata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>quercimontaria</i> (Bastelberger, 1897)	B M	= <i>vulpinaria</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	
<i>ambiguata</i> (Duponchel, 1830)	B M	<i>porata</i> (Linnaeus, 1767)	B M	<i>emarginata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>pullata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>pallidata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>glaucinaria</i> (Hübner, 1799)	B M ^D			<i>nitidata</i> (Herrich-Schäffer, 1861)	b ^T M ^T
<i>intermedia</i> (Wehrli, 1917)	B M			<i>bilinearia</i> (Fuchs, 1878)	M ^T
Elophos Boisduval, 1840				= <i>rubraria</i> (Staudinger, 1901)	
<i>dilucidarius</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M			<i>degeneraria</i> (Hübner, 1799)	b ⁵⁹ M ^T

<i>aversata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Earophila Gumpfenberg, 1887		Coenocalpe Hübner, 1825	
<i>straminata</i> (Borkhausen, 1794)	B M	<i>badiata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>lapidata</i> (Hübner, 1809)	B ^T M
= <i>inornata</i> (Haworth, 1810)		Anticlea Stephens, 1831		Horisme Hübner, 1825	
<i>deversaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	B M	<i>derivata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>vitalbata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
= ? <i>maritimaria</i> (Bruand, 1846)		Mesoleuca Hübner, 1825		<i>tersata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>moniliata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>albicillata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>radicaria</i> (La Harpe, 1855)	b M
Rhodostrophia Hübner, 1823		Pelurga Hübner, 1825		= <i>laurinata</i> Schawerda, 1919	
<i>vibicaria</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>comitata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>corticata</i> (Treitschke, 1835)	B M
Rhodometra Meyrick, 1892		Spargania Guenée, 1857		Melanthia Duponchel, 1829	
<i>sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	B ^M M ^M	<i>luctuata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>procellata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
		= <i>lugubrata</i> (Staudinger, 1871)		Pareulype Herbulot, 1951	
Larentiinae		Lampropteryx Stephens, 1831		<i>berberata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Lythria Hübner, 1823		<i>suffumata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Rheumaptera Hübner, 1822	
<i>purpuraria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>otregiata</i> (Metcalfe, 1917)	B M	<i>hastata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Cosmorhoe Hübner, 1825		<i>subhastata</i> (Nolcken, 1870)	B M
= <i>purpurata</i> (Linnaeus, 1761), nec 1758		<i>ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Hydria Hübner, 1822	
= <i>rotaria</i> (Fabricius, 1798)		Coenotephria Prout, 1914		<i>cervinalis</i> (Scopoli, 1763)	B M
Cataclysmes Hübner, 1825		<i>salicata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>certata</i> (Hübner, 1825)	
<i>riguata</i> (Hübner, 1813)	B ^T M ^T	<i>tophaceata</i> (Den. & Schiff., 1775)	M	<i>undulata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Phibalapteryx Stephens, 1829		Nebula Bruand, 1846		Triphosa Stephens, 1829	
<i>virgata</i> (Hufnagel, 1767)	B ^T M ^T	<i>achromaria</i> (La Harpe, 1853)	M ^T	<i>dubitata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Scotopteryx Hübner, 1825		Eulithis Hübner, 1821		Philereme Hübner, 1825	
<i>moeniata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>prunata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>vetulata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>bipunctaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>testata</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>transversata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>populata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>rhamnata</i> (Den. & Schiff., 1775)	
= <i>limitata</i> (Scopoli, 1763)		<i>mellinata</i> (Fabricius, 1787)	B M	Euphyia Hübner, 1825	
<i>mucronata</i> (Scopoli, 1763)	B M	= <i>associata</i> (Borkhausen, 1794)		<i>biangulata</i> (Haworth, 1809)	B M
<i>luridata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>pyraliata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>picata</i> (Hübner, 1813)	
= <i>plumbaria</i> (Fabricius, 1775)		= <i>dotata</i> auct., nec L., 1758		<i>unangulata</i> (Haworth, 1809)	B M
<i>coarctaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	Ecliptopera Warren, 1894		<i>frustata</i> (Treitschke, 1828)	B M
Orthonama Hübner, 1825		<i>siliceata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Epirrita Hübner, 1822	
<i>vittata</i> (Borkhausen, 1794)	B M	<i>capitata</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	B M	<i>dilutata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>lignata</i> (Hübner, 1799)		Chloroclysta Hübner, 1825		<i>christyi</i> (Allen, 1906)	B M
Nycterosea Hulst, 1896		<i>siterata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>autumnata</i> (Borkhausen, 1794)	B M
<i>obstipata</i> (Fabricius, 1794)	B ^M M ^M	<i>miata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Operophtera Hübner, 1825	
Xanthorhoe Hübner, 1825		Dysstroma Hübner, 1825		<i>brumata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>biriviata</i> (Borkhausen, 1794)	B M	<i>citrate</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>fagata</i> (Scharfenberg, 1805)	B M
= <i>pomoeriaria</i> (Eversmann, 1844)		= <i>immanata</i> (Haworth, 1809)		= <i>boreata</i> (Hübner, 1813)	
<i>designata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>truncata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Perizoma Hübner, 1825	
<i>spadicearia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>infuscata</i> (Tengström, 1869)	B	<i>affinitatum</i> (Stephens, 1831)	B ^O M ^O
<i>ferrugata</i> (Clerck, 1759)	B M	Cidaria Treitschke, 1825		<i>alchemillatum</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>uniditaria</i> (Haworth, 1809)		<i>fulvata</i> (Forster, 1771)	B M	<i>hydratum</i> (Treitschke, 1829)	B M
<i>quadrifasiata</i> (Clerck, 1759)	B M	Plemyria Hübner, 1825		<i>lugdunarium</i> (Her.-Sch., 1855)	B ^T M ^T
<i>montanata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>rubiginata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>bifaciatum</i> (Haworth, 1809)	B M
<i>fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>bicolorata</i> (Hufnagel, 1767), nec 1766		= <i>unifasciatum</i> (Haworth, 1809)	
<i>incursata</i> (Hübner, 1813)	B ^O M ^O	Thera Stephens, 1831		<i>minoratum</i> (Treitschke, 1828)	B ^O M ^O
Catarhoe Herbulot, 1951		<i>firmata</i> (Hübner, 1822)	B M	<i>blandiatum</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>rubidata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>obeliscata</i> (Hübner, 1787)	B M	= <i>adaequatum</i> (Borkhausen, 1794)	
<i>cuculata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>variata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>albulatum</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Epirrhoe Hübner, 1825		<i>britannica</i> (Turner, 1925)	B M	<i>flavofasciatum</i> (Thunberg, 1792)	B M
<i>hastulata</i> (Hübner, 1790)	B M	= <i>albonigrata</i> Gornik, 1942		<i>obsoletatum</i> (Her.-Sch., 1838)	B ^{O16} M ^O
= <i>luctuata</i> (Hübner, 1799), nec Den. & Schiff., 1775		<i>vetustata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>obsoletarium</i> auct., nec Her.-Sch., 1838	
<i>pupillata</i> (Thunberg, 1788)	M	= <i>stragulata</i> (Hübner, 1809)		Martania Mironov, 2000	
<i>tristata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>cognata</i> (Thunberg, 1792)	B M	<i>taeniata</i> (Stephens, 1831)	B M
<i>alternata</i> (Müller, 1764)	B M	<i>juniperata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Mesotype Hübner, 1825	
= <i>sociata</i> (Borkhausen, 1794)		Eustroma Hübner, 1825		<i>didymata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>rivata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>reticulatum</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>paralleloineata</i> (Retzius, 1783)	B M
<i>molluginata</i> (Hübner, 1813)	B M	Electrophaes Prout, 1923		= <i>vespertina</i> (Borkhausen, 1794)	
<i>galata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>corylata</i> (Thunberg, 1792)	B M	<i>verberata</i> (Scopoli, 1763)	B ^O M ^O
Costaconvexa Agenjo, 1949		Colostygia Hübner, 1825		Gagitodes Warren, 1893	
<i>polygrammata</i> (Borkhausen, 1794)	B M	<i>aptata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>sagittatus</i> (Fabricius, 1787)	B ^T M ^T
Campptogramma Stephens, 1831		<i>olivata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Eupithecia Curtis, 1825	
<i>bilineatum</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>kollariaria</i> (Herrich-Schäffer, 1848)	B ^{O41}	<i>haworthiata</i> Doubleday, 1856	B M
Entephria Hübner, 1825		<i>pectinataria</i> (Knoch, 1781)	B M	= <i>isogrammaria</i> Herrich-Schäffer, 1858	
<i>nobilitaria</i> (Herrich-Schäffer, 1852)	b ^{T58}	= <i>viridaria</i> (F., 1775), nec Clerck, 1759		<i>abietaria</i> (Goeze, 1781)	B M
<i>flavicinctata</i> (Hübner, 1813)	B ^D	Hydriomena Hübner, 1825		= <i>pini</i> (Retzius, 1783)	
<i>infidaria</i> (La Harpe, 1853)	B M	<i>furcata</i> (Thunberg, 1784)	B M	= <i>togata</i> (Hübner, 1817)	
<i>caesiata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>sordidata</i> (Fabricius, 1794)		<i>analoga</i> Diakonoff, 1926	B M
Larentia Treitschke, 1825		<i>impluviata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>europaea</i> Lempke, 1969	
<i>clavaria</i> (Haworth, 1809)	B M	= <i>coerulata</i> (Fabricius, 1777)		= <i>bilunulata</i> auct., nec Zetterstedt, 1839	
= <i>cervinata</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775		= <i>autumnalis</i> (Ström, 1783)		= <i>strobilata</i> auct., nec Borkhausen, 1794	
		<i>ruberata</i> (Freyer, 1831)	B M	<i>linariata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M

<i>pyreneata</i> Mabille, 1871	B M	<i>icterata</i> (Villers, 1789)	B M	Notodontidae (36/33/36)	
<i>pulchellata</i> Stephens, 1831	B ¹⁷	= <i>subfulvata</i> (Haworth, 1809)		Cerura Schrank, 1802	
<i>laquaearia</i> Herrich-Schäffer, 1848	B M	Gymnoscelis Mabille, 1868		<i>vinula</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>pygmaeata</i> (Hübner, 1799)	M ^T	<i>rufifasciata</i> (Haworth, 1809)	B M	<i>erminea</i> (Esper, 1783)	B M
= <i>palustraria</i> Doubleday, 1850		= <i>pumilata</i> (Hübner, 1813)		Furcula Lamarck, 1816	
= <i>pygmaearia</i> Boisduval, 1840		Chloroclystis Hübner, 1825		<i>bicuspis</i> (Borkhausen, 1790)	B M
<i>venosata</i> (Fabricius, 1787)	B M	<i>v-ata</i> (Haworth, 1809)	B M	<i>furcula</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>alliaria</i> Staudinger, 1870	M ^T	= <i>coronata</i> (Hübner, 1813)		<i>bifida</i> (Brahm, 1787)	B M
<i>tenuiata</i> (Hübner, 1813)	B M	Pasiphila Warren, 1895		= <i>hermelina</i> Goeze, 1781: 227, nec 207	
<i>inturbata</i> (Hübner, 1817)	B M	= <i>Rhinoprora</i> Warren, 1895		Stauropus Germar, 1812	
<i>pusillata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>rectangulata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>fagi</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>sobrinata</i> (Hübner, 1817)		<i>chloerata</i> (Mabille, 1870)	B M	Harpia Ochsenheimer, 1810	
<i>ericeata</i> (Rambur, 1833)	M ^T	<i>debiliata</i> (Hübner, 1817)	B M	<i>milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	B M
<i>abbreviata</i> Stephens, 1831	B M	Anticollix Prout, 1938		= <i>terrifica</i> (Den. & Schiff., 1775)	
<i>dodoneata</i> Guenée, 1857	B ^T M ^T	<i>sparsata</i> (Treitschke, 1828)	B M	Dicranura Reichenbach, 1817	
<i>virgaureata</i> Doubleday, 1861	B M	Chesias Treitschke, 1825		<i>ulmi</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T
<i>tripunctaria</i> Herrich-Schäffer, 1852	B M	<i>legatella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Drymonia Hübner, 1819	
= <i>albipunctata</i> (Haworth, 1809), nec Hufnagel, 1767		= <i>spartiata</i> (Fuessly, 1781)		<i>dodonea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>lariciata</i> (Freyer, 1842)	B M	<i>rufata</i> (Fabricius, 1775)	B ^T M ^T	= <i>trimacula</i> (Esper, 1785)	
<i>tantillaria</i> Boisduval, 1840	B M	Carsia Hübner, 1825		<i>ruficornis</i> (Hufnagel, 1766)	B M
= <i>pusillata</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775		= <i>sororiata</i> (Hübner, 1813)	B ^O	= <i>chaonia</i> (Den. & Schiff., 1775)	
<i>lanceata</i> (Hübner, 1825)	B M	= <i>paludata</i> (Thunberg, 1788), nec Linnaeus, 1767		<i>querna</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
<i>sinuosaria</i> (Eversmann, 1848)	B M	Aplocera Stephens, 1827		<i>velitaris</i> (Hufnagel, 1766)	B ^T M ^T
<i>selinata</i> Herrich-Schäffer, 1861	B M	<i>plagiata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>obliterata</i> (Esper, 1785)	B M
<i>egenaria</i> Herrich-Schäffer, 1848	B M	<i>efformata</i> (Guenée, 1857)	B M	= <i>melagona</i> (Borkhausen, 1790)	
<i>silinata</i> Assmann, 1848	B ^O M ^O	<i>praeformata</i> (Hübner, 1826)	B M	Notodonta Ochsenheimer, 1810	
<i>actaeata</i> Walderdorff, 1869	B M	Odezia Boisduval, 1840		<i>dromedarius</i> (Linnaeus, 1767)	B M
<i>pimpinellata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>atrata</i> (Linnaeus, 1758)	B ^O M ^O	<i>torva</i> (Hübner, 1803)	B M
<i>pauillaria</i> Boisduval, 1840	B M ^T	Schistostege Hübner, 1825		= <i>tritophus</i> (Esper, 1786), nec Den. & Schiff., 1775	
= <i>euphrasiata</i> Herrich-Schäffer, 1861		<i>decussata</i> (Den. & Schiff., 1775)	M	<i>tritophus</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>denotata</i> (Hübner, 1813)	B M	= <i>treitschkei</i> Kovács, 1957		= <i>phoebe</i> (Siebert, 1790)	
<i>plumbeolata</i> (Haworth, 1809)	B M	Lithostege Hübner, 1825		<i>ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>gelidata</i> Möschler, 1860	B	<i>griseata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Peridea Stephens, 1828	
<i>nanata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>farinata</i> (Hufnagel, 1767)	B ^T M ^T	<i>anceps</i> (Goeze, 1781)	B M
<i>innotata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Venusia Curtis, 1839		= <i>trepida</i> (Esper, 1786)	
<i>ochridata</i> Schütze & Pinker, 1968	b ³⁷ M ^T	<i>cambrica</i> Curtis, 1839	B ^O M ^O	Pheosia Hübner, 1819	
<i>distinctaria</i> Herrich-Schäffer, 1848	B M	<i>blomeri</i> (Curtis, 1832)	B M	<i>gnoma</i> (Fabricius, 1776)	B M
<i>simpliciata</i> (Haworth, 1809)	B M	Hydrelia Hübner, 1825		= <i>dictaeoides</i> (Esper, 1789)	
= <i>subnotata</i> (Hübner, 1813)		<i>flammeolaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>tremula</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>centaureata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>sylvata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Leucodonta Staudinger, 1892	
= <i>oblongata</i> (Thunberg, 1784)		= <i>testaceata</i> (Donovan, 1810)		<i>bicoloria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>extraversaria</i> Herrich-Schäffer, 1852	B M	Euchoeca Hübner, 1823		Pterostoma Germar, 1812	
<i>insigniata</i> (Hübner, 1790)	B M	<i>nebulata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>palpina</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>gueneata</i> Millière, 1862	m ^T	= <i>obliterata</i> (Hufnagel, 1767)		Ptilodon Hübner, 1822	
<i>vulgata</i> (Haworth, 1809)	B M	Asthena Hübner, 1825		<i>capucina</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>assimilata</i> Doubleday, 1856	B M	<i>albulata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	= <i>camelina</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>immunodata</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	= <i>candidata</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>cucullina</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>satyrata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>anseraria</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B M	= <i>cuculla</i> (Esper, 1786)	
<i>cauchiata</i> (Duponchel, 1830)	B	Minoa Treitschke, 1825		Odontesia Hübner, 1819	
<i>intricata</i> (Zetterstedt, 1839)	B M	<i>murinata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>carmelita</i> (Esper, 1798)	B M
= <i>helveticaria</i> Boisduval, 1840		Lobophora Curtis, 1825		<i>sieversii</i> (Ménétriés, 1856)	b M
<i>absinthiata</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>halterata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Ptilophora Stephens, 1828	
= <i>goossensiata</i> Mabille, 1869		Trichopteryx Hübner, 1825		<i>plumigera</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>expallidata</i> Doubleday, 1856	B M	<i>polycommata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Phalera Hübner, 1819	
<i>veratraria</i> Herrich-Schäffer, 1848	B M	<i>carpinata</i> (Borkhausen, 1794)	B M	<i>bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>tresignaria</i> Herrich-Schäffer, 1848	B M	Nothocasis Prout, 1937		<i>bucephaloides</i> (Ochsenheimer, 1810)	m
<i>indigata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>sertata</i> (Hübner, 1817)	B M	Spatalia Hübner, 1819	
<i>conterminata</i> (Lienig & Zeller, 1846)	b	Pterapherapteryx Curtis, 1825		<i>argentina</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
<i>valeriana</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>sexalata</i> (Retzius, 1783)	B M	Gluphisia Boisduval, 1828	
<i>semigraphata</i> Bruand, 1851	B M	= <i>sexalisata</i> (Hübner, 1788)		<i>crenata</i> (Esper, 1785)	B M
<i>impurata</i> (Hübner, 1813)	B M	Acasis Duponchel, 1845		= <i>rurea</i> (Fabricius, 1787)	
<i>subumbrata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>viretata</i> (Hübner, 1799)	B M	Clostera Samouelle, 1819	
= <i>scabiosata</i> (Borkhausen, 1794)		<i>appensata</i> (Eversmann, 1842)	B M	<i>curtula</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>orphanata</i> Petersen, 1909	B M	Noctuoidea		<i>anachoreta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>subfuscata</i> (Haworth, 1809)	B M	Thaumetopoeidae (2/1/1)		<i>anastomosis</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>castigata</i> (Hübner, 1813)		Thaumetopoea Hübner, 1820		<i>pigra</i> (Hufnagel, 1766)	B M
<i>exiguata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>processionea</i> (Linnaeus, 1758)	M ^T	Pygaera Ochsenheimer, 1810	
<i>millefoliata</i> Rössler, 1866	B M	<i>pinivora</i> (Treitschke, 1834)	b	<i>timon</i> (Hübner, 1803)	M ^D
<i>succenturiata</i> (Linnaeus, 1758)	B M				

Noctuidae (478/428/456)			
Acronictinae			
Moma Hübner, 1820			
<i>alpium</i> (Osbeck, 1778)	B M		
Acronicta Ochsenheimer, 1816			
<i>megacephala</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
<i>alni</i> (Linnaeus, 1767)	B M		
<i>cuspidis</i> (Hübner, 1813)	B M		
<i>tridens</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M		
<i>psi</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
<i>aceris</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
<i>leporina</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
<i>strigosa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
<i>menyanthidis</i> (Esper, 1789)	B		
<i>auricoma</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
<i>euphorbiae</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
<i>rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
Craniophora Snellen, 1867			
<i>ligustri</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
Simyra Ochsenheimer, 1816			
<i>nervosa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T		
<i>albovenosa</i> (Goeze, 1781)	B M		
Bryophilinae			
Cryphia Hübner, 1818			
<i>algae</i> (Fabricius, 1775)	B M		
<i>recepticula</i> (Hübner, 1803)	m ^T		
<i>fraudatricula</i> (Hübner, 1803)	B M		
<i>ereptricula</i> (Treitschke, 1825)	B M		
<i>raptricula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
<i>domestica</i> (Hufnagel, 1766)	B M		
= <i>perla</i> (Fabricius, 1775)			
Hermiiniinae			
Idia Hübner, 1813			
<i>calvaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
Simplicia Guenée, 1854			
<i>rectalis</i> (Eversmann, 1842)	B ^T M ^T		
Paracolax Hübner, 1825			
<i>tristalis</i> (Fabricius, 1794)	B M		
= <i>glauccinalis</i> auct., nec Linnaeus, 1758			
= <i>derivalis</i> (Hübner, 1796)			
Macrochilo Hübner, 1825			
<i>cribrumalis</i> (Hübner, 1793)	B M		
Herminia Latreille, 1802			
<i>tarsicrinalis</i> (Knoch, 1782)	B M		
<i>grisealis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
= <i>nemoralis</i> (Fabricius, 1775), nec Scopoli, 1763			
Polypogon Schrank, 1802			
<i>tentacularius</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
<i>strigilata</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
= <i>barbalis</i> (Clerck, 1759)			
Zanclognatha Lederer, 1857			
<i>tarsipennalis</i> Treitschke, 1835	B M		
<i>lunalis</i> (Scopoli, 1763)	B ^T M ^T		
= <i>tarsiplumalis</i> (Hübner, 1796)			
<i>zelleralis</i> (Wocke, 1850)	B M		
= <i>tarsicristalis</i> (Herrich-Schäffer, 1851)			
Strepsimaninae			
Schrankia Hübner, 1825			
<i>taenialis</i> (Hübner, 1809)	B ^T M ^T		
<i>costaestrigalis</i> (Stephens, 1834)	B M		
Hypenodes Doubleday, 1850			
<i>humidialis</i> Doubleday, 1850	B M		
= <i>turfosalis</i> (Wocke, 1850)			
Catocalinae			
Catocala Schrank, 1802			
<i>fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
<i>sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	B M		
<i>promissa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
<i>nupta</i> (Linnaeus, 1767)	B M		
<i>elocata</i> (Esper, 1787)	B M		
<i>electa</i> (Vieweg, 1790)	B M		
<i>puerpera</i> (Giorna, 1791)	M ^T		
<i>hymenaea</i> (Den. & Schiff., 1775)	b		
<i>conversa</i> (Esper, 1787)	B ^D M ^D		
<i>nymphagoga</i> (Esper, 1787)	M ^T		
<i>fulminea</i> (Scopoli, 1763)	B M		
Minucia Moore, 1885			
<i>lunaris</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
Dysgonia Hübner, 1823			
<i>algira</i> (Linnaeus, 1767)	m ⁴⁸		
Grammodes Guenée, 1852			
<i>stolida</i> (Fabricius, 1775)	B ^M M ^M		
Lygephila Billberg, 1820			
<i>lusoria</i> (Linnaeus, 1758)	B ^D M		
<i>ludicra</i> (Hübner, 1790)	M ^T		
<i>pastinum</i> (Treitschke, 1826)	B M		
<i>viciae</i> (Hübner, 1822)	B M		
<i>craccaae</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
Catephia Ochsenheimer, 1816			
<i>alchymista</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T		
Aediinae			
Aedia Hübner, 1823			
<i>funesta</i> (Esper, 1786)	M		
Tytinae			
Tyta Billberg, 1820			
<i>luctuosa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
Callistege Hübner, 1823			
<i>mi</i> (Clerck, 1759)	B M		
Euclidia Ochsenheimer, 1816			
<i>glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
Laspeyria Germar, 1810			
<i>flexula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
Calpinae			
Scoliopteryx Germar, 1810			
<i>libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
Calyptra Ochsenheimer, 1816			
<i>thalictri</i> (Borkhausen, 1790)	b M ^T		
= <i>capucina</i> (Esper, 1789), nec L., 1767			
Hypeninae			
Hypena Schrank, 1802			
<i>crassalis</i> (Fabricius, 1787)	B M		
= <i>fontis</i> (Thunberg, 1788)			
<i>rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
<i>proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
<i>obesalis</i> Treitschke, 1829	B ^O M ^O		
Rivulinae			
Phytometra Haworth, 1809			
<i>viridaria</i> (Clerck, 1759)	B M		
Rivula Guenée, 1845			
<i>sericealis</i> (Scopoli, 1763)	B M		
Parascotia Hübner, 1825			
<i>fuliginaria</i> (Linnaeus, 1761)	B M		
Colobochoyla Hübner, 1825			
<i>salicalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
Plusiinae			
Macdunnoughia Kostrowicki, 1961			
<i>confusa</i> (Stephens, 1850)	B ^M M ^M		
Trichoplusia McDunnough, 1944			
<i>ni</i> (Hübner, 1803)	M ⁿⁿ		
Lamprotes Reichenbach, 1817			
<i>c-aureum</i> (Knoch, 1781)	B M		
Polychrysia Hübner, 1821			
<i>moneta</i> (Fabricius, 1787)	B M		
Euchalcia Hübner, 1821			
<i>variabilis</i> (Piller, 1783)	M		
<i>consona</i> (Fabricius, 1787)	B ^T M ^T		
<i>modestoides</i> Poole, 1989	B M		
= <i>modesta</i> (Hübner, 1786), nec Cramer, 1777			
Plusia Ochsenheimer, 1816			
<i>festucae</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
<i>putnami</i> (Grote, 1873)	B M		
Diachrysia Hübner, 1821			
<i>chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
= <i>stenochrysis</i> (Warren, 1913)			
= <i>tutti</i> (Kostrowicki, 1961)			
<i>zosimi</i> (Hübner, 1822)	M ^T		
<i>chryson</i> (Esper, 1789)	B M		
Autographa Hübner, 1821			
<i>gamma</i> (Linnaeus, 1758)	B ^M M ^M		
<i>pulchrina</i> (Haworth, 1809)	B M		
= <i>v-aureum</i> (Guenée, 1852)			
<i>buraetica</i> (Staudinger, 1892)	B		
<i>jota</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
<i>bractea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
Syngrapha Hübner, 1821			
<i>ain</i> (Hochenwarth, 1785)	B M		
<i>interrogationis</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
Abrostola Ochsenheimer, 1816			
<i>tripartita</i> (Hufnagel, 1766)	B M		
= <i>triplasia</i> auct., nec Linnaeus, 1758			
<i>asclepiadis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
<i>triplasia</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
= <i>trigemina</i> (Werneburg, 1864)			
Acontiinae			
Acontia Ochsenheimer, 1816			
<i>lucida</i> (Hufnagel, 1766)	B ^D M ^T		
Eustrotiinae			
Emmelia Hübner, 1821			
<i>trabealis</i> (Scopoli, 1763)	B M		
Phyllophila Guenée, 1852			
<i>obliterata</i> (Rambur, 1833)	M ^T		
Protodeltote Ueda, 1984			
<i>pygarga</i> (Hufnagel, 1766)	B M		
= <i>fasciana</i> auct., nec Linnaeus, 1758			
Deltote Reichenbach, 1817			
<i>bankiana</i> (Fabricius, 1775)	B M		
= <i>olivana</i> (Den. & Schiff., 1775)			
= <i>argentula</i> (Hübner, 1787)			
<i>deceptorica</i> (Scopoli, 1763)	B M		
Lithacodia Hübner, 1818			
<i>uncula</i> (Clerck, 1759)	B M		
Pseudeustrotia Warren, 1913			
<i>candidula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
Eublemininae			
Odice Hübner, 1823			
<i>arcuinna</i> (Hübner, 1790)	M ^T		
Calymma Hübner, 1823			
<i>communimacula</i> (Den. & Sch., 1775)	M ^T		
Eublema Hübner, 1821			
<i>minutata</i> (Fabricius, 1794)	B ^T M ^T		
= <i>noctuale</i> (Hübner, 1796)			
<i>parva</i> (Hübner, 1808)	M ^T		
<i>purpurinum</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M		
Trisateles Tams, 1939			
<i>emortualis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
Cuculliinae			
Cucullia Schrank, 1802			
<i>scopariae</i> Dorfmeister, 1853	M ^D		
<i>fraudatrix</i> Eversmann, 1837	B M		
<i>absinthii</i> (Linnaeus, 1761)	B M		

<i>argentea</i> (Hufnagel, 1766)	M ^T	<i>viriplaca</i> (Hufnagel, 1766)	B ^M M ^M	Phlogophora Treitschke, 1825	
<i>artemisiae</i> (Hufnagel, 1766)	B M	= <i>dipsacea</i> (Linnaeus, 1767)		<i>meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	B ^M M ^M
<i>lactucae</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>ononis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B m	<i>scita</i> (Hübner, 1790)	B M
<i>lucifuga</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>peltigera</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^M M ^M	Hyppa Duponchel, 1845	
<i>umbratica</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>armigera</i> (Hübner, 1808)	B ^M M ^M	<i>rectilinea</i> (Esper, 1788)	B M
<i>balsamitae</i> Boisduval, 1840	m ^{T48}	= <i>obsoleta</i> auct., nec Hübner, 1803		Auchmis Hübner, 1821	
<i>campanulae</i> Freyer, 1831	B M ^D	Pyrrhia Hübner, 1821		<i>detersa</i> (Esper, 1787)	B M
<i>chamomillae</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>umbra</i> (Hufnagel, 1766)	B M	= <i>comma</i> auct., nec Linnaeus, 1758	
<i>tanacetii</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>purpurina</i> (Esper, 1804)	M ^T	Actinotia Hübner, 1821	
<i>asteris</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M ^T	Periphanes Hübner, 1821		<i>polyodon</i> (Clerck, 1759)	B M
Shargacucullia Ronkay & Ronkay, 1992		<i>delphinii</i> (Linnaeus, 1758)	B ^D M ^T	<i>radiosa</i> (Esper, 1804)	M ^T
<i>scrophulariae</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M			Chloantha Bsd., Rbr. & Gr., 1836	
<i>lanceolata</i> (Villers, 1789)	B M	Hadeninae		<i>hyperici</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>thapsiphaga</i> (Treitschke, 1826)		Caradrini		Callopietria Hübner, 1821	
<i>lychnitis</i> (Rambur, 1833)	B M	Acosmetia Stephens, 1829		<i>juventina</i> (Stoll, 1782)	B M ^D
<i>verbasci</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>caliginosa</i> (Hübner, 1813)	B M	Eucarta Lederer, 1857	
<i>prenanthis</i> Boisduval, 1840	B ⁵⁶ M	Caradrina Ochsenheimer, 1816		<i>virgo</i> (Treitschke, 1835)	B M
Calophasia Stephens, 1829		<i>morpheus</i> (Hufnagel, 1766)	B M	Ipimorpha Hübner, 1821	
<i>lunula</i> (Hufnagel, 1766)	B M	Platyperigea Smith, 1894		<i>retusa</i> (Linnaeus, 1761)	B M
Omphalophana Hampson, 1906		<i>montana</i> (Bremer, 1861)	m ^T	<i>subtusa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>antirrhinii</i> (Hübner, 1803)	B ^D M ^T	= <i>cinerascens</i> (Tengström, 1869)		Enargia Hübner, 1821	
Calliergis Hübner, 1821		<i>aspera</i> (Rambur, 1834)	M ^{T23}	<i>paleacea</i> (Esper, 1788)	B M
<i>ramosa</i> (Esper, 1786)	B M	<i>terrea</i> (Freyer, 1840)	M ^T	Parastichtis Hübner, 1821	
Lamprosticta Hübner, 1820		<i>kadenii</i> (Freyer, 1836)	B ³⁰ M	<i>suspecta</i> (Hübner, 1817)	B M
<i>culta</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	Paradrina Boursin, 1937		<i>ypsillon</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>viridana</i> (Walch, 1779)		<i>selini</i> (Boisduval, 1840)	B M	= <i>fissipuncta</i> (Haworth, 1809)	
Asteroscopus Boisduval, 1828		<i>clavipalpis</i> (Scopoli, 1763)	B M	Mesogona Boisduval, 1840	
<i>sphinx</i> (Hufnagel, 1766)	B M	= <i>quadripunctata</i> (Fabricius, 1775)		<i>acetosellae</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Brachionycha Hübner, 1819		Eremodrina Boursin, 1937		<i>oxalina</i> (Hübner, 1803)	B M
<i>nubeculosa</i> (Esper, 1785)	B M	<i>gilva</i> (Donzel, 1837)	b M ^T	Dicycla Guenée, 1852	
Valeria Stephens, 1829		Hoplodrina Boursin, 1937		<i>oo</i> (Linnaeus, 1758)	B ^T M ^T
<i>oleagina</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	<i>octogenaria</i> (Goeze, 1781)	B M	Cosmia Ochsenheimer, 1816	
Meganephria Hübner, 1821		= <i>alsines</i> (Brahm, 1791)		<i>affinis</i> (Linnaeus, 1767)	B M
<i>bimaculosa</i> (Linnaeus, 1767)	M ^T	<i>blanda</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>diffinis</i> (Linnaeus, 1767)	B ^T M ^T
Allophyes Tams, 1942		= <i>taraxaci</i> (Hübner, 1813)		<i>pyralina</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>oxyacanthae</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>superstes</i> (Ochsenheimer, 1816)	B ^T M ^T	<i>trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	B M
		<i>respersa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
		<i>ambigua</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Xylenini	
Amphipyriinae		Charanyca Billberg, 1820		Atethmia Hübner, 1821	
Amphipyra Ochsenheimer, 1816		<i>trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>centrago</i> (Haworth, 1809)	B ^{T33} M ^T
<i>pyramidea</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Atypha Hübner, 1821		<i>ambusta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>berbera</i> Rungs, 1949	B M	<i>pulmonaris</i> (Esper, 1790)	B M	Tiliacea Tutt, 1896	
<i>perflua</i> (Fabricius, 1787)	B M	Spodoptera Guenée, 1852		<i>citrago</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>livida</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>exigua</i> (Hübner, 1808)	B ^M M ^M	<i>aurago</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>tragopoginis</i> (Clerck, 1759)	B M			<i>sulphurago</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M ^T
<i>tetra</i> (Clerck, 1759)	b ³⁰			Xanthia Ochsenheimer, 1816	
		Ipimorphini		<i>togata</i> (Esper, 1788)	B M
Dilobinae		Chilodes Herrich-Schäffer, 1849		= <i>lutea</i> (Ström, 1783), nec Stoll, 1781	
Diloba Boisduval, 1840		<i>maritimus</i> (Tauscher, 1806)	B M	<i>icteritia</i> (Hufnagel, 1766)	B M
<i>caeruleocephala</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Athetis Hübner, 1821		= <i>fulvago</i> auct., nec Clerck, 1759	
		<i>furvula</i> (Hübner, 1808)	b ^T M	<i>gilvago</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M
Pantheinae		= <i>lenta</i> (Treitschke, 1825)		<i>ocellaris</i> (Borkhausen, 1792)	B M
Panthea Hübner, 1820		<i>gluteosa</i> (Treitschke, 1835)	M ^T	Agrochola Hübner, 1821	
<i>coenobita</i> (Esper, 1785)	B M	<i>pallustris</i> (Hübner, 1808)	B M	<i>lychnidis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Trichosea Grote, 1875		Proxenus Herrich-Schäffer, 1850		= <i>pistacina</i> (Den. & Schiff., 1775)	
<i>ludifica</i> (Linnaeus, 1758)	B ^O M ^O	<i>lepigone</i> (Möschler, 1860)	M ^T	<i>nitida</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Colocasia Ochsenheimer, 1816		Dypterygia Stephens, 1829		<i>humilis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>coryli</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>scabriuacula</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>litura</i> (Linnaeus, 1761)	B M
		Rusina Stephens, 1829		<i>helvola</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Heliothinae		<i>ferruginea</i> (Esper, 1785)	B M	<i>lota</i> (Clerck, 1759)	B M
Elaphria Hübner, 1818		= <i>umbratica</i> (Goeze, 1781),		<i>macilenta</i> (Hübner, 1809)	B M
<i>venustula</i> (Hübner, 1790)	B M	nec Linnaeus, 1758		<i>circellaris</i> (Hufnagel, 1766)	B M
Panemeria Hübner, 1823		= <i>tenebrosa</i> (Hübner, 1803)		<i>laevis</i> (Hübner, 1803)	B ^T M ^T
<i>tenebrata</i> (Scopoli, 1763)	B M	Mormo Ochsenheimer, 1816		Spudaea Snellen, 1867	
Aegle Hübner, 1823		<i>maura</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>ruticilla</i> (Esper, 1791)	b
<i>kaekeritziana</i> (Hübner, 1799)	M	Polyphaenis Boisduval, 1840		Conistra Hübner, 1821	
Schinia Hübner, 1818		<i>sericata</i> (Esper, 1787)	m ⁵⁵	<i>vaccinii</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>cardui</i> (Hübner, 1790)	M ^T	Thalpophila Hübner, 1820		<i>ligula</i> (Esper, 1791)	B M
<i>cognata</i> (Freyer, 1833)	M ^T	<i>matura</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>rubiginosa</i> (Scopoli, 1763)	B M
Protoschinia Hardwick, 1970		Trachea Ochsenheimer, 1816		= <i>vaupunctatum</i> (Esper, 1786)	
<i>scutosa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^M M ^M	<i>atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>rubiginea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Heliothis Ochsenheimer, 1816		Euplexia Stephens, 1829		<i>erythrocephala</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>maritima</i> Graslin, 1855	B ^M M ^M	<i>lucipara</i> (Linnaeus, 1758)	B M		

Jodia Hübner, 1818		<i>maillardi</i> (Geyer, 1834)	b	Sedina Urbahn, 1933	
<i>croceago</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T	<i>rubrirena</i> (Treitschke, 1825)	B M	<i>buettneri</i> (Hering, 1858)	M ^T
Brachylomia Hampson, 1906		<i>platinea</i> (Treitschke, 1825)	M ^T	Arenostola Hampson, 1910	
<i>minimalis</i> (Fabricius, 1776)	B M	<i>oblonga</i> (Haworth, 1809)	B M	<i>phragmitidis</i> (Hübner, 1803)	b ^{T11} M ^T
Lithophane Hübner, 1821		= <i>abjecta</i> (Hübner, 1813)		= <i>semicana</i> auct., nec Esper, 1798	
<i>semibrunnea</i> (Haworth, 1809)	B M	<i>remissa</i> (Hübner, 1809)	B M	Photedes Lederer, 1857	
<i>socia</i> (Hufnagel, 1766)	B M	= <i>obscura</i> (Haworth, 1809)		<i>captiuncula</i> (Treitschke, 1825)	M
= <i>hepatica</i> auct., nec Clerck, 1759		= <i>gemina</i> (Hübner, 1813)		Chortodes Tutt, 1897	
<i>ornitopus</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>unanimis</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>minima</i> (Haworth, 1809)	B M
<i>furcifera</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>illyria</i> Freyer, 1846	B M	= <i>arcuosa</i> (Haworth, 1809)	
<i>consocia</i> (Borkhausen, 1792)	B ^O	<i>anceps</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>morrisii</i> (Morris, 1837)	M ^T
= <i>ingrica</i> (Herrich-Schäffer, 1850)		= <i>sordida</i> (Borkhausen, 1792)		<i>extrema</i> (Hübner, 1809)	B M
<i>lamda</i> (Fabricius, 1787)	B	<i>sordens</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>fluxa</i> (Hübner, 1809)	B M
Lithomoia Hübner, 1821		= <i>basilinea</i> (Den. & Schiff., 1775)		= <i>hellmanni</i> (Eversmann, 1843)	
<i>solidaginis</i> (Hübner, 1803)	B M	<i>scolopacina</i> (Esper, 1788)	B M	<i>pygmina</i> (Haworth, 1809)	B M
Xylena Ochsenheimer, 1816		<i>ophiogramma</i> (Esper, 1794)	B M	= <i>fulva</i> (Hübner, 1813)	
<i>vetusta</i> (Hübner, 1813)	B M	Eremobina McDunnough, 1927		Oria Hübner, 1821	
<i>exsoleta</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>pabulatricula</i> (Brahm, 1791)	B ^T M ^T	<i>musculosa</i> (Hübner, 1808)	B ^T M ^T
Eupsilia Hübner, 1821		Oligia Hübner, 1821			
<i>transversa</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Hadenini	
= <i>satellitica</i> (Linnaeus, 1767)		<i>versicolor</i> (Borkhausen, 1792)	B M	Hadula Staudinger, 1889	
Scotochrosta Lederer, 1857		<i>latruncula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>trifolii</i> (Hufnagel, 1766)	B M
<i>pulla</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	<i>fasciuncula</i> (Haworth, 1809)	B M	<i>odontites</i> (Boisduval, 1829)	b M ⁵²
Griposia Tams, 1939		Mesoligia Boursin, 1965		= <i>microdon</i> auct., nec Guenée, 1852	
<i>aprilina</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>furuncula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>marmorosa</i> (Borkhausen, 1792), nec Esper, 1788	
Dichonia Hübner, 1821		= <i>bicoloria</i> (Villers, 1789)		Anarta Ochsenheimer, 1816	
<i>convergens</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>literosa</i> (Haworth, 1809)	B M	<i>myrtilli</i> (Linnaeus, 1761)	B M
Dryobotodes Warren, 1911		Mesapamea Heinicke, 1959		Coranarta Hacker, 1998	
<i>eremita</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>secalis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>cordigera</i> (Thunberg, 1788)	B ^O
= <i>protea</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>didyma</i> (Esper, 1788)	B M	Polia Ochsenheimer, 1816	
<i>monochroma</i> (Esper, 1790)	M ^T	= <i>secalella</i> Remm, 1983		<i>bombycina</i> (Hufnagel, 1766)	B M
Antitype Hübner, 1821		<i>remmi</i> Rezbanyai-Reser, 1985	b M ²	= <i>advena</i> (Fabricius, 1775)	
<i>chi</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Eremobia Stephens, 1829		<i>hepatica</i> (Clerck, 1759)	B M
Ammoconia Lederer, 1857		<i>ochroleuca</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M ^T	= <i>tincta</i> (Brahm, 1791)	
<i>caecimacula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>Luperina</i> Boisduval, 1829		<i>nebulosa</i> (Hufnagel, 1766)	B M
Aporophyla Guenée, 1841		<i>testacea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>serratilinea</i> Ochsenheimer, 1816	B
<i>lutulenta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>nickerlii</i> (Freyer, 1845)	B ^T	Pachetra Guenée, 1841	
Dasypolia Guenée, 1852		<i>zollikoferi</i> (Freyer, 1836)	B M	<i>sagittigera</i> (Hufnagel, 1766)	B M
<i>templi</i> (Thunberg, 1792)	B M	Rhizedra Warren, 1911		= <i>leucophaea</i> (Den. & Schiff., 1775)	
Polymixis Hübner, 1821		<i>lutosa</i> (Hübner, 1803)	B M	Lacanobia Billberg, 1820	
<i>polymita</i> (Linnaeus, 1761)	B M	Amphipoea Billberg, 1820		<i>w-latinum</i> (Hufnagel, 1766)	B M
<i>xanthomista</i> (Hübner, 1819)	B M	<i>oculea</i> (Linnaeus, 1761)	B M	= <i>genistae</i> (Borkhausen, 1792)	
<i>flavicincta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>nictitans</i> (Linnaeus, 1767)		<i>thalassina</i> (Hufnagel, 1766)	B M
Blepharita Hampson, 1907		<i>fucosa</i> (Freyer, 1830)	B M	<i>contigua</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>amica</i> (Treitschke, 1825)	b	<i>lucens</i> (Freyer, 1845)	B	<i>suasa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Mniotype Franclemont, 1941		Hydraecia Guenée, 1841		= <i>dissimilis</i> (Knoch, 1781)	
<i>adusta</i> (Esper, 1790)	B M	<i>micacea</i> (Esper, 1789)	B M	<i>oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>satura</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>ultima</i> Holst, 1965	B M	<i>splendens</i> (Hübner, 1808)	M ^T
= <i>porphyrea</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775		<i>petasitis</i> Doubleday, 1847	B M	<i>amurensis</i> (Staudinger, 1901)	B ^T M ^T
Episemini		Gortyna Ochsenheimer, 1816		= <i>aliena</i> (Hübner, 1809), nec Hübner, 1809	
Episema Ochsenheimer, 1816		<i>flavago</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Melanchra Hübner, 1820	
<i>tersa</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	= <i>ochracea</i> (Hübner, 1786)		<i>persicariae</i> (Linnaeus, 1761)	B M
= <i>trimacula</i> (Den. & Schiff., 1775)		Crypsedra Warren, 1910		Ceramica Guenée, 1852	
<i>glauцина</i> (Esper, 1789)	B ^T M ^T	<i>gemmea</i> (Treitschke, 1825)	B M	<i>psi</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Cleoceris Boisduval, 1836		Calamia Hübner, 1821		Papestra Sukhareva, 1973	
<i>scoriacea</i> (Esper, 1789)	M	<i>tridens</i> (Hufnagel, 1766)	B ^T M ^T	<i>biren</i> (Goeze, 1781)	B M
Apameini		= <i>virens</i> (Linnaeus, 1767)		= <i>glauca</i> (Hübner, 1809)	
Apamea Ochsenheimer, 1816		Stauropora Reichenbach, 1817		Hada Billberg, 1820	
<i>monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>celsia</i> (Linnaeus, 1758)	B ¹ M ¹	<i>plebeja</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>sicula</i> (Turati, 1909)	B	Celaena Stephens, 1829		= <i>nana</i> (Hufnagel, 1766)	
= <i>talosi</i> Kovács & Varga, 1969		<i>leucostigma</i> (Hübner, 1808)	B M	= <i>dentina</i> (Den. & Schiff., 1775)	
<i>lithoxylaea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>haworthii</i> (Curtis, 1829)	B	Hyssia Guenée, 1825	
<i>sublustri</i> (Esper, 1788)	B M	Nonagria Ochsenheimer, 1816		<i>cavernosa</i> (Eversmann, 1842)	M ^{TD}
<i>crenata</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>typhae</i> (Thunberg, 1784)	B M	Mamestra Ochsenheimer, 1816	
= <i>urea</i> (Fabricius, 1775)		Phragmatiphila Hampson, 1908		<i>brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>epomidion</i> (Haworth, 1809)	B M	<i>nexa</i> (Hübner, 1808)	B M ^T	Sideridis Hübner, 1821	
= <i>charactera</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775		Archanara Walker, 1866		<i>lampra</i> (Schawerda, 1913)	B ^T M ^T
= <i>hepatica</i> auct., nec Clerck, 1759		<i>geminipuncta</i> (Haworth, 1809)	B M	= <i>evidens</i> (Hübner, 1808), nec Thunberg, 1784	
<i>lateritia</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>dissoluta</i> (Treitschke, 1825)	B M	= <i>anapeles</i> Nye, 1975	
<i>furva</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>neurica</i> (Hübner, 1808)	M ^T		
		<i>sparganii</i> (Esper, 1790)	B M		
		<i>algae</i> (Esper, 1789)	B M		

<i>turbida</i> (Esper, 1790)	B ^T M ^T	<i>cruda</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>albicolon</i> (Hübner, 1813)		= <i>pulverulenta</i> (Esper, 1786)		<i>ditrapezium</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>rivularis</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>populeti</i> (Fabricius, 1781)	B M	<i>triangulum</i> (Hufnagel, 1766)	B M
= <i>cucubali</i> (Den. & Schiff., 1775)		= <i>populi</i> (Ström, 1783)		<i>ashworthii</i> (Doubleday, 1855)	B M
<i>reticulatus</i> (Goeze, 1781)	B M	<i>gracilis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>candelarum</i> (Staudinger, 1871)	
<i>kitti</i> (Schawerda, 1914)	B M	<i>opima</i> (Hübner, 1809)	B M	<i>baja</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>texturata</i> auct., nec Alphéraky, 1892		<i>gothica</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>stigmatica</i> (Hübner, 1813)	B M
Conisania Hampson, 1905		Perigrapha Lederer, 1857		= <i>rhomboidea</i> auct., nec Esper, 1790	
<i>leineri</i> (Freyer, 1836)	M ^T	<i>i-cinctum</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	<i>castanea</i> (Esper, 1798)	B M
<i>luteago</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T	<i>munda</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>collina</i> (Boisduval, 1840)	B ^O M ^O
Hecatera Guenée, 1852		Egira Duponchel, 1845		<i>sexstrigata</i> (Haworth, 1809)	B M
<i>bicolorata</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>conspicillaris</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>xanthographa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>serena</i> (Fabricius, 1775)				Eugraphe Hübner, 1821	
<i>dysodea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M			<i>sigma</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>chrysozona</i> (Borkhausen, 1792)				= <i>signum</i> (Fabricius, 1787)	
= <i>spinaciae</i> (Vieweg, 1790)		Noctuinae		Coenophila Stephens, 1850	
<i>cappa</i> (Hübner, 1809)	m ^T	Ochropleurini		<i>subrosea</i> (Stephens, 1829)	B
Hadena Schrank, 1802		Ochropleura Hübner, 1821		Cerastis Ochsenheimer, 1816	
<i>capsincola</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>plecta</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>rubricosa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>compta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M			<i>leucographa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>confusa</i> (Hufnagel, 1766)	B M	Noctuini		Naenia Stephens, 1827	
= <i>nana</i> (Rottemburg, 1776)		Axylia Hübner, 1821		<i>typica</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>albimacula</i> (Borkhausen, 1792)	B M	<i>putris</i> (Linnaeus, 1761)	B M	Anaplectoides McDunnough, 1929	
<i>filograna</i> (Esper, 1788)	B M	Diarsia Hübner, 1821		<i>prasinus</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>filigrana</i> (Esper, 1796)		<i>mendica</i> (Fabricius, 1775)	B M	Protolampra McDunnough, 1929	
<i>irregularis</i> (Hufnagel, 1766)	B ^T M ^T	= <i>festiva</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>sobrina</i> (Duponchel, 1843)	B M
<i>perplexa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>primulae</i> (Esper, 1788)			
= <i>lepida</i> (Esper, 1790)		<i>dahlia</i> (Hübner, 1813)	B M	Agrotini	
= <i>carpophaga</i> (Borkhausen, 1792)		<i>brunnea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Albocosta Fibiger & Lafontaine, 1997	
Lasionycta Aurivillius, 1892		<i>rubri</i> (Vieweg, 1790)	B M	<i>musiva</i> (Hübner, 1803)	B ^T M ^T
<i>proxima</i> (Hübner, 1809)	B M	<i>florida</i> (Schmidt, 1859)	B M	Basistriga Fibiger & Lafontaine, 1997	
<i>imbecilla</i> (Fabricius, 1794)	B M	Noctua Linnaeus, 1758		<i>flammatra</i> (Den. & Schiff., 1775)	b m
Cerapteryx Curtis, 1833		<i>pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Peridroma Hübner, 1821	
<i>graminis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>orbona</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>saucium</i> (Hübner, 1808)	B ^M M ^M
Tholera Hübner, 1821		<i>interposita</i> (Hübner, 1790)	B M	Parexarnis Boursin, 1946	
<i>decimalis</i> (Poda, 1761)	B M	<i>comes</i> Hübner, 1813	B M	<i>fugax</i> (Treitschke, 1825)	b M
= <i>popularis</i> (Fabricius, 1775)		<i>fimbriata</i> (Schreber, 1759)	B M	Actebia Stephens, 1829	
<i>cespitis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>janthina</i> Den. & Schiff., 1775	B M	<i>praecox</i> (Linnaeus, 1758)	B M
		<i>janthe</i> (Borkhausen, 1792)	m ¹⁰	Euxoa Hübner, 1821	
		<i>interjecta</i> Hübner, 1803	B	<i>vitta</i> (Esper, 1789)	B ^T
Mythimnini		Epilecta Hübner, 1821		<i>obelisca</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Mythimna Ochsenheimer, 1816		<i>linogrisea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T	<i>nigrofusca</i> (Esper, 1788)	B M
<i>turca</i> (Linnaeus, 1761)	B M	Lycophotia Hübner, 1821		= <i>tritici</i> auct., nec Linnaeus, 1761	
<i>pudorina</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>molothina</i> (Esper, 1789)	B m ⁴⁸	<i>eruta</i> (Hübner, 1817)	B ^T M ^T
= <i>impudens</i> (Hübner, 1803)		<i>porphyrea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>tritici</i> (Linnaeus, 1761)	B ^T M ^T
<i>conigera</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>strigula</i> (Thunberg, 1788)		= <i>crypta</i> (Dadd, 1927)	
<i>pallens</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Chersotis Boisduval, 1840		<i>nigricans</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>impura</i> (Hübner, 1808)	B M	<i>rectangula</i> (Den. & Schiff., 1775)	b ^T M ^T	<i>temera</i> (Hübner, 1808)	M ^{T23}
<i>straminea</i> (Treitschke, 1825)	B M	<i>multangula</i> (Hübner, 1803)	B M	<i>distinguenda</i> (Lederer, 1857)	m ^T
<i>vitellina</i> (Hübner, 1808)	B ^M M ^M	<i>margaritacea</i> (Villers, 1789)	B M	<i>aquilina</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>unipuncta</i> (Haworth, 1809)	B ^M M ^M	<i>cuprea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>decora</i> (Den. & Schiff., 1775)	b ¹⁸ M
<i>andereggii</i> (Boisduval, 1840)	b	Rhyacia Hübner, 1821		<i>birivia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^O M ^O
<i>sicula</i> (Treitschke, 1835)	B M ²³	<i>simulans</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>recussa</i> (Hübner, 1817)	B M
= <i>scirpi</i> (Duponchel, 1836)		<i>lucipeta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Dichagyris Lederer, 1857	
<i>albipuncta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Epiipsilia Hübner, 1821		<i>candelisequa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
<i>ferrago</i> (Fabricius, 1787)	B M	<i>latens</i> (Hübner, 1809)	B M	<i>forcipula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
= <i>lithargyria</i> (Esper, 1788)		<i>grisescens</i> (Fabricius, 1794)	M	<i>nigrescens</i> (Höfner, 1888)	M ^{T23}
<i>l-album</i> (Linnaeus, 1767)	B M	Eurois Hübner, 1821		<i>signifera</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
Leucania Ochsenheimer, 1816		<i>occulata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Agrotis Ochsenheimer, 1816	
<i>obsoleta</i> (Hübner, 1803)	B M	Spaerotis Boisduval, 1840		<i>cinerea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>comma</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>ravida</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>vestigialis</i> (Hufnagel, 1766)	B M
		Opigena Boisduval, 1840		<i>segetum</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
		<i>polygona</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>clavis</i> (Hufnagel, 1766)	B M
Orthosiini		Graphiphora Ochsenheimer, 1816		= <i>corticea</i> (Den. & Schiff., 1775)	
Panolis Hübner, 1821		<i>augur</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>flammea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Eugnorisma Boursin, 1946		<i>ripae</i> (Hübner, 1823)	M
= <i>griseovariegata</i> (Goeze, 1781)		<i>depuncta</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	B ^M M ^M
= <i>piniperda</i> (Panzer, 1786)		<i>glareosa</i> (Esper, 1788)	B M	= <i>ypsilon</i> auct., error	
Orthosia Ochsenheimer, 1816		Xestia Hübner, 1818		<i>puta</i> (Hübner, 1803)	b ⁶³
<i>incerta</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>speciosa</i> (Hübner, 1813)	B ^O M ^O	bigramma (Esper, 1790)	B ^T M ^T
<i>miniosa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>sincera</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B ^O	= <i>crassa</i> (Hübner, 1803)	
<i>cerasi</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>rhaetica</i> (Staudinger, 1871)	B ^O m ²⁸		
= <i>stabilis</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>alpicola</i> (Zetterstedt, 1839)	B ^O		

Lymantriidae (15/14/14)

<i>Ocneria</i> Hübner, 1819	
<i>rubea</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T
<i>Parocneria</i> Dyar, 1897	
<i>detrita</i> (Esper, 1785)	B ^D M ^T
<i>Penthophera</i> Germar, 1812	
<i>morio</i> (Linnaeus, 1767)	B M
<i>Orgyia</i> Ochsenheimer, 1810	
<i>recens</i> (Hübner, 1819)	B M
= <i>gonostigma</i> auct., nec Scopoli, 1763	
<i>antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>Gynaephora</i> Hübner, 1822	
<i>selenitica</i> (Esper, 1789)	B ^U
<i>Calliteara</i> Butler, 1881	
<i>fascelina</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>pudivunda</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>abietis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>Euproctis</i> Hübner, 1819	
<i>chrysorrhoea</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>similis</i> (Fuessly, 1775)	B M
<i>Laelia</i> Stephens, 1828	
<i>coenosa</i> (Hübner, 1808)	b ³⁰
<i>Leucoma</i> Hübner, 1822	
<i>salicis</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>Arctornis</i> Germar, 1810	
<i>l-nigrum</i> (Müller, 1764)	B M
<i>Lymantria</i> Hübner, 1819	
<i>monacha</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>dispar</i> (Linnaeus, 1758)	B M

Nolidae (17/15/17)**Noliniinae**

<i>Meganola</i> Dyar, 1898	
<i>togatulalis</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T
<i>albula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>strigula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>kolbi</i> (Daniel, 1935)	M ^T
= <i>pannonica</i> (Kovács, 1947)	
<i>Nola</i> Leach, 1815	
<i>cucullatella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>confusalis</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	B M
<i>cicatricalis</i> (Treitschke, 1835)	B M
<i>aerugula</i> (Hübner, 1793)	B M
= <i>centonalis</i> (Hübner, 1796)	
<i>crisatula</i> (Hübner, 1793)	B ^T M ^T

Chloephorinae

<i>Nycteola</i> Hübner, 1822	
<i>revayana</i> (Scopoli, 1772)	B M
<i>degenerana</i> (Hübner, 1799)	B ^D M
<i>siculana</i> (Fuchs, 1899)	M ^T
<i>asiatica</i> (Krulikowsky, 1904)	b M

<i>Bena</i> Billberg, 1820	
<i>bicolorana</i> (Fuessly, 1775)	B M
= <i>prasinana</i> auct., nec Linnaeus, 1758	
<i>Pseudoips</i> Hübner, 1822	
<i>prasinana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>fagana</i> (Fabricius, 1781)	
<i>Earias</i> Hübner, 1825	
<i>clorana</i> (Linnaeus, 1761)	B M
= <i>chlorana</i> auct.	
<i>vernana</i> (Fabricius, 1787)	B ^T M ^T

Arctiidae (46/42/45)**Lithosiinae**

<i>Thumatha</i> Walker, 1866	
<i>senex</i> (Hübner, 1808)	B M
<i>Nudaria</i> Haworth, 1809	
<i>mundana</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>Paidia</i> Hübner, 1819	
<i>rica</i> (Freyer, 1858)	B ^T
= <i>murina</i> (Hübner, 1790), nec Hufnagel, 1766	
<i>Miltochrista</i> Hübner, 1819	
<i>miniata</i> (Forster, 1771)	B M
<i>Cybosia</i> Hübner, 1819	
<i>mesomella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>Pelosia</i> Hübner, 1819	
<i>muscerda</i> (Hufnagel, 1766)	B M
<i>obtusa</i> (Herrich-Schäffer, 1852)	M ^T
<i>Atolmis</i> Hübner, 1819	
<i>rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>Eilema</i> Hübner, 1819	
<i>sororcula</i> (Hufnagel, 1766)	B M
<i>griseola</i> (Hübner, 1803)	B M
<i>lutarella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>pygmaeola</i> (Doubleday, 1847)	B M
= <i>pallifrons</i> (Zeller, 1847)	
<i>palliatella</i> (Scopoli, 1763)	B ^T M ^T
= <i>unitum</i> (Den. & Schiff., 1775)	
<i>pseudocomplana</i> (Daniel, 1939)	M
<i>complana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>lurideola</i> (Zincken, 1817)	B M
<i>depressum</i> (Esper, 1787)	B M
= <i>deplana</i> (Esper, 1787), nec L., 1771	
<i>Lithosia</i> Fabricius, 1798	
<i>quadra</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>Setina</i> Schrank, 1802	
<i>irrorella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>roscida</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T

Syntominiinae

<i>Amata</i> Fabricius, 1807	
<i>phegea</i> (Linnaeus, 1758)	B M

<i>Dysauxes</i> Hübner, 1819	
<i>ancilla</i> (Linnaeus, 1767)	B M
Arctiinae	
<i>Coscinia</i> Hübner, 1819	
<i>striata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>cribraria</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>Utetheisa</i> Hübner, 1819	
<i>pulchella</i> (Linnaeus, 1758)	b ^M m ^M
<i>Parasemia</i> Hübner, 1820	
<i>plantaginis</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>Hyphantria</i> Harris, 1841	
<i>cunea</i> (Drury, 1773)	M ^{IT}
<i>Spilosoma</i> Curtis, 1825	
<i>lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>menthastri</i> (Esper, 1786)	
<i>luteum</i> (Hufnagel, 1766)	B M
= <i>lubricipeda</i> auct., nec Linnaeus, 1758	
<i>urticae</i> (Esper, 1789)	B M
<i>Diaphora</i> Stephens, 1827	
= <i>Cynia</i> auct., nec Hübner, 1818	
<i>mendica</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>luctuosa</i> (Geyer, 1833)	M ^T
<i>Phragmatobia</i> Stephens, 1828	
<i>fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>luctifera</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^X M
= <i>caesarea</i> (Goeze, 1781)	
<i>Chelis</i> Rambur, 1866	
<i>maculosa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M ^T
<i>Watsonarctia</i> de Freina & Witt, 1984	
<i>casta</i> (Esper, 1785)	B ^T M ^T
= <i>deserta</i> (Bartel, 1902)	
<i>Hyphoraia</i> Hübner, 1820	
<i>aulica</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>Pericallia</i> Hübner, 1820	
<i>matronula</i> (Linnaeus, 1758)	B ^X M
<i>Arctia</i> Schrank, 1802	
<i>caja</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>villica</i> (Linnaeus, 1758)	d M ^T
<i>festiva</i> (Hufnagel, 1766)	B ^X M ^X
= <i>hebe</i> (Linnaeus, 1767)	
<i>Rhyparia</i> Hübner, 1825	
<i>purpurata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>Diacrisia</i> Hübner, 1819	
<i>sannio</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>vulpinaria</i> (Fourcroy, 1785)	
<i>Euplagia</i> Hübner, 1820	
<i>quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	B M
<i>Callimorpha</i> Latreille, 1809	
<i>dominula</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>Tyria</i> Hübner, 1819	
<i>jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	B M

Druhy nezahrnuté do seznamu

Species not included in the checklist

Zavlečení jedinci cizích druhů

Introduced specimens of non-resident species

<i>Opogona sacchari</i> (Bojer, 1856)	M ⁴⁵	<i>Zerynthia polyxena</i> (D. & Sch., 1775)	B	<i>Eutelia adulatrix</i> (Hübner, 1813)	M
<i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller, 1873)	B ⁸	<i>Polyommatus admetus</i> (Esper, 1783)	M	<i>Eublemma ostrina</i> (Hübner, 1813)	M
<i>Choreutis vinosa</i> Diakonoff, 1978	B	<i>Polygonia egea</i> (Cramer, 1775)	M	<i>Chrysodeixis chalcyltes</i> (Esper, 1789)	M ¹
<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller, 1847	M ²⁸	<i>Argynnis laodice</i> (Pallas, 1771)	B	<i>Sesamia cretica</i> Lederer, 1857	B
<i>Hyles hippophaes</i> (Esper, 1779)	M ¹³	<i>Catocala puerpera</i> (Giorna, 1791)	B	<i>Lacanobia splendens</i> (Hübner, 1808)	B
<i>H. vespertilio</i> (Esper, 1780)	M ⁵¹	<i>Lygephila procax</i> (Hübner, 1813)	M	<i>Spaelotis senna</i> (Freyer, 1829)	B
<i>Carcharodus orientalis</i> Reverdin, 1913	M				

Staré údaje nedoložené dokladovým materiálem nebo založené na nesprávném určení (viz též Laštůvka, 1993; Novák & Liška, 1997; Laštůvka, 1998)

Old undocumented records or misidentifications (cf. also Laštůvka, 1993; Novák & Liška, 1997; Laštůvka, 1998)

<i>Reisserita relicinella</i> (Her.-Sch., 1853)	B	<i>M. lanceolellus</i> (Zeller, 1850)	M	<i>Aethes piercei</i> Obraztsov, 1952	M
<i>Callisto coffeella</i> (Zetterstedt, 1839)	B	<i>Bryotropha plantariella</i> (Teng., 1848)	M	<i>Epinotia thapsiana</i> (Zeller, 1847)	B
<i>Agonopterix quadripunctata</i> (Wck., 1857)	B	<i>B. umbrosella</i> (Zeller, 1839)	BM	<i>Pelochrista medullana</i> (Stgr., 1879)	BM
<i>Elachista cingillella</i> (Her.-Sch., 1855)	BM	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	M	<i>P. modicana</i> (Zeller, 1847)	M
<i>E. ornitopodella</i> Frey, 1859	B	<i>Chionodes perpetuella</i> (Her.-Sch., 1854)	B	<i>Eucosma parvulana</i> (Wilkinson, 1859)	B
<i>E. regificella</i> Sircom, 1849	BM	<i>Ch. holosericea</i> (Her.-Sch., 1854)	B	<i>Dichrorampha montanana</i> (Dup., 1843)	M
<i>Coleophora ciconiella</i> Her.-Sch., 1855	M	<i>Syncopacma azosterella</i> (Her.-Sch., 1854)	M	<i>D. distinctana</i> Heinemann, 1863	B
<i>C. antennariella</i> Her.-Sch., 1861	M	<i>S. albipalpella</i> (Herr.-Sch., 1854)	B	<i>Eudonia delunella</i> (Stainton, 1849)	M
<i>C. onopordiella</i> Zeller, 1849	M	<i>Iwaruna biguttella</i> (Duponchel, 1843)	M	<i>Aporodes floralis</i> (Hübner, 1809)	B
<i>Oegoconia quadripuncta</i> (Haworth, 1828)	BM	<i>Helcystogramma albinervis</i> (Ger., 1929)	M	<i>Horisme aquata</i> (Hübner, 1813)	B
<i>Megacraspedus dolosellus</i> (Zeller, 1839)	B				

Druhy popsané z území České republiky

Species described from the territory of the Czech Republic

Platná jména Valid names

Platné jméno / Current name	Typová lokalita / Locus typicus
<i>Trifurcula moravica</i> Laštůvka & Laštůvka, 1994	Moravia centr., Hamry u Plumlova
<i>T. corothamni</i> Laštůvka & Laštůvka, 1994	Moravia mer., Syrovíce
<i>Ectoedemia liebwerdella</i> Zimmermann, 1940	Bohemia sept., Libverda (Tetschen-Liebwerd)
<i>E. cerris</i> (Zimmermann, 1944)	Moravia mer., Lednice (Eisgrub)
<i>E. liechtensteini</i> (Zimmermann, 1944)	Moravia mer., Lednice (Eisgrub)
<i>Nemophora congruella</i> (Zeller, 1839)	Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Cauchas rufifrontella</i> (Treitschke, 1833)	¹ Bohemia
<i>Nematopogon schwarziellus</i> (Zeller, 1839)	¹ Bohemia
<i>Narycia astrella</i> (Her.-Sch., 1851)	Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Dahlica nickerlii</i> (Heinemann, 1870)	Bohemia centr., Praha
<i>Bucculatrix nigricomella</i> (Zeller, 1839)	¹ Bohemia [Mikulášovice (Nixdorf), Zákupy (Reichstadt)]
<i>B. absinthii</i> Gartner, 1865	Moravia mer., [Brno]
<i>B. ulmella</i> Zeller, 1848	¹ Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf), Zákupy (Reichstadt)
<i>Aspilapteryx tringipennella</i> (Zeller, 1839)	¹ Bohemia [Zákupy (Reichstadt)]
<i>Callisto insperatella</i> (Nickerl, 1864)	Bohemia centr., Veltrusy
<i>Phyllonorycter scopariella</i> (Zeller, 1846)	¹ Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Argyresthia sorbiella</i> (Treitschke, 1833)	Bohemian/Saxonian boundary
<i>Argyresthia conjugella</i> Zeller, 1839	¹ Bohemia
<i>A. fundella</i> (Fischer v. R., 1835)	Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Digitivalva granitella</i> (Treitschke, 1833)	¹ Bohemia, [Mikulášovice (Nixdorf)]
<i>Lyonetia pulverulentella</i> Zeller, 1839	Bohemia
<i>Agonopterix hippomarathri</i> (Nickerl, 1864)	Bohemia centr., Praha
<i>A. propinquella</i> (Treitschke, 1835)	Bohemia, Zákupy (Reichstadt)
<i>A. doronicella</i> (Wocke, 1849)	Moravia sept., Jeseníky Mts., Praděd Mt. (Altwater)
<i>Depressaria pastinacella</i> (Duponchel, 1838)	¹ Bohemia
<i>Depressaria artemisiae</i> Nickerl, 1864	Bohemia centr., Praha
<i>Fabiola pokornyi</i> (Nickerl, 1864)	Bohemia centr., Praha
<i>Denisia nubilosella</i> (Her.-Sch., 1854)	Bohemia / Poland, Krkokonoše Mts. (Riesengebirge)
<i>Elachista nobilella</i> Zeller, 1839	Bohemia
<i>E. anserinella</i> Zeller, 1839	Bohemia
<i>Scythris paullella</i> (Her.-Sch., 1855)	Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Coleophora chalcogrammella</i> Zeller, 1839	¹ Bohemia
<i>C. coronillae</i> Zeller, 1849	¹ Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf), Zákupy (Reichstadt)
<i>C. halophilella</i> Zimmermann, 1926	Moravia mer., Sedlec, Hustopeče, Velké Němčice
<i>C. linosyris</i> Hering, 1937	Bohemia sept., Velké Žernoseky
<i>C. galatellae</i> Hering, 1942	Bohemia sept., Velké Žernoseky
<i>C. campestriphaga</i> Bald. & Patzak, 1980	² Moravia mer., Křižanovice
<i>C. paripennella</i> Zeller, 1839	Bohemia [Zákupy (Reichstadt)]
<i>Mompha sturnipennella</i> (Treitschke, 1833)	Bohemian/Saxonian boundary
<i>Isidiella nickerlii</i> (Nickerl, 1864)	Bohemia centr., Praha
<i>Chrysoesthia verrucosa</i> Tokár, 1999	Bohemia mer., Hodějovice
<i>Pyncostola bohemiella</i> (Nickerl, 1864)	Bohemia centr., Praha
<i>Monochroa rumicetella</i> (Hofmann, 1868)	Bohemia centr., Praha-Kunratice
<i>Bryotropha patockai</i> Elsner & Karsholt, 2003	² Bohemia, Hejná u Horaždovic, Vojslavice, Moravia, Vevčice
<i>Stenolechiodes pseudogemmellus</i> Elsner, 1996	Bohemia, České středohoří Hills, Tlučeň
<i>Teleiodes aenigma</i> Sattler, 1983	² Moravia mer., Lednice (Eisgrub), Mikulov (Nikolsburg)
<i>Acanthophila latipennella</i> (Rebel, 1937)	¹ Bohemia sept., Děčín (Tetschen)
<i>Acompsia minorella</i> (Rebel, 1899)	¹ Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Pennisetia bohémica</i> Král. & Pov., 1974	Bohemia centr., Praha
<i>Synanthedon soffneri</i> Špatenka, 1983	Bohemia mer., Šumava Mts., Dobrá
<i>S. loranthi</i> (Králiček, 1966)	Moravia mer., Hodonín
<i>Phalonidia manniana</i> (Fischer v. R., 1839)	Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Acleris maccana</i> (Treitschke, 1835)	Bohemia, [Mikulášovice (Nixdorf)]
<i>Adoxophyes orana</i> (Fischer v. R., 1834)	¹ Bohemia
<i>Gibberifera simplana</i> (Fischer v. R., 1836)	Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Epinotia immundana</i> (Fischer v. R., 1839)	¹ Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>E. nigricana</i> (Her.-Sch., 1851)	¹ Bohemia
<i>E. granitana</i> (Her.-Sch., 1851)	¹ Bohemia
<i>E. rubiginosana</i> (Her.-Sch., 1851)	¹ Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf)
<i>Zeiraphera rufimitrana</i> (Her.-Sch., 1851)	¹ Bohemia
<i>Epiblema graphana</i> (Treitschke, 1835)	¹ Bohemia

E. hepaticana (Treitschke, 1835)
Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835)
C. illutana (Her.-Sch., 1851)
C. funebrana (Treitschke, 1835)
Phaulermis fulviguttella (Zeller, 1839)
Platyptilia nemoralis (Zeller, 1841)
Catoptria confusella (Staudinger, 1882)
Eudonia petrophila (Standfuss, 1848)
E. sudetica (Zeller, 1839)
Erebia sudetica Staudinger, 1861
Luperina nickerlii (Freyer, 1845)

¹⁾Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf)
¹⁾Bohemia
Bohemia
¹⁾Bohemia
¹⁾Bohemia
Bohemia sept., Krkonoše Mts. (Riesengebirge)
Bohemia centr., Praha
Bohemia sept., hřeben Krkonoš (der Kamm des Riesengebirges)
Bohemia sept., Krkonoše Mts. (Riesengebirge), Obří důl (Riesengrund)
Moravia sept., Jeseníky Mts., Praděd Mt. (Altwater)
Bohemia centr., Praha

Synonyma

Synonyms

Původní kombinace

Original combination

Nepticula gracilivora Skala, 1942
N. nickerli Rebel, 1908
N. brunensis Skala, 1939
N. fulvomacula Skala, 1936

N. purpureae Skala, 1948
N. montissancti Skala, 1948
N. zimmermanni Hering, 1942
Incarvaria tumorifica Amerling, 1860
Dahlica hirta Bartošová & Dušková, 1958
Elachista rharnifoliella Treitschke, 1833
Euspilapteryx ononidella Her.-Sch., 1852
Ornix citrinella Zeller, 1839
Gracillaria quadruplella Zeller, 1839
Lithocolletis tenella Zeller, 1846
L. gregori Povolný, 1949
L. pomonella Zeller, 1846
L. tremulae Zeller, 1846
L. acerifoliella Zeller, 1839
L. desertella Gregor & Povolný, 1949
Argyresthia spiniella Zeller, 1839
Aechmia fischeriella Zeller, 1839
A. roeslerstammella Fischer v. R., 1841
A. desiderella Fischer v. R., 1841
Lyonetia mariae Záruba, 1994
Haemylis impurella Treitschke, 1835
Elachista steueri Traugott-Olsen, 1990
Coleophora fuscedinella Zeller, 1849
C. zimmermanni Rebel, 1937
C. klimeschi Vlach, 1942
Metzneria zimmermanni Hering, 1940
Lita zimmermanni Zimmermann, 1923
L. paniculatella Novickij, 1924
Scrobipalpa klimeschi Povolný, 1967
Aegeria cryptica Králíček & Povolný, 1977
A. schwarzi Králíček & Povolný, 1977
Chamaesphexia aestivata Králíček, 1969
Ch. similis Laštůvka, 1983
Coccyx flaviscapulana Her.-Sch., 1851
Cochylis mussehliana Treitschke, 1835
C. fischerana Treitschke, 1835
Sciaphila terreana Treitschke, 1835
Tortrix adiunctana Treitschke, 1830
Clepsis roganodes Hannemann, 1960
Lozotaenia dohrmiana Her.-Sch., 1856
Sericornis sudetana Standfuss, 1846

Steganoptycha dorsivittana Her.-Sch., 1851
Paedisca monachana Fischer v. R., 1839
Penthina minorana Treitschke, 1830
Grapholitha flexana Zeller, 1849

Typová lokalita

Locus typicus

Moravia mer., Mikulov (Nikolsburg)
Bohemia centr., Praha-Zlíchov, Hlubočepy
Moravia mer., Brno
Bohemia, Č. Budějovice; Moravia, Mikulov, Kroměříž
Moravia centr., Lipník
Moravia mer., Mikulov (Nikolsburg)
Bohemia sept., Libochovany
Bohemia
Bohemia occ., Horušany u Přeštic
Bohemia sept., [Mikulášovice (Nixdorf)]
¹⁾Bohemia
¹⁾Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
¹⁾Bohemia sept., [Zákupy (Reichstadt)]
¹⁾Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
Moravia mer., Brno
¹⁾Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf)
¹⁾Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
¹⁾Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf)
Moravia mer., Brno-Hády, Čebín, Mohelno
Bohemia [Zákupy (Reichstadt)]
Bohemia
¹⁾Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
¹⁾Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
Bohemia centr., Mnichovice
¹⁾Bohemia
Bohemia sept., Radobýl
¹⁾Bohemia
Bohemia sept., Radobýl
Bohemia centr., Praha
Moravia mer., Mikulov, Vysoký roh
Moravia mer., Sedlec
Bohemia centr., Praha, Bílá Hora
²⁾Moravia mer., Mikulov, Vysoký roh
²⁾Moravia mer., Pavlov, Radějov
Moravia centr., Chřiby Mts., Buchlov
Moravia mer., Hodonín
Moravia mer., Klentnice
¹⁾Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
Bohemia
¹⁾Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf)
¹⁾Bohemia
¹⁾Bohemia
Moravia sept., Jeseníky Mts., Praděd Mt.
¹⁾Moravia sept., Jeseníky Mts., Praděd Mt.
Bohemia, Krkonoše Mts. (Riesengebirge), Labská louka (Elbwiese)
¹⁾Bohemia
Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf)
Bohemia
¹⁾Bohemia sept., Krkonoše Mts. (Riesengebirge) 32

Identita

Identity

Stigmella ulmiphaga (Preissecker, 1942)
S. thuringiaca (Petry, 1904)
nomen nudum
S. lemniscella (Zeller, 1839)

S. pallidiciliella Klimesch, 1946
Ectoedemia cerris (Zimmermann, 1944)
E. heringi (Toll, 1934)
Incurvaria pectinea Haworth, 1828
Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)
Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
Parectopa ononidis (Zeller, 1839)
Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)
Calybite phasianipennella (Hübner, 1813)
Phyllonorycter tenerella (Joannis, 1915)
P. cydoniella (Den. & Schiff., 1775)
P. spinicolella (Zeller, 1846)
P. sagitella (Bjerkander, 1790)
P. sylvella (Haworth, 1828)
P. staintoniella (Nicelli, 1853)
Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
Glyphipterix simplicella (Stephens, 1834)
G. simplicella (Stephens, 1834)
G. simplicella (Stephens, 1834)
? *Lyonetia clerkella* (Linnaeus, 1758)
Agonopterix hypericella (Hübner, 1796)
Elachista manni Traugott-Olsen, 1990
Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
C. ptarmicia Walsingham, 1910
C. versurella Zeller, 1849
Metzneria paucipunctella Zeller, 1839
Scrobipalpa samadensis (Pfaffen-zeller, 1870)
S. artemisiella (Treitschke, 1833)
S. pauperella (Heinemann, 1870)
Synanthedon loranthi (Králíček, 1966)
S. spuleri (Fuchs, 1908)
Pyropteron muscaeformis (Esper, 1783)
Chamaesphexia dumonti Le Cerf, 1922
Phalonia gilvicomana (Zeller, 1847)
P. permixtana (Den. & Schiff., 1775)
Lobesia reliquana (Hübner, 1825)
Capua vulgana (Frölich, 1828)
Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
Clepsis steineriana (Hübner, 1799)
C. rogana (Guenée, 1845)
Olethreutes obsoletana (Zetterstedt, 1839)

Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831)
Epinothia crenana (Hübner, 1817)
Gypsonoma dealbana (Frölich, 1828)
Strophedra nitidana (Fabricius, 1794)

<i>G. ericetana</i> Her.-Sch., 1851	¹⁾ Bohemia	<i>Gypsonoma nitidulana</i> (Lng & Zeller, 1846)
<i>G. interruptana</i> Her.-Sch., 1851	¹⁾ Bohemia	<i>Cydia duplicana</i> (Zetterstedt, 1839)
<i>G. fulvifrontana</i> Zeller, 1849	¹⁾ Bohemia	<i>Pammene germmanna</i> (Hübner, 1799)
<i>G. loxiana</i> Her.-Sch., 1851	¹⁾ Bohemia	<i>P. oxsenheimeriana</i> (Lng & Zeller, 1846)
<i>G. caliginosana</i> Treitschke, 1835	¹⁾ Bohemia	<i>Dichrorampha simpliciana</i> (Haworth, 1811)
<i>G. zachana</i> Treitschke, 1830	¹⁾ Bohemia	<i>D. plumbana</i> (Scopoli, 1763)
<i>Phycis holosericella</i> Fischer v. R., 1839	¹⁾ Bohemia	<i>Ortholepis betulae</i> (Goeze, 1778)
<i>P. carbonariella</i> Fischer v. R., 1839	¹⁾ Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf), Zákupy (Reichstadt), Aš (Asch)	<i>Matitella fusca</i> (Haworth, 1811)
<i>Cidaria disceptaria</i> (Fischer v. R., 1837)	Bohemia, Aš (Asch)	<i>Xanthoroe incurcata</i> (Hübner, 1813)
<i>Larentia ferraria</i> Her.-Sch., 1848	Bohemia	<i>Nebula salicata</i> (Den. & Schiff., 1775)
<i>L. arctaria</i> Her.-Sch., 1848	Bohemia sept., Krkonoše Mts. (Riesengebirge)	<i>Martania taeniata</i> (Stephens, 1831)
<i>Tephroclystia nageli</i> Skala, 1929	Moravia sept., Fulnek	<i>Eupithecia analoga</i> Diakonoff, 1926
<i>Eupithecia argillacearia</i> Her.-Sch., 1848	¹⁾ Bohemia	<i>E. immundata</i> (Lng & Zeller, 1846)
<i>E. lariciaria</i> Her.-Sch., 1848	¹⁾ Bohemia	<i>E. lariciata</i> (Freyer, 1842)
<i>E. manniaria</i> Her.-Sch., 1848	Bohemia	<i>E. conterminata</i> (Lng & Zeller, 1846)

¹⁾ Jmenovány i další lokality / Also several other localities mentioned

²⁾ Z České republiky pocházejí jen paratypy / From the Czech Republic paratypes only

Invazní a expanzní druhy

Invasive and expansive species

Pravděpodobně spontánní expanze

Probably spontaneous expansions

Šíření uvnitř areálu

Dispersed expansions within the area

<i>Phlyctaenia perlucidalis</i> (Hübner, 1809)	1975
<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	1900
<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	1980
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	¹⁾
<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	¹⁾
<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	1920
<i>Alcis bastelbergeri</i> (Hirschke, 1908)	1910
<i>Perizoma flavofasciatum</i> (Thunberg, 1792)	1920
<i>Eupithecia egenaria</i> Her.-Sch., 1848	1965
<i>Xestia sexstrigata</i> (Haworth, 1809)	1970

Zvětšování areálu

Area enlargement

<i>Phyllonorycter medicaginata</i> (Ger., 1930)	1960
<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	1950
<i>Cydia molesta</i> (Busck, 1916)	1951
<i>Colias erate</i> (Esper, 1805)	1990
<i>Nymphalis xanthomelas</i> (D. & Sch., 1775)	¹⁾²⁾
<i>N. vaualbum</i> (Den. & Schiff., 1775)	¹⁾²⁾
<i>Argynnis pandora</i> (Den. & Schiff., 1775)	¹⁾
<i>Eupithecia sinuosaria</i> (Eversmann, 1848)	1943
<i>Oligia fasciuncula</i> (Haworth, 1809)	1975
<i>Hyssia cavernosa</i> (Eversmann, 1842)	²⁾ 1946
<i>Cucullia fraudatrix</i> Eversmann, 1837	1956
<i>Plusia putnami</i> (Grote, 1873)	1960
<i>Diachrysis zosimi</i> (Hübner, 1822)	1951
<i>Eucarta virgo</i> (Treitschke, 1835)	1965
<i>Mythimna sicula</i> (Treitschke, 1835)	1985
<i>Noctua interjecta</i> Hübner, 1803	¹⁾ 1985

Antropogenní invaze

Anthropogeneous invasions

Invaze po introdukci hostitele

Invasions after introduced host

<i>Caloptilia roscipennella</i> (Hübner, 1796)	<1800
<i>Phyllonorycter leucographella</i> (Zeller, 1850)	1995
<i>P. platani</i> (Staudinger, 1870)	1920
<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	1995
<i>Coleophora spiraeella</i> Rebel, 1916	1936

Invaze následující po zavlečení

Invasions after introduction

<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	1989
<i>Caloptilia azaleella</i> (Brants, 1913)	1920
<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	1993
<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	1992
<i>P. issikii</i> (Kumata, 1963)	2000
<i>Argyresthia thuiella</i> (Packard, 1871)	1989
<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	1950

Datum prvního pozorování / Date of the first observation

¹⁾ opakovaně / recurrent

²⁾ nyní chybí / now absent

Druhy v území pouze nebo převážně synantropní

Species only or mostly synanthropic in the territory

<i>Haplotinea ditella</i> (Pierce & Diakonoff, 1938)	<i>Oinophila v-flava</i> (Haworth, 1828)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)
<i>H. insectella</i> (Fabricius, 1794)	<i>Endrosis sarcitrella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879
<i>Nemapogon granella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hofmannophila pseudospirella</i> (Stt., 1849)	<i>Cadra calidella</i> (Guenée, 1845)
<i>Trichophaga tapetzella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>C. cautella</i> (Walker, 1863)
<i>Tineola bisselliella</i> (Hummel, 1823)	<i>Corcyra cephalonica</i> (Stainton, 1866)	<i>C. figulilella</i> (Gregson, 1871)
<i>Tinea translucens</i> Meyrick, 1927	<i>Aglossa pingualis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Idaea inquinata</i> (Scopoli, 1763)
<i>T. pallescentella</i> Stainton, 1851	<i>Apomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	

Nejpozoruhodnější druhy motýlů České republiky

The most important Lepidoptera species of the Czech Republic

Izolovaný reliktní výskyt teplomilných druhů v českém termofytiku

An isolated relict occurrence of thermophilous species in the Bohemian thermophyticum

<i>Phyllonorycter helianthemella</i> (Her.-Sch., 1861)	<i>Isidiella nickerlii</i> (Nickerl, 1864)	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)
<i>Coleophora kroneella</i> Fuchs, 1899	<i>Pyncostola bohemiella</i> (Nickerl, 1864)	<i>Luperina nickerlii</i> (Freyer, 1845)
<i>C. frankii</i> Schmidt, 1886	<i>Pennisetia bohémica</i> Kr. & Pov., 1974	<i>Polia serratilinea</i> Ochseneheimer, 1816
<i>C. linosyridella</i> Fuchs, 1880	<i>Pyrallis perversalis</i> (Her.-Sch., 1849)	<i>Euxoa vitta</i> (Esper, 1789)
<i>Oegoconia caradjai</i> Pop.-Gorj & Cap., 1965	<i>Pyrausta castalis</i> (Treitschke, 1829)	<i>Paidia rica</i> (Freyer, 1858)

Ostrůvkovitý reliktní nebo okrajový výskyt boreálních a boreálně-montánních druhů

An insular relict or marginal occurrence of boreal and boreal-mountain species

<i>Callisto insperatella</i> (Nickerl, 1864)	<i>Apotomis fraterculana</i> Krogerus, 1946	<i>B. eunomia</i> (Esper, 1799)
<i>Phyllonorycter anderidae</i> (Fletcher, 1885)	<i>Olethreutes lediana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chloroclysta infusca</i> (Tengström, 1869)
<i>Levipalpus hepatoriella</i> (Lng & Zeller, 1846)	<i>O. obsoletana</i> (Zetterstedt, 1839)	<i>Eupithecia gelidata</i> Möschler, 1860
<i>Exaeretia ciniiflonella</i> (Lng & Zeller, 1846)	<i>Epinotia gimmerthaliana</i> (Lng & Z., 1846)	<i>Odontosia sieversii</i> (Ménétriés, 1856)
<i>Coleophora murinella</i> Tengström, 1847	<i>Choreutis diana</i> (Hübner, 1822)	<i>Celaena haworthii</i> (Curtis, 1829)
<i>C. potentillae</i> Elisha, 1885	<i>Catoptria maculalis</i> (Zetterstedt, 1839)	<i>Coenophila subrosea</i> (Stephens, 1829)
<i>Athrips pruinosa</i> (Lng & Zeller, 1846)	<i>Pediasia truncatella</i> (Zetterstedt, 1839)	<i>Xestia sincera</i> (Her.-Sch., 1851)
<i>Bryotropha boreella</i> (Douglas, 1851)	<i>Udea inquinatalis</i> (Lng & Zeller, 1846)	<i>X. rhaetica</i> (Staudinger, 1871)
<i>Sparganothis rubicundana</i> (Her.-Sch., 1856)	<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	<i>X. alpicola</i> (Zetterstedt, 1839)

Ostrůvkovitý výskyt horských druhů

An insular occurrence of mountain species

¹⁾ <i>Kessleria alpicella</i> (Stainton, 1851)	<i>Eudonia petrophila</i> (Standfuss, 1848)	<i>Colostygia kollariaria</i> (Her.-Sch., 1848)
<i>Chionodes nebulosella</i> (Heinemann, 1870)	<i>Catoptria petrificella</i> (Hübner, 1796)	<i>Elophos operarius</i> (Hübner, 1813)
<i>Clepsis steineriana</i> (Hübner, 1799)	<i>Erebria epiphron</i> (Knoch, 1783)	<i>Psodos quadrifarius</i> (Sulzer, 1776)
<i>Blastesthia mughiana</i> (Zeller, 1868)	<i>E. sudetica</i> Staudinger, 1861	¹⁾ <i>Entephria nobiliaria</i> (Her.-Sch., 1852)

¹⁾Dealpinní výskyt / Dealpine occurrence

Druhy s velmi sporadickým a izolovaným výskytem

Species with very sporadic and isolated occurrence

<i>Bohemannia auriciliella</i> (Joannis, 1908)	<i>Coleophora halophilella</i> Zimm., 1926	<i>Phalonidia affinitana</i> (Douglas, 1846)
<i>Ectoedemia viridissimella</i> (Caradja, 1920)	<i>C. niveistrigella</i> Wocke, 1876	<i>Dichrorampha podoliensis</i> (Toll, 1942)
<i>Cephimallota praetoriella</i> (Christoph, 1872)	<i>Scrobipalpa salinella</i> (Zeller, 1847)	<i>Anthophila abhasica</i> Danilevsky, 1969
<i>Bucculatrix maritima</i> Stainton, 1851	<i>S. samadensis</i> (Pfaffenzeller, 1870)	<i>Tebenna chingana</i> Danilevsky, 1969
<i>Phyllobrostitis hartmanni</i> Staudinger, 1867	<i>S. nitentella</i> (Fuchs, 1902)	<i>Capperia lorana</i> (Fuchs, 1895)
<i>Depressaria ultimella</i> Stainton, 1849	<i>Caryocolum klosi</i> (Rebel, 1917)	<i>Polyommatus eroides</i> (Fruvaldszky, 1835)

Nejdůležitější seznamy motýlů České republiky

The most important Lepidoptera checklists of the Czech Republic

- Laštůvka Z. (ed.), 1993: *Katalog motýlů moravskoslezského regionu. Katalog von Faltern der mährisch-schlesischen Region (Lepidoptera)*. AF VŠZ, Brno, 130 pp.
- Laštůvka Z. (ed.), 1998: *Seznam motýlů České a Slovenské republiky. Checklist of Lepidoptera of the Czech and Slovak Republics (Insecta, Lepidoptera)*. Konvoj, Brno, 118 pp.
- Novák I. & Liška J. (eds), 1997: *Katalog motýlů (Lepidoptera) Čech (Katalog der Falter Böhmens). Klapalekiana*, 33(Suppl.): 1-159.
- Skala H., 1912-13: Die Lepidopterenfauna Mährens. I, II. *Verh. Naturforsch. Ver. Brünn*, 50(1912): 63-241, 51(1913): 115-377.
- Skala H., 1931: Zur Lepidopterenfauna Mährens und Schlesiens. *Acta Mus. Moraviensis*, 30(Suppl.): 1-197.
- Sterneck J., 1929: *Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens*. Selbstverlag, Karlsbad, 297 pp.
- Sterneck J. & Zimmermann F., 1933: *Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens II. (Microlepidoptera)*. Selbstverlag, Karlsbad, 168 pp.

Seznamy motýlů okolních zemí a Evropy

Lepidoptera checklists of neighbouring countries and of Europe

- Buszko J. & Nowacki J. (eds), 2000: *The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist*. Polskie towarzystwo entomologiczne, Poznań, Toruń, 178 pp.
- Gaedike R. & Heinicke W. (eds), 1999: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3). *Ent. Nachr. Ber. (Dresden)*, Beiheft 5, 216 pp.
- Huemer P. & Tarmann G., 1993: *Die Schmetterlinge Österrichts (Lepidoptera)*. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, 224 pp.
- Karsholt O. & Nielsen P. S., 1998: *Revised catalogue of the Lepidoptera of Denmark*. Kobenhavn, 144 pp.
- Karsholt O. & Nieuwerkerken E. J. van (eds), 2004: *Lepidoptera - moths. Fauna Europaea, vers. 1.1*. Available on: <http://www.faunaeur.org/>. Last update 16.12.2004.
- Karsholt O. & Razowski J., 1996: *The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist*. Apollo Books, Stenstrup, 380 pp.
- Leraut P. J. A., 1997: *Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse (deuxième édition)*. Suppl. Alexanor, 526 pp.
- Prins W. de (ed.), 2004: *Lepidoptera - butterflies. Fauna Europaea, vers. 1.1*. Available on: <http://www.faunaeur.org/>. Last update 16.12.2004.
- Szabóky Cs., Kun A. & Buschmann F., 2002: *Checklist of the fauna of Hungary. Vol. 2, Microlepidoptera*. HHNM, Budapest, 184 pp.
- Vives Moreno A., 1994: *Catalogo sistematico y sinonimico de los Lepidopteros de la Peninsula Iberica y Baleares (Insecta: Lepidoptera)(Segunda Parte)*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, Madrid, 775 pp.

Zdroje faunistických údajů

od vydání katalogů motýlů Moravskoslezského regionu a Čech (Laštůvka, 1993; Novák & Liška, 1997)

Faunistic data sources

from the issue of Moravian-Silesian and Bohemian Lepidoptera checklists (Laštůvka, 1993; Novák & Liška, 1997)

1. Bártová E. & Marek J., 2000: Kovolessklec jižní – nový škůdce (*Chrysodeixis chalcites* – a new pest). *Zahradnictví*, 2(2000): 1, 4.
2. Beneš J. & Konvička M., 1999: Faunistic records from the Czech Republic – 86. *Klapalekiana*, 35: 160.
3. Beneš J., Konvička M. & Fric Z., 2001: Faunistic records from the Czech Republic – 137. *Klapalekiana*, 37: 152.
4. Černý J., 2001: Příspěvek k faunistice čeledi Nepticulidae (Lepidoptera) Děčínska – 3. část (On the faunistics of the family Nepticulidae in the Děčín environs, part 3). *Klapalekiana*, 37: 153-165.
5. Dufek T., Elsner V., Gottwald A., Janovský M., Laštůvka A., Kopeček F. & Marek J., 1998: Motýli jihovýchodní Moravy (Lepidoptera of southeastern Moravia). 5. díl. *J. Soc. Natur. Sci. Uherské Hradiště*, Suppl. No 5, 86 pp.

6. Elsner G., 1995: A new West-Palaearctic genus and species, externally similar to *Stenolechia gemmella*, with taxonomical notes on related genera (Lepidoptera: Gelechiidae). *Klapalekiana* , 31: 73-90.
7. Elsner V., Gottwald A., Janovský M., Kopeček F., 1997: Motýli jihovýchodní Moravy (Lepidoptera of southeastern Moravia). 4. díl. J. Soc. Natur. Sci. Uherské Hradiště, Suppl. No 2, 62 pp.
8. Elsner G., Huemer P. & Tokár Z., 1999: Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bestimmung – Verbreitung – Flugstandort – Lebensweise der Raupen. F. Slamka, Bratislava, 208 pp.
9. Elsner G. & Karsholt O., 2003: *Bryotropha patockai* sp. nov. – a new species of Gelechiidae from eastern Central Europe (Lepidoptera). *Ent. Ztschr. Stuttgart*, 113: 72-74.
10. Elsner V., Liška J. & Laštůvka Z., 1996: Faunistic records from the Czech Republic – 42. *Klapalekiana* , 32: 131-133.
11. Fric Z. & Beneš J., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 119. *Klapalekiana* , 36: 322.
12. Garrevoet T. C. & Laštůvka Z., 1998: *Chamaesphesia nigrifrons* new to the Czech Republic (Lepidoptera: Sesiidae). *Phegea* , 26: 21-22.
13. Hudeček J. & Šuhaj J., 1996: Lišaj *Hyles hippophaes* (Esper, 1779), nový člen fauny České republiky (*Hyles hippophaes*, the new member of fauna of the Czech Republic)(Lepidoptera: Sphingidae). *Čas. Slez. Muz. Opava (A)* , 45: 186-187.
14. Huemer P. & Nässig W. A., 2003: Der Pfauenspinner *Saturnia pavoniella* (Scopoli, 1763) sp. rev. im Gebiet der Ostalpen (Lepidoptera: Saturniidae). *Ent. Ztschr. Stuttgart* , 113: 180-190.
15. Jaroš J. & Spitzer K., 2004: *Apotomis fraterculana* Krogerus, 1946, a northern tortricid moth in central Europe (Tortricidae). *Nota Lepid.* , 27: 89-90.
16. Jaroš J., Spitzer K. & Vaněk J., 1995: Faunistic records from the Czech Republic – 23. *Klapalekiana* , 31: 52.
17. Krampf F. & Marek J., 1999: Contribution to the knowledge of recent fauna of moths and butterflies (Lepidoptera) of the Jizerské hory Mts. *Sbor. Severočes. Muz. – Přír. Vědy, Liberec* , 21: 145-188.
18. Krušek K. & Novák I., 1999: Faunistic records from the Czech Republic – 79. *Klapalekiana* , 35: 4.
19. Laštůvka A. & Laštůvka Z., 2004: *Stigmella stettinensis* (Heinemann), an overlooked species of the *Stigmella oxyacanthella*-group (Lepidoptera, Nepticulidae) in Europe. *Acta Univ. Agric. Silv. Mendel. Brun.* , 52(4): 17-24.
20. Laštůvka Z., 1994: *Motýli rozšířeného území CHKO Pálava. Lepidoptera of the Protected Landscape Area Pálava*. AF VŠZ, Brno, 120 pp.
21. Laštůvka Z., Králíček M., Jakeš O. & Štěrba V., 1995: *Leptidea reali* - nový druh běláška v České republice a na Slovensku (*Leptidea reali* - new species in the Czech Republic and Slovakia)(Lepidoptera: Pieridae). *Klapalekiana* , 31: 35-39.
22. Laštůvka Z. & Laštůvka A., 1994: Drei neue Arten der *Trifurcula pallidella*-Gruppe aus Mitteleuropa (Lepidoptera: Nepticulidae). *Ent. Gener.* , 18: 201-212.
23. Laštůvka Z., Liška J., Vávra J., Elsner V., Laštůvka A., Marek J., Dufek T., Dvořák M., Kopeček F., Petrů M., Skyva J. & Vítek P., 1994: Faunistic records from the Czech Republic – 18. *Klapalekiana* , 30: 197-206.
24. Laštůvka Z. & Marek J., 2002: *Motýli (Lepidoptera) Moravského krasu - diverzita, společenstva a ochrana (Lepidoptera of the Moravian Karst - diversity, communities and protection)* . Korax, Blansko, 124 pp., 8 pls.
25. Liška J., 2003: Význačné druhy hmyzu Českého krasu: zavíječ *Pyrausta castalis* Tr. (Significant insect species of the Bohemian Karst: pyralid moth *Pyrausta castalis* Tr.)(Lepidoptera, Pyralidae). *Fragm. Ioann. Collecta* , 1: 5-13.
26. Liška J., Franz J., Laštůvka A., Laštůvka Z., Marek J., Němý J. & Vávra J., 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 153. *Klapalekiana* , 38: 257-258.
27. Liška J., Laštůvka A., Laštůvka Z., Petrů M. & Vávra J., in press: Faunistic records from the Czech Republic. *Klapalekiana*.
28. Liška J., Laštůvka Z., Elsner G., Elsner V., Vávra J., Dufek T., Gregor F., Janovský M., Jaroš J., Laštůvka A., Marek J., Petrů M., Skyva J. & Šumpich J., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 101. *Klapalekiana* , 36: 161-169.
29. Liška J., Laštůvka Z., Jaroš J., Marek J., Němý J., Petrů M., Elsner G., Skyva J. & Franz J., 2001: Faunistic records from the Czech Republic – 142. *Klapalekiana* , 37: 275-278.
30. Lekeš V., 1999: Nové nebo jinak zajímavé druhy motýlů (Lepidoptera) z Čech (New or otherwise interesting Lepidoptera from Bohemia). *Vlast. Zprav. Polabí*, 33: 165-168.
31. Marek J., 1996: *Coleophora pseudociconiella* (Lepidoptera: Coleophoridae) in der Tschechischen Republic. *Klapalekiana* , 32: 71-72.
32. Marek J. & Krampf F., in press: Faunistic records from the Czech Republic. *Klapalekiana* .
33. Marek S., Lekeš V., Matouš J., Holý K. & Vrabec V., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 102. *Klapalekiana* , 36: 171-172.
34. Maršík L., 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 144. *Klapalekiana* , 38: 36.
35. Maršík L., 2004: Faunistic records from the Czech Republic – 174. *Klapalekiana* , 40: 54.
36. Mikát M. & Maršík L., 1999: Druhý příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) přírodní památky "Na Plachtě" v Hradci Králové (The second contribution to the knowledge of the fauna of Lepidoptera in the Nature Monument "Na Plachtě" (Hradec Králové, Czech Republic)). *Acta Mus. Reginaehradec. s. A* , 27: 163-208.
37. Mironov V., 2003: *The Geometrid moths of Europe. Vol. 4 (Larentiinae: Perizomini & Eupithecini)* . Apollo Books, Stenstrup, 464 pp. + 16 pls.
38. Petrů M. & Kazda V., 1997: Faunistic records from the Czech Republic – 73. *Klapalekiana* , 33: 154.

39. Potocký P. & Němý J., 1996: Faunistic records from the Czech Republic – 56. *Klapalekiana* , 32: 277.
40. Povolný D. & Marek J., 2001: A record of *Pyrausta coracinalis* (Lepidoptera: Pyralidae) from Bohemia and several considerations on the alpine insect element in the Bohemian Karst. *Klapalekiana* , 37: 49-52.
41. Procházka J., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 100. *Klapalekiana* , 36: 160.
42. Rotter M., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 105. *Klapalekiana* , 36: 176.
43. Sítek J., 1994: Faunistic records from the Czech Republic – 19. *Klapalekiana* , 30: 207-208.
44. Sítek J., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 120. *Klapalekiana* , 36: 323-324.
45. Sítek J., 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 169. *Klapalekiana* , 39: 137-138.
46. Sítek J. & Kuras T., 2000: Faunistic records from the Czech Republic - 108. *Klapalekiana* , 36: 179-180.
47. Slamka F., 1997: *Die Zünslerartigen (Pyraloidea) Mitteleuropas. Bestimmen - Verbreitung - Flugstandort - Lebensweise der Raupen*. F. Slamka, Bratislava, 112 pp.
48. Starý J. & Kuras T., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 121. *Klapalekiana* , 36: 325.
49. Šefrová H., Laštůvka A. & Petrů M., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 122. *Klapalekiana* , 36: 326.
50. Štolc V., 2004: Faunistic records from the Czech Republic – 175. *Klapalekiana* , 40: 122.
51. Šuhaj J. & Hudeček J., 1997: Výskyt lišaje *Hyles vespertilio* (Lepidoptera: Sphingidae) v České republice (The occurrence of *Hyles vespertilio* in the Czech Republic). *Klapalekiana* , 33: 83-86.
52. Šumpich J., 1997: Faunistic records from the Czech Republic – 68. *Klapalekiana* , 33: 121-122.
53. Šumpich J., 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 143. *Klapalekiana* , 38: 26.
54. Šumpich J. & Žemlička M., 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 158. *Klapalekiana* , 38: 267-268.
55. Šumpich J., Žemlička M., Mikát M., Dvořák M. & Jakeš O., 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 147. *Klapalekiana* , 38: 115-116.
56. Uříčář J., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 107. *Klapalekiana* , 36: 178.
57. Vávra J., Laštůvka A., Laštůvka Z. & Marek J., 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 172. *Klapalekiana* , 39: 315-318.
58. Vávra J., Petrů M., Fiala F., Liška J., Skyva J. & Laštůvka Z., 2001: Faunistic records from the Czech Republic – 135. *Klapalekiana* , 37: 131-133.
- Následující nálezy budou publikovány v nejbližší době / the following records will be published in the near future.
59. Dobrovský T.
60. Elsner G., Liška J. & Vávra J., in prep: Faunistic records from the Czech Republic. *Klapalekiana* .
61. Hula V.
62. Jaroš J. & Liška J.
63. Jirgl T.
64. Kuras T.
65. Novák I.
66. Sítek J.
67. Šumpich J., Liška J., Marek J., Žemlička M., Dvořák I. & Dvořák M., in prep.: Faunistic records from the Czech Republic. *Klapalekiana* .
68. Žemlička M.
69. Korynta J.
70. Maršík L.

Zdroje dalších informací

Additional data sources

- Als T. D., Vila R., Kandul N. P., Nash D. R., Yen S., Hsu Y., Mignault A. A., Boomsma J. J. & Pierce N. E., 2004: The evolution of alternative parasitic life histories in large blue butterflies. *Nature* , 432: 386-390.
- Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V. & Weidenhoffer Z. (eds), 2002: *Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II / Butterflies of the Czech Republic: Distribution and conservation I, II* . SOM, Praha, 857 pp.
- Kuznetsov V. I. & Baryshnikova S. V., 2003: [A brief review of gracillariid moths of the genus *Paromix* Spuler, 1910 (Lepidoptera, Gracillariidae) of the Palaearctic fauna]. *Ent. Obozr.* , 82: 116-137 (in Russian).
- Leraut P., 2002: Contribution à l'étude des Phycitinae (Lepidoptera, Pyralidae). *Nouv. Rev. Ent.*, (N.S.) , 19: 141-177.
- Miller W. E., 1999: A new synonymy in *Dichrorampha* that reveals an overlooked immigrant record for North America (Tortricidae). *J. Lepid. Soc.* , 53: 74-75.
- Mironov V., 2000: Sistematika pjadenic triby Perizomini [Systematics of the Geometrid moth tribe Perizomini] (Lepidoptera, Geometridae, Larentiinae). *Ent. Obozr.* , 79: 112-122.
- Pech P., Fric Z., Konvička M. & Zrzavý J., 2004: Phylogeny of Maculinea blues (Lepidoptera: Lycaenidae) based on morphological and ecological characters: evolution of parasitic myrmecophily. *Cladistics* , 20: 362-375.

Počty druhů zjištěných v jednotlivých čeledích na území České republiky, Čech a Moravy (včetně části Slezska patřící České republice).

Numbers of species recorded in individual families in the Czech Republic, in Bohemia and Moravia (incl. Czech part of Silesia).

Čeď/Family	CZ	B	M	Čeď/Family	CZ	B	M	Čeď/Family	CZ	B	M
Micropterigidae	8	7	8	Depressariidae	72	63	68	Epermeniidae	13	10	11
Eriocraniidae	8	8	7	Oecophoridae	42	35	40	Alucitidae	5	5	5
Hepialidae	5	5	5	Elachistidae	76	70	66	Pterophoridae	55	48	49
Nepticulidae	130	111	127	Agonoxenidae	11	10	10	Carposinidae	2	2	1
Opostegidae	4	3	4	Deuterogonidae	1	1	1	Thyrididae	1	1	1
Heliozelidae	6	5	5	Scythrididae	30	20	25	Pyralidae	105	93	98
Adelidae	28	25	28	Lecithoceridae	1	-	1	Crambidae	151	127	141
Incurvariidae	17	15	15	Batrachedridae	2	2	2	Lasiocampidae	18	18	18
Tischeriidae	7	7	7	Coleophoridae	169	140	161	Endromidae	1	1	1
Tineidae	63	53	59	Momphidae	15	14	15	Saturniidae	5	4	5
Lypusidae	1	1	-	Blastobasidae	5	4	5	Lemoniidae	2	2	2
Psychidae	37	31	36	Pterolonchidae	1	-	1	Sphingidae	19	18	19
Roeslerstammiidae	2	2	2	Autostichidae	4	3	3	Hesperiidae	18	18	18
Douglasiidae	5	5	5	Amphisbatidae	11	8	11	Papilionidae	5	4	5
Bucculatricidae	17	15	17	Cosmopterigidae	21	17	19	Pieridae	18	16	18
Gracillariidae	125	111	116	Gelechiidae	234	201	220	Lycaenidae	48	45	47
Yponomeutidae	55	54	49	Limacodidae	2	2	2	Nymphalidae	71	62	69
Ypsolophidae	20	19	20	Zygaenidae	22	18	22	Drepanidae	16	15	16
Plutellidae	7	7	7	Brachodidae	1	1	1	Geometridae	395	374	379
Acrolepidae	8	6	6	Sesiidae	42	31	39	Thaumetopoeidae	2	1	1
Glyphipterigidae	8	8	8	Cossidae	5	3	5	Notodontidae	36	33	36
Heliodinidae	1	1	1	Tortricidae	470	418	448	Noctuidae	478	428	456
Bedelliidae	2	1	2	Choreutidae	9	6	8	Lymantriidae	15	14	14
Lyonetiidae	14	10	14	Urodidae	1	1	1	Nolidae	17	15	17
Ethmiidae	6	6	6	Schreckensteiniidae	1	1	1	Arctiidae	46	42	45
Celkem / Totally									3374	2981	3201